Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Additel

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Additel Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Additel Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
ADT680-25-GP60K-BAR-AM	Digitalmanometer Pressure range: 0 to 4200 bar Accuracy: 0.25% of the final value Connection: Autoclave 1 / 4HP outside
DAkkS initial pressure calibration, including cert	including certificate
ADT927-N2-SET	Hydraulic calibration hand pump Range: 85% vacuum to 700 bar Medium: hydraulic oil Connections: 1/2 "NPT including transport case Country of origin: China
ADT 681	14 to 122°F (-10 to 50°C) operating temp Up to eleven selectable pressure units Large back lit display with 5-digit resolution ATEX certified intrinsically safe is optional Up to 0.02% accuracy IP67 rated, can submerge in 1m of water Panel mount versions available Data logging option NIST traceable certificate included CE mark
ADT 681	
ADT680-25-GP40K-BAR-B2	Pressure range: 0 to 2800 bar Accuracy: 0.25% of final value Connection: G1/2" inside
ADT680-10-GP10K-BAR-N2 Digitalmanometer	Pressure range: 0 to 700 bar Accuracy: 0.1% of final value Connection: 1/2"NPT
ADT927W-N2-SET Hydraulic calibration	Range: 85% vacuum to 700 bar

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
hand pump	Medium: deionized water Connections: 1/2" NPT female incl. transport case
ADT946A Hydraulic High Pressure Calibration Pump	Range: up to 1000 bar Medium: oil Connections: G1/2" inside
ADT946A SET Hydraulic high pressure calibration	pump set Range: up to 1000 bar Medium: oil Connections: G1/2" inside incl. transport case
DT686 Digitamanometer	Pressure range: 0 to 200 bar Accuracy: 0.02% FS Connection: G1/2" outside
ADT920HV-B2 Pneumatic calibration hand pump	Range: from 95% vacuum to 200 bar Medium: Air Connections: G1/2" inside
927 Ek High Pressure Test Pump	
ADT875-155	ADT875-155 Dry Block Calibrator including insert sleeve H Measuring range: -40°C to 155°C Display accuracy ±0.18°C across the entire measuring range Stability: 0.01°C across the entire measuring range German user manual You can access these online via the QR code on the device. call up.
DAkkS calibration temperature block calibrator	Calibration according to DAkkS-DKD-R5-4 including certificate
ADT681A	Digital manometer Pressure range: ±2.5 mbar Differential pressure Accuracy: ±0.05% FS
ADT158Ex	ADT158Ex Digital Pressure Module Measuring range: 0 to 200 bar (positive/negative pressure) Accuracy: ±0.02% FS Connection: G1/2" external German operating manual (available online via QR code on the device)
ADT673	ADT673 Digital Manometer

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Ürün	Açıklama
	Pressure range: 0 to 700 bar Relative pressure Accuracy: ±0.02% FS Connection: G1/2" external German operating manual (available online via QR code on the device)
ADT673	ADT673 Digital Manometer Pressure range: 0 to 200 bar Relative pressure Accuracy: ±0.02% FS Connection: G1/2" external German operating manual (available online via QR code on the device)
ADT920HV-B2	ADT920HV-B2 Pneumatic High Pressure Calibration Pump Range: from 95% vacuum up to 200 bar Medium: Air Connection: G1/2" internal German operating manual (via QR code)
ADT946A	ADT946A Hydraulic High Pressure Calibration Pump Up to 1000 bar Medium: Oil Connection: G1/2" internal German operating manual (via QR code)
Adt 680 (Druckbereich: 2800 Bar)	
Adt912-Mk	
Modell Adt 918	
Adt 927	
Adt680w	
209/210	
Automatic Pressure Controller -1 / 25 Barg	
Adt912-N	
Adt 223a	
Additel-Adapter-Und-Anschl3;Sse-Set-Adt103--Istanbul-Turkiye	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Modell Adt 919 A	
Adt681-20-Gp1k	Digital pressure gauge ADT681-20-GP1K Pressure range: 0 to 70 bar Accuracy: 0.2% of the final value Pressure connection: G1 / 4 "(others on request)
Adt102-Npt	
Adt 761-M	
Adt 959	
Adt100-Bspm4-Bspf4q	
Adt 936	
Adt681-20-Gp2k	Digital pressure gauge ADT681-20-GP2K Pressure range: 0 to 140 bar Accuracy: 0.2% of the final value - G1 / 4 "
Adt100-Nptm4-Nptf4rq	
Adt912-Kit	
Pnömatik Pressure Pump 0/700 Bar	
Adt919-B	
104	
Adt938-N	
Optional: Dakks Initial Calibration With 33 Measuring Points	(Procedure B), including certificate per area
Pnömatik Pressure Pump -1/40 Bar	
Adt 210	
Adt 680	
Adt 672	Pressure Range: 60,000 psi (4200 bar) Up to ±0.02% FS accuracy Electrical Measurement Ranges: ±30.0000 V with ±(0.01% + 1.5mV) accuracy ±30.0000 mA with ±(0.01% + 1.5µA) accuracy 14 to 122°F (-10 to 50°C) operating temp NIST traceable certificate included CE mark

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Modell Adt 920	
Adt100-Nptm4-Bspm4	
Adt938-Mk	
Adt100-Bspm4-Bspf2q	
Adt100-Htk-4	
Adt949	
Adt 916	
Adt221a	
Adt 209	
Adt103-Npt	
103	
Adt681-20-Gp3k	Digital pressure gauge ADT681-20-GP3K Pressure range: 0 to 200 bar Accuracy: 0.2% of the final value - G1 / 4 "
Carrying case for an ADT927 pump with 2 pressure gauges	
ADT927-B	Hydraulic calibration hand pump Range: 0 to 700 bar Medium: Oil Connections: G1/4" internal

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.