

Airtec Pneumatic

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Airtec Pneumatic Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Airtec Pneumatic Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
10006498	
1321-11	
13888	
1660-21	
18924	
18925	
18-HVS-PE-504	
18-T-23-011-30	
18-T-30-013	
2007-8811	
2007-8821	
2007-8907	

2012-008
20-SP-011/012-01
2106
2186-050-0030
23-M-09-17-412-R
23-M-09-17-442-R
23-M-09-19-457-R
23-M-09-19-462-R
23-M-20-412
23-SP-011-1-711
23-SP-011-1-712
23-SP-011-1-722
23-SP-011-1-727
23-SP-011-230V
23-SP-011-411
23-SP-011-412
23-SP-011-422
23-SP-011-426
23-SP-012-432
23-SP-012-xxx
23-SP-027-412
23-M-20-412
281-611/281/417
28-ST-04-112
28-ST-06-K3-127
28-ST-10-K3-112
28-ST-10-K3-127
35-E-16-08-S-02
35-E-1799-12-01
35-E-44-M14

3-SP-011-412
400M 2F T
40-452-085-60
406850
4551-433-T18513
4558-178
4M310-10 24V
4V1008-CTT01718 4V310 24V
4V220-08
5250112
600-25509
801-200-009-A2
8025020030
8-2 210-08
84813099
86-MV-5-12-511-M57
86-MV-5-12-530-M42
96.1038
BF 2000
BM-01-510-HNR-156
BM-02-310-HNR-462
BM-02-510-HNR-156
BSP-040
DZ1 - 160 - B/320
E-18-310
E-18-310-Q
E-18-510-Q
E-25-310
E25311
E-28-310
E-30-311-M12

E3C-1309
EL-18-310
ER-18-310
ER18510
ER-25-310
ET-63-10-00-00
FRX-14-10-5-3201
FRY-37-08-5-1221
HB-10-015
HM-08-040
HM-12-025
HM-16-040-204
HM-32-250
HM-40-080
HM-40-100
HMP-32-200
HMP-40-300
HMP-63-080
HR-14-520
HR-18-530
IQSL60H
IQSL80H
J/0003-4176-000
KF-09-510-HNx-442
KF-10-510-HNx-442
KF-10-520-HNR-442
KF-26-210/2-HN-E
KF-26-310/2-HN-EKF-26-310/2-HN
KF-26-310/2-HNEKF-26-510-HN
KF-26-530-HN-E

[KF-26-533-HNEKF-26-533-HN](#)[KF-26-534-HN-E](#)[KF-46-210/2-HN-E](#)[KF-46-210/2-HN-S12](#)[KF-46-310/2-HN-S12](#)[KF-46-510-HN-E](#)[KM-09-510-HN-452](#)[KM-09-520-HN-452](#)[KM10510HN24V](#)[KM-10-510-HNX-XXX](#)[KN-05-310-HN](#)[KN05310HN220V](#)[KN05310HN24V](#)[KN-05-311-HN-442](#)[KN-05-311-HN-xxx](#)[KN-05-510-HN](#)[KN-05-510-HN-012](#)[KN05510HN-142](#)[KN-05-510-HN-157](#)[KN05510HN220V](#)[KN05510HN24V=](#)[KN-05-510-HN-427](#)[KN05510HN-462](#)[KN05510HN-570](#)[KN-05-510-HN-B12](#)[KN-05-511-HN-012](#)[KN-05-511-HN-432 \[24V = 2,2 W\]](#)[KN-05-511-HN-442](#)[KN-05-511-HN-EX](#)[KN05520HN24V=](#)

KN-05-520-HN-442
KN-05-530-HN-442
KN-10-510-HN-012
KN-55-511-HN-757
KNE-05-511-HN-442
L-03-322
L-03-520
L-25-310
L-25-311
L-25-510
LU-03-310
M04510HN24V
M-04-510-HN-427+23-SP-011-427+28-ST-01
M04510HN-432
M04510HN-457
M04530HN24V
M-04-533-HN-412
M-05-310-HN-442
M-05-510-HN
M05511HN24V=
M-05-511-HNX-XX
M06510HN24V=
M07310HN24V
M07311HN-022
M-07-510-HN
M07510HN24V
M-07-510-HN-570
M-07-520-HN-442
M-07-520-HN-xxx
M-123/4

M20510HN24V=
M-20-510-HN-412
M20520HN24V
M-20-520-HN-412
M-20-533-HNX-412
M-22-510-HN
M-22-510-HN-412
M-22-520-HN-112
M-22-520-HN-412
MC-07-510-HN-500
MC-07-510-HN-712
MC-20-510-HN
MC-20-510-HN-442
MC-20-510-HN-xxx
ME-05-311-HN
ME05511HN24V
ME07311HN24V=
ME07511HN24V
ME-07-511-HN-457
MF-04-510-HN 24
MF04510HN24V
MF05520HN 24V
MF-24-520-HN-442
MF24530HN24V=
MF-24-530-HN-412
MF25510HN24V
MF25511HN12V
MFE-04-511-HN-412
MFE-04-511-HN-442
MG 07-510-HN-C12
MG-07-510-HN-C12 OEM

MI-6/30
MN-06-310-HN-442
MN-06-510-HN-062
MN-06-510-PR-3192-01
MO-05-310-HN
MO-05-310-HN-442
MO-07-310-HN-xxx
MS 18-310-HN
MS-18-310-HN-112
MS-18-310-HN-412
MS-18-310-HN-xxx
MS-20-310/n-HN
MS-20-310-HN
MS-25-310-HN-412
MSO18310HN24V=
MSO-18-310-HN-412
MSV86522R
ND-025-010
NO:4551-361
NXD-025-025-200
NXD-025-040-210
NYD-080-125-210
OR-18
P-07-520
P-07-530
P-12-520
PE-25
P-SC50N-R2
PSN-42-04-G
PT100 0004-4382-000

PTG-X-621-016
RE-19/12-AS3-1
RE-46/12-B7-1-000
RE-46/24-B7-1-000
SE-12
SE18
SFB-6016
SFC-1311
SU-25-310
T-30-510
TPC-2212-25D
TPC-2312-25D
VS-06-511
VS-KF-09-HNR-01
VZ25310
XG-160-0320-050
XL-063-0200-050
XL-063-0650-000
XL-125-0250-050
XL-125-0400-050
XL-125-0500-050-ATEX
XLB-125-02
XLC-080-0850-000-EX
XLC-100-0500-000-EX
XLVK-100-01-0250
Y 112 ES (Y112ES)
ZA3.406850
ZR-25-1930
ZR-40-800-2
ZS-5300
ZS-5300 BZW. ZS-5300-5

ZS-5700-10
ZS-5701
ZS-6701
E-18-510
M05 511HN
M-20-520-HN-412
MN-06-510-HN-142
TPC-2222-40D
Spule 23-Sp-011-427
Me-05-511-Hn-442
Vb14-4 Fordelning Blockr1/4-1/8
23-M-20-412 23-M-20-412magnet Komplett24v=, 84ma, 2w, Bis 8 Bar, Ohne Steckdose
23-Sp-012-432 Magnetspule O. Steckdose22 Mm, 24 V=, 2,2 W94ma, 8bar, 100%ed
XI-063-0650-000 Pneumatik-Zylinder Doppelwirkendedelstahl Kolbenstange
Mn-06-510-Hn-142
Hmp-40-300 3806 Pneumatikzylinder
Kf-10-510-Hnx-442 Valve
Me-05-520-Hn-442
P-07-530 5/3-Wege-Pneumatik-Ventil G1/4
Fk-18-00-5-1201
XI-050-0500-000
23-Sp-011-427 Spule (230v/4va/19ma/10bar)
Mc-20-510-Hn-412
Kne 05-511-Hn
Mf-04-510-Hn-412 Mf-04-510-Hn, 24v=, Ohne Stecker5/2-Wege Magnetventil,
La-Kn-05310hn-24v Magnetventil 3/2-

G1/4" Namur24v
M-04-510-Hw Ventil
Hm-32-100
M-04-510-Hn-427
628206 Kn-05-310-Hn-457
M-20-533-Hnx-Xxx Valve
Mf04530hn-412
Hr-18-530 Schalter Pneumatische 5/3-Wege
Kn-05-510-Hn-456
M-20-510-Hn-412 M-20-510-Hn, 24v=, Ohne Stecker5/2-Wege Magnetventil, Nw 3, M5
Kf-10-511hnt-442
23-Sp-011-427 Magnetspule O. Stecker, 230v/50-60hz 22mm
Kn05510hn-570 5/2-Wege Magnetventilnamur Nothand Ohne Spule Und Stecker
Kf-10-511-Hnt-442
Zs-5300 Bzw. Zs-5300-5 Stellungsgeber, 5 M Kabel, Offene Enden
24m0919462r, 24dc 1w
Zylinder XI-063-0250-050
23-Sp-011-412 Spule 24v 4,2 W 175ma10 Bar 100%ed
40-Sv-12-8.7,5-Ms
Mc-20-510-Hnx-Xxx - Valve
23-Sp-011-G-427
Nyd-100-360-210
Mn06510hn-142 Magnetventil 5/2-Wege Lochbild N.Namurkomplett Mit Spule 24 V Dc + Stecker
Hm-25-050 Hm-25-050
Psn-42-04-G Pressure Sensor

2186-050-0030 Sonderzylinder
Mn-06-310-Hn-442 Sich Ein Luftventil 3/2-Wege
M-04-510-Hn Ventil
Ms-18-310-Hn-112 Ventil
M-05-510-Hn-442
30008000 Valve 3/2-1/8m05 311 Hn 24vdc
Hm-08-040 Pneumatik-Zylinder, Doppeltwirkendmit Magnetkolben
Hm-25-100
Re-04-V-Ep
FrX-14-10-5-1201
M04510hn-457 5/2-Wege-Magnetventil- Nw41/8" Noth.Luftf.Offen230v Ac Ohne Stecker
Se-14
Bm-02-520-Hnr-N62
M07311hn-022 3/2-Wege-Magnetventil, Nw9, G1/4, Atexnoth.Feder, 3-10bar, 24vdc
M-05-510-Hn-442 Magnetventil Ohne Connector
40001960 Valvenc 20510-Hn 24vdc
Mf-04-510-Hn 24 Ventil Mf-04-510-Hn 24, 5/2-Wege Magnetventil, Allgemeinesersatzteil
23-M-09-17-442-T
Mf-07-530-Hn-442
Bf-1065
Mf-25-511-Hn-570
El-18-310 3/2-Wege-Endschalter G1/8
Vz-18-310
23-Sp-012-431 Magnetspule O.Stecker, 12v Dc, 2,2 W
Mp8-50

Nxd-050-080-200 Kompaktzylinder, Doppeltwirkend O 50 Mm Hub 80 Mm, Kolbenstange Ag
M-07-510-Hn-442
Sd14
Mf05520hn 24v Mf05520hn 24v=magnetventil 5/2-Wege , 1/8"
18925 Pneumatikzylinderd32, Hub 45einfachwirkend
Sp-011
44-Aplj-60
M20520hn24v Verteiler
Monometrem 4010 1/8
Vs-XI-100-01
Mn 06310-Hn-442 Sich Ein Luftventil 3/2-Wege
23-M-09-17-412-T
M04510hn-432 5/2-Wege-Magnetventil- Nw41/8" Noth.Luftf.Offen24v Dc Ohne Stecker
??? 2212-25d Dn25 Nc ??25
Kn-55-520-Hn-742
M-07-530-Hn-442
T-28-511
Filter Controllerfr 42 1/4 08
Su 25310 Signalunterbrecher M5
28-St-06-127
?05 511hn Pneumatic Valve
Kn05510hn-142 5/2wege-Magnetventil, 24 Vdc 4,2 W1/4"nw6, Namur Nothand, Inklusive Spulemit Stecker
M-04-510-Hnx-Xxx Wegeventil 24v
? Montage/Hardware-Setup
Kf-26-510-Hn Ventil

[M04510hn24v 5/2 Wege-Magnetventil,
Nw4, 1/8"noth. Luftf. Offen, Inkl. Spule
24 V Dcohne Stecker](#)

[Ms 18-310-Hn Ms-18-310-Hn, 24v=,
Ohne Stecker3/2-Wege Magnet-
Sitzventil, G1/8](#)

[?N-06-510-Hn-142](#)

[28-St-01 Anschluss Steckdose Standard](#)

[M-05-511-Hn-432](#)

[Zs-5700 3-Draht Reedkontakt-
Sensorersetzt: Zs-5300 Bzw. Zs-5300-
55 M Kabel, Offene Enden](#)

[Kf-10-510-Hnr-442](#)

[Me-07-511-Hn-442 Solenoid Valve](#)

[Mf-44-520-Nh-442 Magnetventil](#)

[Mf24530hn24v= Ventil](#)

[Nyd4-100-050-200](#)

[12w De100%](#)

[44-Aplj-80](#)

[Snabbkoppling \(Hone\)micro Nr 11-R1/8](#)

[L 03 520](#)

[Mf04510hn24v 5/2wege-
Magnetventilmonostabilf.Rf04, Mf-04-
510-Hn-442, 24v](#)

[Kf-26-310/2-Hn-E](#)

[Bm-02-511-Hnr-462](#)

[T-25-311](#)

[Vs-Ny-100-01](#)

[Me-07-511-Hn-442](#)

[Fry-12-10-5-1221](#)

[Nxd-050-080-200 Cylinder Pneumatic
2914](#)

[Er 25 310](#)

[Kn-05-510-Hn-427 Ventil Mit Spulle B68
L139 H25](#)

[Fk-14-00-5-1201](#)

Nxd-025-040-210 Double Acting Compact Cylinder
M-04-510-Hn-442 Ventil 24v5/2-Wege, Luftfeder
M-07-510-Hn-570 Magnetventil Ohne Connector
Kf-09-510-Hnr-442
18-T-30-016
??? 2312-25d Dn25 Nc P?25
Bm-01-310-Hnr-462
23-Sp-011-412 23-Sp-011-412magnetspule O. Steckdose22 Mm, 24 V=, 4,2 W175ma, 10bar, 100%ed
40001665 Valve 5/2 1/8m05 511 Hn 24vdc
M-05-511-Hn-442
23-R-011
Mc-07-510-Hn Magnetventil
Mf25511hn12v 5/2wege- Magnetventilnw6noth.M.Mech.Feders. Anhang Foto
Kf-26-310/2-Hn
Or-18 Oder-Glied, G1/8
40007620 Batterilist M123/4
28-St-06-112
Hm-32-070 Pneumatikzylinder
Kf-10-510-Hnt-442
XI-100-0600-050-Atex
Kf-09-510-Hnx-442 Valve
Hr-18-320
Kf09511hnt24v=
Mg-07-520-Hn-C12
Kn-05-310-Hn Luft-Zufuhr An Das Stellglied

Nydk4-100-050-200 Pneumatikzylinder
Lu-03-310 Signalunterbrecher
Zs-5701 3-Draht Reedkontakt-Sensor0,3
M Kabel, M 8 Stecker
Mn-06-510-Hn-457
M20520hn24v Zufuhr
23-Sp-012-431
Hm-32-070
Mf05520hn 24v=magnetventil 5/2-Wege
, 1/8"
Vs-Ny-100-02
XI-125-0400-050 Pneumatic Cylindr
?-20-520-Hn-412 M-20-520-Hn, 24v=,
Ohne Stecker5/2-Wege Magnet-
Impulsventil, Nw 3, M5
M-04-510-Hn
Bm-02-533-Hnr-162
E-18-310 Ventil 3/2 Mechanische Und
Manuelle Steuerung
600-25509 Hm-25-050 / 5/2-Wege
Ventil 24 Vzylinder-Ventil-Kombination
M-05-310-Hn
Vz25310 3/2 Wege-Zeitventil M5, Nw
3,2mm0,25 Bis 5 Sec3/2 Wege-
Zeitventil M5, Nw 3,2mm0,25 Bis 5 Sec
Mn-06-510-Hn-442
M07510hn24v 5/2-Wege-Magnetventil-
Nw9 1/4" Noth. Luftfeder Ohne Stecker
8-T-30-013
Mf-04-510-Hn-412 Ventil
Km-10-510-Hn-442
M-04-510-Hn-442 5/2-Wege, Luftfeder
Ventil Kn Hn 05-520 24v, Sp 011, 24v =
4.2w 175ma 10bar100%ed
Me 05 311-Hn
L-03-520 Impulsventil 5/2-Wege

Me-05-520-Hnx-Xxx
Hm-40-080 Pneumatikzylinder , Doppeltwirkendmit Magnetkolben
Kf-26-534-Hn-S12 Ventil
T-28-311
Elektro-Pneumatische Ventil Mf 04-510- Hn-24v
23-Sp-011-412 Magnetspule O. Stecker, 24v= 22 Mm
Xn-125-0040-250
Nxd-040-050-210
M05510hn-570
XI-100-0400-050-At
Ms-18-310-Hn-Xxx 3/2-Wege, Einzelventil
Er25310 3/2 Wege-Rollenventill Nw 2 M 5geschlossen
23-Sp-011-427
23-Sp-011-41 Spulecoil
Ty-37-00-0-0001 Verteiler4- Fachbaureihe Y1, G3/8
23-Sp-011-412 Spule
Kn-05-510-Hn-442 Ventil Magnetventil
L 03 322
10006498 Arbeitseinheit 50 X 160 Atexkomplette Einheit Tmvk-050-2435- 01-Ex
Dc-1212-15d
Kn05520hn24v= 5/2 Wegemagnet- Impuls-Ventil1/4" Namur Nothand 24 V ≡
3-Sp-011-412 Solenoid Coil
Zr-40-0800-3
Luftventil Mf04510hn24v=5/2wege- Magnetventilmonostabilf.Rf04, Mf-04- 510-Hn-442, 24v=

EI5675 Patrone Bf-1065 (Seite 11)
23-Sp-012-432 Magnetspule O.Stecker, 24v Dc, 2,2 W
Kf-26-533-Hn-S12 Ventil
? Stecker 230 V/50-60
M-20-520-Hn-412 M-20-520-Hn, 24v=, Ohne Stecker5/2-Wege Magnet-Impulsventil, Nw 3, M5
M-04-510-Hn-462
Bm-02-520-Hnr-462
XI-063-0650-000 Pneumatik-Zylinder
50006095 Contact Cablest20/L-1.0 24vdc
23-Sp-011-1-727 Solenoid
E-25-310 3/2-Wege, M5
M - 05 - 510 - Hn Pneumatic Control Valve
28-St-01
23-Sp-012-432 Spule Sp 012 Magnetspule O.Stecker, 24v Dc, 2,2 W
Fry-37-08-5-1221 Baureihe Y1, G3/8, 0-8 Bar
Hm-25-100 Hm-25-100
Mo-07-310-Hn-Xxx 3/2-Wege, Luftfeder, Ruhestellung Offen
Zs-5300 Sensor3-Draht Reedkontakt-Sensorersetzt: Zs-5300 Bzw. Zs-5300-55 M Kabel, Offene Enden
Pneumatikzylinder Airtec Zr-40l-1000-2-D3f1
M-07-310-Hn-442
Hm-25-050
M-04-510-Hnx-Xxx Valve
Mf-24-520-Hn-412 Doppel-Zylinder
Mf-04-510-Hn Valve

M-05-520-Hn-442
M06510hn24v= 5/2-Wege Magnetventil 1/4", 24 V
M-05-511-Hnx-Xxx
18-Pe-25-02-10
?-18-510
18924 Pneumatikzylinderd32 Hub 85einfachwirkend
23-Sp-012-432 Spulemagnetspule O. Stecker, 24v Dc, 2,2 W
Hm-32-100 Pneumatikzylinder
Vs-Nxd-050-01
50006200 Contact Cablest 01/L3 0 24vdc
M05511hn24v= 5/2 Wege- Magnetventil Nw61/8" Noth.Mit Mech. Feder 3-10 Bar
855980900119
Kf-09-511-Hnr-442
35-E-16-08-S-02 Grundmodul 8-Fach Nicht Erweiterbar
23-Sp-011-1-712 Magnetspule O.Stecker22 Mm , 24 V/ Dc , 4,2 Wattmit Verbessertem Feuchtigkeitsschutz
M-04-510-Hw Solenoid Valve Must Be Assembled Like On The Picture
Kf-26-310/2-Hn Ventil
M-04-510hn
Kn-05-310-Hn-442 Valve
Hmp-40-080
23-Sp-012-Xxx Magnetspule, 22 Mm, Niederwatt, Form B Industrienorm
23-Sp-011-412 Magnetspule O. Stecker, 24v=22 Mm
23-Sp-011-422 Magnetspule O. Stecker22 Mm, 24 V/ 50-60 Hz
M-07-510-Hn-012

Kf-26-530-Hn-S12 Ventil
Zs-5700
M05511hn24v= Ventil M05-511hn
0130-01-457
Ventil Kn 05-310hn24v Sp 011 24v = 4.2w 175 Ma 10 Bar 100%ed
Mf05520hn 24v= Magnetventil 5/2- Wege , 1/8"
M20510hn24v= 5/2wege-Magnetventil Nw3m5, Noth.Luftfeder, Inkl. Spuleohne Stecker
Nd-025-010 Pneumatikzylinder
Vs-Nxd-100-01
Iqsl60h Alternativ: L-Steckverbindung Mit Stecknippel
T132s1c411b5 Electrical Motor Ac 30038x80a002stdfor Turbine
28-St-02-01
Hmp-20-160
Mf24530hn24v 5/3wege-Magnetventil, 24 V, Dcmittelst.Geschl.F.Rf04mf-24- 530-Hn-412
Filter Fk
Me05511hn24v 5/2 Wegemagnetventil1/8" Noth.Fremdluftan
XI-050-0500-050
23-Sp-012-432 23-Sp-012magnetspule O. Stecker22 Mm, 24 V=, 2,2 W
28-St-06-127 Stecker Spule Solenoidalstecker 230 V/50-60
Kf-26-533-Hn Ventil
23-M-20-Xxx
Kn-05-310-Hn-457
Zs-5701 Kontaktloser Sensor
Za3.406850 Pneumatikzylinder Doppeltw.

387000I4680
Nxd 040 - 050 - 210 4206
Nxd-100-150-220
Valve 3/2-1/8mso 18310 Hn-4 24vdc
Re-04/16-M
M04530hn24v 5/3 Wege-Magnetventil Nw4 Inkl. 24 Vdc Spule1/8" Noth.Mittels.Geschl., Ohne Stecker
Nxd-040-100-210
Kf-09-510-Hnr-442 Solenoid Valve For Valve Terminal, Without Connector, 24v, G1 / 8
Er18510 5/2-Wege- Rollenhebel Ventil 1/8"
L-03-520 Ventil
Tpc-2222-40d
M07310hn24v Magnetventil M-07-310- Hnx-Xxx Spule 24v
Vs-XI-063-01
Ms-18-310-Hn-412 Ms-18-310-Hn, 24v=, Ohne Stecker3/2-Wege Magnet- Sitzventil, G1/8
Iqsl60h L-Steckverbindung Mit Stecknippel
M-04-520-Hn-442
Zr-40-800-2 Pneumatikzylinder Geradlinigen Aktionen
Me07311hn24v= 3/2 Wege - Magnetventil1/4" Noth.Fremdluftanschluiß
628478 Spule Elektromagnetische 23- Sp-011-G-427
23-M-09-17-442-R Magnet F. Ventile Kf- 3/2; 5/2; 5/3-Wege24 V Dc
M20520hn24v 5/2 Wege-Magnetventil Nw3 Inkl. Spule, Aber Ohne Stecker M5 Noth.Impulsventil 24 V Dc
Mf-24-530-Hn-412 5/3wege-

Magnetventil, 24 V, Dcmittelst.Geschl.F.Rf04
XI-100-0400-050-Atex
Kn-05-520-Hn Ventil
M07510-Hn-570
Kf-26-510-Hn-E
Me-07-511-Hn-142
M-07-510-Hn-442 5/2-Wege, Luftfeder
Filter Regulatorfr 75 1/2 08
23-Sp-011-412 Spule Solenoidal Airtec 23-Sp-011-412, 24 Vdc
Iqsl80h L-Steckverbinder Mit Stecknippel
Kn05310hn220v 3/2-Wege-Magnetventil 1/4" Nw6 Namurnothand 230v/50-60 Hz, Ohne Stecker
0687-05
Hr-18-320 Schalter Pneumatische 3/2- Wege
Mf-04-510-Hn-412 Wegeventil Hn=24v
Re-19-Vp
Nxd 040 - 100 - 210 2106
406850 Pneumatikzylinder Airtec Pr- 1001-20
Zs-5701 3-Draht Reedkontakt-Sensor0,3 M Kabel/ M8 Sensorstecker5-30v Dc
Kf-09-511hnt-442
M-04-310-Hn-442
Filter Popssd 1/8
M-07-510-Hn-827
Mo-05-310-Hn Magnetventil
Hmp-25-160
Mn 06310-Hn 3/2-Wege, Luftfeder
Mf-24-520-Hn-412
Kf09511hnt24v

23-Sp-011-427 Spulemagnetspule O. Stecker22 Mm, 230 V/ 50-60 Hzleistung 4 Va (Watt)
Kn-05-310-Hn-442
Kn05510hn24v 5/2wege- Magnetventil1/4"nw6, Namur Nothand, Inklusive Spuleohne Stecker
Mn-06-310-Hn-442 3/2-Wege, Luftfeder
M04510hn24v 5/2 Wege- Magnetventilnw4, 1/8" Noth. Luftf. Offen, Inkl. Spule 24 V Dc Ohne Stecker
P-12-520 5/2-Wege-Pneumatik- Impulsventil G1/2
Kf-09-510-Hnt-442
Mn 06310-Hn Sich Ein Luftventil 3/2- Wege
Mc 20 510-Hn
???-2222-40d
Kn-063-Drh
M-05-511-Hn-442 5/2-Wege, Mechanische Feder24v Dc, 4,2 W
28-St-01 Stecker Spule Solenoidalanschluss Steckdose Standard
M-07-510-Hn Verteiler
M-04-510-Hn-462 Wegeventil5/2 Wege- Magnetventil, Nw4, 1/8"noth. Luftf. Offenohne Stecker
M-22-510-Hn-412 M-22-510-Hn, 24v=, Ohne Stecker5/2-Wege Magnetventil, Nw 14 , G1/2
23-Sp-011-427 Magnetspule O. Stecker, 230v/50-60hz22mm
M-05-311-Hn-442
Iqsl80h Alternativ: L-Steckverbinder Mit Stecknippel
Befestigung An Zylindern
Mf-04-510-Hn-412 Ventile5/2-Wege, Luftfeder
13888 Kolbenstangenzyylinderd 40, Hub

100doppelwirkend
35-E-1799-12-01 Re-16 Multipolkarte F. 1799-12-01
Kf-09-510-Hnr-442 Ventil
XI-050-0500-Pr-Xxxx
Mso18310hn24v= Luftventil 3/2wegemagnetventil, 1/8, 24 Vdcoffen, Nothand, Inklusive Spule
Zs-6701 Magnetfeld-Sensor
Mf25510hn24v 5/2 Wege-Magnetventil Nw6, 24 V Dcersetzt: Mf-05-510-Hn-442noth.M.Luftfeder
23-Sp-012-431 Spule (8 Bar)
Hdph-25-160
Mf-24-520-Hn-412 Wegeventil Hn=24v 5/2-Wege, Bistabil
Kf-26-533-Hn-E
2186-050-0030 0915
Kn-05-510-Hn Solenoid Valve 5/2kn-05-510-Hng1/424v Dc4,2 W 175ma10 Bar
M07310hn24v 3/2wege-Magnetventil, Nw81/4", Noth.Luftf.Geschl
Luftventil Mf24520hn24v=bistabil
23-Sp-011-427 Spule Solenoidal Airtec 23-Sp-011-427, 230 Vac
23-Sp-011-427 Magnetspule O. Stecker22 Mm, 230 V/ 50-60 Hzleistung 4 Va (Watt)
Hm-12-025 Pneumatik-Zylinder, Doppeltwirkendmit Magnetkolben
Mf25510hn24v= 5/2 Wege-Magnetventil Nw6, 24 V Dcersetzt: Mf-05-510-Hn-442noth.M.Luftfeder
Kn-05-510-Hn Pneumatic Distributor "115v"
Kn05510hn220v 5/2wege-Magnetventil
28-St-06-127 Stecker 230 V/50-60
Mf-04-510-Hn-412

Snabbkoppling (Hane)micro Nr 23-4/3
M20520hn24v 5/2 Wege-Magnetventil Nw3inkl. Spule, Aber Ohne Steckerm5 Noth.Impulsventil24 V Dc
Nozzle Complete 5.3 L/H, No. Kbn 182340
Nxd-050-080-200
Kf-46-510-Hn-S12
Kf-26-510-Hn
Mf-04-510-Hn-442
Kf-09-510-Hn
23-Sp-011-427 Spule
Kf-09-510-Hnx-442 5/2-Wege, Luftfeder
M-07-310hn Ventilvalve
M-07-520-Hn-Xxx 5/2-Wege, Bistabil
M-22-520-Hn-412 M-22-520-Hn, Ohne Stecker5/2-Wege Magnet- Impulsventil,Nw 14,G1/2
Kn05510hn24v= 5/2wege- Magnetventil1/4"nw6, Namur Nothand, Inklusive Spuleohne Stecker
23-Sp-011-412 Spule23-Sp-011- 412magnetspule O. Steckdose22 Mm, 24 V=, 4,2 W175ma, 10bar, 100%ed
Me-05-311-112
Hmp-32-200 Air Cylinder0907d
Mf04510hn-412
Stecker 230 V/50-6028-St-06-127
Nxd-100-150-220 Kompaktzylinder
Kn-55-511-Hn-757 Magnetventil
E25311 3/2-Wege Endschalter M5nw2,5 M.Nocken Offen
Kn-05-510-Hn-442
Mf04510hn24v 5/2wege- Magnetventilmonostabilf.Rf04, Mf-04- 510-Hn-442, 24v=

M-07-510-Hn-452
Kn-05-310-Hnx-Xxx
Su25310 Signalunterbrecher M5
M-04-510-Hn-442
Kn-05-510-Hn Ventil
Me-22-320-Hn-412