

Aris Antriebe Und Steuerungen

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Aris Antriebe Und Steuerungen Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Aris Antriebe Und Steuerungen Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
00336760	
00338016	
0036.00099	
0080.X9000	
0117.00200	
0117.00201	
0117.00507	
0117.00510	
0117.00511	
0117.00512	
0117.00517	
0117.00522	
0117.00523	
0117.00629	
0117.00650	
0117.00673	
0117.00677	
0117.00701	
0117.10035	

Ürün	Açıklama
1100.0006	
1110.00002	
1110.00003	
1110.00006	
1110.00607	
1672.70004	
1672.80008	
1672.80012	
1672.80026	
1672.80066	
1672.81011	
1672.90028	
f. BAE46	
RP19	
VA01.0000	
VA01.00002	
VA01.00010	
VA01.00013	
VA01.00108	
VA03.00001+1672.80100	
VA03.00002	
VA03.H0019	
VA06.L0002	
1672.90028 Linearis Stroke Unit 300mm	
0117.00588	

Ürün	Açıklama
00336806	
0117.00015	
F. Bae46 Kragstein	
1672.80026 Abtriebswelle D=12mm, L=25mm, Mit Quadrat Sw9,5/12	
Pd17 F05/Sw14	
CI-H 25-013	
1672.70004 I-Act-Regler, Eingebaut	
0070.01001	
0117.00106 Stellantrieb St 5103-42 C Stellmotor 64112r 220v 50hz Imf 750 Min	
0016.01009	
1672.8006	
Aris Actuator	
Va01.00002 Typ: Nk 2005 Rd - K/Dn50	
0117.00677 Single Potentiometer Mp21, 1k Ohm,Conducting Plast, Resolution At 300mmstroke	
S 10-60 Elektrisches Drehmodul	
0117.00701 Single Potentiometer, 1k Ohm,Wirewound, Resolution At 300mm,Rp 19, Nominal Current Load	
0117.00501	
0117.00201 Linear Motion : 300mm	
0117.00201 Stellglied	
Ef0.7 Servoantrieb	
0117.00688	
1672.80012 Abtriebswelle D=12mm, L=40mm,Querbohrung D=5mm (Nano S)	

Ürün	Açıklama
1672.80029	
Va03.10003	
0117.00656	
0117.00201 Hubeinheit : 300mm	
Va07.Ld004	
Va01.00017	
Va02.L0002	
0117.00137	
V40-60 (230v 60(50).S/90 40nm	
Va07.L0001	
0117.00208 Gk16 And Bracket For CI-H, Acc. To K-A	
0117.00517 Heating Resistor For Continuousheating, Installed	
0117.00106	
0117.00208	
0117.00650 Protection-Type According To Ip66din En 60529	
0117.00510 Gear Disengagement For Adjustmentpurposes And Manual Operation	
1672.80018	
Va06.L0002 Linearis Te 06-17 300	
Ef0.7 Sn336 760? Das Ventil Der Kontinuierlichen Ausblasen	
1672.80041	
0117.00629 Manuelle Doubler (Schwungrad)	
Va07.E0004	

Ürün	Açıklama
0070.01179	
Va07.Ld001	
0117.00677 Potentiometer Mp21, 1k	
0117.00515	
0117.00501 2 Additional Limit Switches, Installed.	
1672.80120	
0080.X9000 Abtriebswelle D=12mm	
1672.80032	
0117.00022	
Va01.00008	
Va01.0000 Stellantrieb Typ: Nano S 10-60	