

Asa



Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Asa Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Asa Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
10(1)/250 IP67 120°C	
15829	
280	
58693	
58696	
ABM20220VIR	

Ürün	Açıklama
AE (E6-2800/H)	
AF22	
AO1 ASAMETRO 1900	
ASA0177AH22BP	
ASA0257AD02F	
ASA0367AA47	
ASATT11RA25 (X-OEL LUFT KUEHLER)	
ASATT16RA25 (AWK 24300114212)	
AWKL66062245015	
AWKL85000405022	
AWKU12010000032	
AWU 2000K16S032	
COG002501	
C6-2600/38/EX1 (AF22)	
ESAF-125?SDAK0125T	
ILLZTT5069K	
K16S-63	
METRIPACK 630,can not offer,only METRIPACK 280	
Metri Pack 280	
Model:N6-2600/h No: 58693	
N6-2600	
SDAK0050T (AWU 11040205014)	
SDKSS050	
SDKSS080	
Serial No: V1B001767	

Ürün	Açıklama
Ursprungszeugnis // Certificate of Origin	
ASAMETER N6-2900/H	Fluid H2O Flow range 200-2000 l/h Operating temperature 20°C Limit temperature 0°C/+90°C Max pressure 12 bar Flanged connections PN 10 DN 32 UNI EN 1092-1 Inlet vertical Outlet vertical External housing material carbon steel Metering tube material pyrex glass Float material AISI 316 stainless steel Seals material buna N Float-stops material AISI 316 stainless steel Wetted parts AISI 316 stainless steel Type of float free float Scale length 500 mm. Accuracy (+- f.s.v.) 1% Protection plexiglass (V0B001934)
G6-3400/39 /T	
E5-2800/H-1,68-16,4	
E5-2800/H	
Awu 2000k16s080	
C6-3100/27	
54867	
Sm 5f1kg 8032 1137 Oem For Herzog	
Atb-Gr/5k/Ein6p3	
133174	
E5-2800/H-P105502	
E5-3000/H-10-100	
Ev3038	
P 13-2900/5	
V0f001718	
54864	

Ürün	Açıklama
40579	
54865	
C6-3100/38/Ex1	
40571	
P1329005	
C6-2600/38/Ex1/H	
P13-3100	
2070831	ELECTRONIC ACTUATOR W/POSITIONER 120VAC 150TORQUE
40570	
32457 / G6-2800/39	
C6-3300/27	
P13-3100/5	
G6-2800/39	
S6-3000	
S63100	
If6-2900/1/A/1/Am	
E5-3100/H-16-160	
Ao4o	
(15829) 1900/H	
400-4000 Lt/Hes2600	
40576	
E6-2800/H	
40573	
E5-3100/H-24-240	
54866	
27g10 Pt Fi 02 009	

Ürün	Açıklama
If6-2900/1a1an	
Calibration Certificate For E6-2800/X/H	
S6-3300	
E5-2800/H-Tv-1,68-16,4	
E5-2600/H-1-10	
E6-2600/H	
25333	
E6-3000/H	
40570.	
G6-3400-39	
E5-3000/H-52844	
Sdak0100t	
E-2800/H-Tv-3,36-31,6-10	
E5-2800/H-51013	
E5-3100/H-Tv-24-240	
V0f008551	
Ev2226	
A94c1wj	ELECTRONIC ACTUATOR W/POSITIONER 120VAC 150TORQUE
S/N 43328/3	
40580	
40535.	
E5-2600	
C6-2600/38/Ex1	
Model:N6 2800/H/X Part No.51837	
S/N 41375	
E5-2600/600-6000	

Ürün	Açıklama
K165-80	
E5-2600/H	
E5-3100/H-13-130	
40535	
E5-2800/H-3,36-31,6-10	
E5-2800/H-52644	
27g10 Pt/Fi 02-006	
40577	
G6-3100/39	
27g10 Pt Fi 02 006	
D32457 - Obsolete (Replaced By 32457 / G6-2800/39)	
27g10 Pt/Fi 02-009	
Sm10t17s 80222 0122	
P 13-2800/5	
E5-2600/H-Tv-1-10	
E5-3000/H-13-130	
40574	
32457 G6 2800 39	
E5-3100/H-10-100	