Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



B R Automation

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

B R Automation Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız B R Automation Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Ex 450/3ex450.66-2 Rev H.O.	37490170671
If 060	31F060.6 REV D.O. 282501171748
Dm 486	30M486.6 REV E.O. 465101798819
Am 051	3AM051.6 REV E.O. 19540173979
Ip 350	31P350.60-2 REV E.O. 42290170248
Do 486	3DO486.6 REV 6.0 45390173824
8BVP0220HW00.000-1	ACOPOSmulti power supply module, 22 A, HV, wall mounting
8B0C0160HW00.000-1	
X20AI4622	X20 analog input module, 4 inputs, ±10V or 0 to 20mA / 4 to 20mA, 13 bit converter resolution, Input filter configurable
X20AT2222	X20 temperature input module, 2 inputs resistance measurement, PT100, PT1000, resolution 0.1°C, 3-wire technology
X20IF1082	X20 interface module,

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	1 POWERLINK interface, managing or controlled node, integrated 2-way hub, ring redundancy function
X20AI1744	X20 analog input module, 1 strain gauge full bridge input, 24 bit converter resolution, 5 kHz input filter
X20DI6371	X20 digital input module, 6 inputs, 24 VDC, sink, input filter configurable, 2-wire technology
X20CP1684	X20 PLC, ATOM 0.4GHz compatible, 512 MB DDR4 RAM, 1 MB SRAM, 1 GB flash drive on board, exchangeable program memory: compact flash, 1 slot for X20 interface modules, 2 USB interfaces, 1 RS232 interface, 1 Ethernet interface (TSN) 10/100/1000BASE-T, 1 POWERLINK interface, including feed module. terminal block 1x X20TB12, slot cover and X20 end plate on the right X20AC0SR1 included. Order CompactFlash separately!
3um161 6	
3ps477 9	
Ai 774	
8ac114 60 2	
7ai774.70 Analog Input Card	
Cm211	
Af101	
0g0010 00 090	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
7ao352 70	
7dm465 7	
4pp420 1505 75	
8v1045 00 2	
5dlsdl 1000 00	
X20 Ai 2622	
5pc62	
8lsa35roo30d200-0	
Dm476	
3if050 6	
3am055 6	
3a1775.6	
8v1022 00 2	
3at660 6	
3do480 6	
8ac114.60-2	ACOPOS Einsteckmodul, POWERLINK V2 Interface
X20 Acosr1	
7af101.7 Analog Interface Plc Module	
7cm211 7	
X20 Ai 4622	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.