
**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



# Bellin

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

**Bellin** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Bellin Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| SPARE PARTS FOR PUMP EG 210C/KS S/N 48184 | Stator size 210C Perbunan rubber |
| SPARE PARTS FOR PUMP EG 210C/KS S/N 41184. | Stator o-ring |
| EZX 210C/KS | Eccentric screw pump Bellin type EZX 210C/KS Stator in black NBRL rubber - Single mechanical seal - Bare shaft with flanged lantern support - Without electric motor**** |
| 0297 | Stator size 210C Perbunan rubber |
| 710K0503/T | SPARE PARTS FOR YOUR PUMP TYPE LG 500M/KWT S/N 48138<br>Stator size 500M in NBR rubber suitable for PT 100 temperature probe |
| 710P0608/T | SPARE PARTS FOR YOUR PUMP TYPE LG 600M2/PWT S/N 48128<br>Stator size 600M2 Perbunan rubber suitable for temperature probe PT 100 |
| 710N0506/T | SPARE PARTS FOR YOUR PUMP TYPE LOX 500AL/NW6T S/N 48123<br>Stator size 500AL Perbunan rubber suitable for PT 100 temperature probe |
| Progressive Cavity Pumps type EZX 210C/KS | Pump serial number 36708 - year 2008<br>Fluid: polymer<br>Technical pump data:<br>Pump housing: cast iron GJL - EN 1561<br>Outlet: cast iron GJL - EN 1561<br>Rotor: stainless steel 1.4404 AISI 316L<br>Rotating parts: stainless steel 1.4404 AISI 316L<br>Stator: NBR/Perbunan<br>Shaft sealing: mechanical seal steel/graphite |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| | Inlet/outlet: internally threaded connections 1” GAS UNI ISO 228/1<br>Paint: standard NITRE RAL 7012<br>Performance Data:<br>Speed (rpm): 135 - 350<br>Capacity (water at 20° C): 385 - 1000 l/h (± 5%)<br>Frequency (Hz): 30 - 79<br>Outlet pressure (bar): 2<br>Suction head: flooded (positive suction)<br>Sens of rotation: to the left, seen on drive shaft<br><br>Assembly/Mounting position:<br>Horizontal on support feet<br><br>Coupling details:<br>Close-coupled design<br>Drive unit:<br>Gear-box<br>driven by frequency converter (not included in the supply) do not run < 30Hz (el. motor is not<br>servocooled) - suggested to start at 40-50Hz in order to get the max. starting torque; we<br>recommend to use only VFD at constant torque<br>Electric motor data:<br>0,75 kW - 4P - PTC - 400V - 3 ph - 50 HZ - IP 55 - CI. F. (please confirm us the voltage in case<br>of order) - IE3 |
| 0220 | Mechanical seal steel/graphite D.35 |
| 34030202 | Rotor size 200C in carbon steel hard chromed |
| Transmission shaft complete with joints | Composed of:<br>3303020 Transmission shaft without joints NR 1<br>3532032 Pin in stainless steel AISI 316 NR 2<br>9619034 Bush NR 8<br>3505036 Seal cover ring NR 4<br>3522033 Cross in .S.S aisi 316 NR 2<br>031 Ring seeger for pin NR 8<br>035 Seeger ring for sleeve rubber NR 4<br>725K037 Rubber sleeve in NBR NR 2 |
| Stator size 100 EPDM rubber | SPARE PARTS FOR YOUR PUMP TYPE EO 100/ES |
| EZX 210C/KS | Eccentric screw pump Bellin type EZX 210C/KS Stator in black NBRL rubber - Single mechanical seal - Bare shaft with flanged lantern support - Without electric motor |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| | Pump as serial number 51656<br>Please note the pump is without speed gear and Electri c Motor as originally<br>supplied<br>Technical Pump Data<br>Pump housing: cast iron GG 25<br>Outlet: cast iron GG 25<br>rotor: Stainless steel AISI 316<br>rotating parts: Stainless steel AISI 316<br>Stator: nitrile/NBR/Perbunan rubber<br>Painting: pump can be supplied only with primer or with our standard color Nitro RAL 7012. in<br>case of order please indicate your choice.<br>Shaft sealing: single mechanical seal - steel/graphite material<br>Inlet/outlet: threaded connections GAS 1”<br>Sens of rotation: to the left, seen on drive shaft<br>Assembly/Mounting position:<br>Horizontal on support feet<br>Coupling details:<br>Direct coupling/en-block execution |
| Stator size 100 Viton rubber | SPARE PARTS FOR YOUR PUMP TYPE EO<br>100/VS<br><br>710V0100 |
| 600M2 PT100 | Perbunan Rubber Stator |
| 500 M /KWT PT100 | NBR Rubber Stator |
| 500 Al PT100 | Perbunan Rubber Stator |
| SPARE PARTS FOR YOUR PUMP TYPE EG | 210C/KS S/N 41184<br><br>Mechanical seal steel/graphite D.35 |
| SPARE PARTS FOR YOUR PUMP TYPE EO | 100/VS<br><br>Stator size 100 Viton rubber |
| EZX EG 210C/KS | |
| 710J1203 | Stator size 1200M HNBR rubber |
| 240301P0889/1 | Cross cardanic transmission shaft in NBR in<br>carbon steel |
| NG 1200L/ERC 2L B | ROTOR PUMP 32-021 |
| COMP. CARDAN SHAFT JOINT | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| NG 1200L/ERC 2L | STATOR PUMP 32-021 |
| EG 210C/KS | MONOPOMPA 1.1 kW electric motor pump |
| 400al | |
| 800l | |
| 4000m | |
| Albero Di Comando | |
| Eg 300c/P | |
| 0611 | |
| 0225 | |
| 0106 | |
| 400c | |
| 5000m | |
| 0819/M | |
| 150c | |
| 1200l2 | |
| 600l | |
| 0205 | |
| 1200m | |
| 0324 | |
| 200m | |
| 0889 Fixed Speed Transmission Shaft For Ng 1000 M/Pr | |
| 0323 | |
| 0426 | |
| 0621 | |
| 0322 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| (44054 - 44055) Spare Parts For Pump Type Lo 300c/P2 Stator Size 300c Perbunan Rubber | |
| 300c | |
| 0305 | |
| 1002 Stator For Ng 1000 M/Pr | |
| 2/M | |
| Eg300c/P | |
| 202 | |
| 0351 | |
| 0559 | |
| 0204 | |
| 020 | |
| 0153/M | |
| 962mt45agsa | |
| Kit Per Ng800 | |
| 300m | |
| Statore Gomma Epdm | |
| Esgaf1aj2112l | |
| 2000m | |
| 1200l | |
| Lz 550c/Erf | |
| 210c | |
| 26237 | |
| 34010050 | |
| 3000l2 | |
| 0302 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| 0429/B Stator Size 400b Perbunan Rubber | |
| C 40 Cromato | |
| 3000l | |
| Ricambi Pompa Lrx 450 C/Ps | |
| 500al | |
| 3000m | |
| 0154/M | |
| 21 | |
| 400l | |
| Eg300 C/P | |
| Ricambi Pompa Eg 200 C/Prs | |
| 0611 Drive Shaft For Ng 1000 M/Pr | |
| 0445 | |
| 5500l | |
| Albero Trasmission | |
| 800m | |
| 550c | |
| Albero Di Trasmiss | |
| 0112 | |
| Anello | |
| Anello Or Statore | |
| 34020452 | |
| 94170426 | |
| 0325 | |
| 300l | |
| 0151 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| 0220 | |
| 150m | |
| Rotore C40 | |
| 500l | |
| 600c2 | |
| Lz 400c/Erf | |
| 0602/C | |
| Lg400c/Prs(Ex.Ec400c/Pr) | |
| Vbabae24fafba U4g | |
| 500m | |
| Lz 600c2/Erf | |
| 0309 | |
| 710e0402 | |
| 570l | |
| 0314 | |
| 600m2 | |
| 0208 | |
| 240301p0889 | |
| 0429/B | |
| 19/M | |
| 0354/L | |
| 3500m | |
| 020/Transmisyon Shaft | |
| 710e0552 | |
| 200c | |
| 0802/M | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Statore In Gomma | |
| 6000m | |
| 1001 Rotor For Ng 1000 M/Pr | |
| 500al2 | |
| 0353/L | |
| 450c | |
| 600m | |
| 33630465 | |
| NG-1200L-ERC | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*