Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Bruel Kjaer

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bruel Kjaer Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Bruel Kjaer Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Ds-1053/03/030/010/1/9	
Geräuschmesser / 2250	
4294: Calibration Exciter	
VIBROCONTROL 1100 Typ C11 CCS	with default settings Measurement and monitoring electronics for vibrations Power supply: 115/230 VAC Order code: VC-1100-C11-CCS Material no .: C100008.001 Stat. Goods no .: 9031 80 80 Country of origin: DE
AS-063	Vibration acceleration sensor For mobile & stationary use With the following configuration: Sensitivity 100mV/g Temperature range -50...+125°C Electrical connectionAxial plug connection Sensor supply constant current Order code: AS-063 Material no.: C102705.001
AO0573-S-0100	Sensor connection cable Double shielded cable AC0141, 10 meters Connector MIL-C-5015 - Open cable end Material no.: CMN3533.01
QB-0048---	Nickel-metal hydride battery Nickel metal hydride batteries. Not IATA restricted as via SP A199
ASA-502/W1/0100/2/	1 Vibration accelerometer /> For use in hazardous areas, 10 m integral cable, open cable end, with pressure-tight corrugated conduit, special version for gas turbines

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Marking: II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga II 1D Ex iaD A20 T80°C/T130°C Da -55°C <= Ta <= +75°C/+125°C BASEEFA 09 ATEX 0235 Order code: ASA-502/W1/0100/2/1
Type 4229	
Bit J353b03	
Ec 1001 40	
Od 1051	
Type 2240	
In 081	
As 062	
Ao 0087 D050	
Ao0573 S 0050	
2239 A	
As 062 050 0	
1as 063 050 0	
Qb 0013	
Vs–168	
3560 B 120	
Vibrocontrol 4000	Schwingungsüberwachungssystem PS-420
2250 D D00	
Vs 068	VS-068 vibration speed sensor Standard for stationary use, 5 m cable With the following configuration: Temperature range: -40 ... + 80 ° C Measuring direction: horizontal Cable length K: 5 m, open end Cable protection: with steel protection hose Order Code: VS-068 Material no .: X081242.07 Stat. Product No .: 9031 90 00 Country of origin: DE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Ua 0546	
Vs 069	VS-069 vibration velocity sensor Standard for stationary use, 5 m cable With the following configuration: Temperature range: -40 ... + 80 ° C Measuring direction: vertical Cable length K: 5 m, open end Cable protection: with steel protection hose Order Code: VS-069 Material no .: X081242.04 Stat. Product No .: 9031 90 00 Country origin: DE
As 063	
York, Sk.371-03636-00 Kommunikationskarte	<371-03637-000>- VibroControl 4000 CI-411
1100 C11	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.