**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

# Cavex

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

**Cavex** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Cavex Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| 160000248 | CAVEX Worm Gearbox CUW 500 i=59<br>mounting position: SU - A/B<br>input shaft with fan<br>input shaft on both sides (ø110n6x175mm)<br>output shaft on both sides (ø190n6x200mm)<br>without coupling<br>without oilfilling (suitable oil: PG ISO VG220 /77 l)<br>viton-seals<br>painting: RAL 1003 / C3<br>----------<br>DIMENSIONS<br>according to catalogue K88-2011 - output shaft changed to description above<br>----------<br>POWER DATA<br>ratio: i=59<br>input speed: n1=1.000 rpm<br>output speed: n2=16,9 rpm<br>output torque: T2N=46.400 Nm<br>max. output torque: T2max=67.000 Nm<br>Tariff 84834025 |
| CUA 120 | CAVEX GEARBOX CUA120-K(132) i=6,8<br>according to 303855-10<br>mounting position SU - A<br>input shaft with fan<br>with motor lantern IEC132 frame size<br>with coupling BIPEX BWN72 D32/38 H7<br>with forcing plate and protection cover on side B<br>without oilfilling (suitable oil: PG ISO VG220 / 2,0 l)<br>according to lubrication table BA6610 CAVEX EN 12.11<br>viton seals<br>painting RAL 1003 / C3<br>----------<br>DIMENSIONS<br>according to catalogue CSG11<br>----------<br>POWER DATA |

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| | ratio: i=6,8<br>input speed: n1=1.500 rpm<br>output speed: n2=221 rpm<br>nominal output torque: T2=954 Nm<br>max. output torque: T2_max=1.460 Nm<br>Zeichnungs-Nr. CSG11 |
| CAVEX Worm Gearbox CUW 500 i=59 | 160000248<br>according to serial no. 300340-10<br>mounting position: SU - A/B<br>input shaft with fan<br>input shaft on both sides (ø110n6x175mm)<br>output shaft on both sides (ø190n6x200mm)<br>without coupling<br>without oilfilling (suitable oil: PG ISO VG220 /77 l)<br>viton-seals<br>painting: RAL 1003 / C3<br>----------<br>DIMENSIONS<br>according to catalogue K88-2011 - output shaft changed to description above<br>----------<br>POWER DATA<br>ratio: i=59<br>input speed: n1=1.000 rpm<br>output speed: n2=16,9 rpm<br>output torque: T2N=46.400 Nm<br>max. output torque: T2max=67.000 Nm |
| WORM GEAR CAVEX 200 Type 60041.1 CONCAST | |
| CEHV 125 A - 112 | |
| 70000000896852 | WORM SHAFT F 160 21.5R 16MnCrS5<br>for S/N 4047027-040 |
| 70000000555416 | WHEEL RIM 160 21.5R CC484K<br>for S/N 4047027-040 |
| 70000000600439 | WHEEL HUB 214X075X264 EN-JL10<br>for S/N 4047027-040 |
| MRS160N | Assembly kit wheel rim C..EA=160<br>for S/N 4047027-040<br>incl.<br>12x screw M10X48 10.9 DIN610<br>12x nut M10 FK10 DIN934<br>12x washer D11 pcs. DIN1441<br>assembly wheel rim to wheel hub |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| 301862-20-1 | |
| Cuw-140 | |
| Cdb/73737az23 | |
| Coha200 Replica I=10 | |
| Chva125 Replica I=31,5 (Seriennummer 160.210.019-1-8) | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*