

Celsa Messgeräte

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Celsa Messgeräte Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Celsa Messgeräte Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
70004-1480	
70017-1046	
70017-1207	
70017-1233	
70017-1383	
70017-1388	
70017-1392	
70017-1403	
70017-1411	
70017-1435	
70017-1436	
70017-1444	
70017-1998	
70018-1022	
70018-1046	
70030-1104	
70030-1109	
70030-4448	
70097-1062	

Ürün	Açıklama
70097-1334	
70097-1402	
70097-1545	
70097-1650	
70097-1662	
70097-1664	
70097-1666	
70097-1668	
70097-1669	
70097-1670	
70097-1719	
70097-1777	
70097-1801	
70097-1957	
70097-2046	
70097-2156	
70097-2423	
70097-2480	
70097-2549	
70097-2563	
70097-2630	
70097-3650	
70097-3892	
70097-3984	
70130-1053	
70140-1012	

Ürün	Açıklama
70140-1907	
80000-1024	
70097-1666 Eq96n 0-300v Ac Voltmeter	
Eqc96n/2 2000/2400/5a Moving-Iron Instrument With Electronic Control Limit	
70097-2630 Pq96n 4-20ma Dc Amperemeter	
70097-1664 Eq96n 0-250v Ac Voltmeterzolltarifnummer: 90303391	
70097-1719 Voltmeter	
70097-3650 Fad96n 2x 45-55hz 400v	
70018-1213	
70140-1907 Stromwandler Scmu210s 50a A: 0-20 Ma (Ohne Hilfsspannung)	
70097-2156 Irm 3000/5a 60va Kl.1	
70097-2630 Amperemeterpq96n 4-20ma Dcscale 0-100 %	
70130-1027 Fa72i (Zq 0307) 45-65hz 230v	
-1p5.2 Programmable Digital Switchgear, 4-Digit Display, Active Powerm1-7sr4a0001.K70dd	
70019-1027	
70017-1062	
70017-1436 Spannungswandler Cur/I E: 0-240v A: 4-20 Ma (Uh: 24v Dc)	
70097-1578	
-1p5.1 Programmable Digital Switchgear, 4-Digit Display, Active Powerm1-7sr4a0001.K70dd	
70030-1109 Ast615 1250/5a Va Kl.0,2 S	

Ürün	Açıklama
70097-2423 Pq48n 0-10v Dc Voltmeter	
70030-1104 Ast615 1250/5a 2,5 Va Kl.0,5	
70054-1441	
M1-7sr4a.0001.K70dd Programmierbare Digitale Schaltbrettinstrument, Display 4-Stelliges	
80000-1024 Doppelskala Zu Pos. 2: 0-60a/ 0-400a	
70097-3172	
70097-1669 Eq96n 0-500v Ac Voltmeter	
70097-2480 72*72*50 Mm,0...4 A10v	
70097-1662 Eq96n 0-150v Ac Voltmeter	
70130-1027 Fa72i 45-65hz 230v	
70097-2046 lbp 400/5a 3,75 Va Kl. 1(Schiene 30x10 O. Rundleiter Durchm.22 Mm)	
70004-1433	
70017-1383 Cir/I E: 1a A: 4-20 Ma (Uh: 24v Dc)	
- Kilowattmetr Bereich 0-400 Kw 415 3,48 Volt A 9 Contacts Abmessungen 95 X 95 Mm	
70097-2630 Pq96n 4-20ma Dc Amperemeter Skala 0-200 A	
70017-1388 Cir/I E: 5a A: 4-20 Ma (Uh: 230v 50hz)	
70097-1334 Dq96n/1d 800/5a 0-500kw 380v	
70017-1078	
70097-1583	
70097-1657	

Ürün	Açıklama
70097-2156 Kiloammeterirm 3000/5a 60va Kl.1	
70097-2630 Pq96n 4-20ma Dc Amperemeterskala 0-200 A	
70017-1436 Cur/I E: 0-240v A: 4-20 Ma (Uh: 24v Dc)	
70097-3616	
Irp 2400/5a Class 0.2s Moving-Iron Instrument With Electronic Control Limit	
70017-1058	
70097-1719 Voltmetereq96n Swt-6 500v	
70018-1022 Da12-Na40/A10r-372 X 36 Mm 4-Stellig 2/10/40/200v + 20/200ma Dc 24v Dc	
Eq 96si/250/1 Amperemeter 0-250/500/1a	
70017-1046 Transformator Ast1272 4000/5a 30va Kl.1	
Cir/I Current Transducer 0..1a 4-20ma 24vdc	
70017-1444 Cur/I E: 0-500v A: 4-20 Ma (Uh: 24v Dc)	
70004-1443	
70002-1295 Shunt 150a/300mv Form A, Kl. 0,5	
70097-3409 Spezielle Skala : 0-100 % (Standard Serie)	
70097-3409 Skala 0-200 A	
70004-1446	
70130-1053 Eqc96i/2 (Mi7350) 300/600/5a (Aux: 230v 50hz) 2x Max.-Kontakt	
70097-1655	

Ürün	Açıklama
70017-1233 Stromwandler Ast615 1250/5a 15va Kl.0,5ursprungsland: Deutschland	
70017-1411 Cpr/2nv 150/5a A: 0-10v 75kw 230/400vuh: 230v 50hz	
70097-2563 Pq96n 0-10v Dc Voltmeter	
M1-7sr4a 0001k7000 Digitale Anzeige	
70130-1027	
70097-1668 Voltmetereq96n 0-40v Acscale 0-100 %	
Cur/I Voltage Transducer 0..240v 4-20ma 24vdc	
70097-3409	
70004-1447	
70017-1593	
?1-7sr4a.0001.K70dd	
70017-1383 Spannungswandler Cir/I E: 1a A: 4-20 Ma (Uh: 24v Dc)	
70097-3984 Fa96n 47-53hz 380v	
70017-1392 Cir/I E: 5a A: 4-20 Ma (Uh: 24v Dc)	
70097-1018	
70017-1388 Cir/I E: A 5a: 4-20 Ma (Uh: 230v 50hz)	
70097-2549 Pq96n .../60mv Dc Ammeter	
Boqn96n 2000/2400/5a Maximum Demand Indicator With Additional Moving Iron Ammeter	
Eq96s/500 Voltmeter 0-500v	