**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



# Cewe Instrument

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

**Cewe Instrument** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Cewe Instrument Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| DPT221-401 | Programmable transmitter, class accuracy<br>0.2, 4 programmable analog outputs, 2 digital<br>Outputs, with RS485 Modbus interface, with USB interface<br>for parameterization<br>Input voltage: 3x100-693 V (3-phase system)<br>Input current: 0-1 ... 5 A<br>Frequency: 45-65 Hz<br>Auxiliary voltage: 40-276 V AC / DC |
| ConfigView-Kit | Parameterization software and USB cable |
| AKM47877 | WINDING TEMPERATURE INDICATOR and OIL TEMPETURE INDICATOR<br>AKM47877<br>4-20mA<br>0-150 |
| 12475278 | |
| 375011111 | |
| 440-447 | |
| AUF SEITE 35 DES KATALOGS M-TECH | |
| CL48 | |
| CL72. | |
| CP23 -141 | |
| CP28-U10 T1 DI125 | |
| CQ72 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| CQ96 0-0-200-250 V | |
| DI121 | |
| DI125 | |
| DP14 | |
| DP344 | |
| DPT221- 401 | |
| DPT723-156 | |
| Elite 440-444 (0.2s) | |
| FQ 96/2 | |
| H100579 | |
| IQ72 | |
| IQ96 | |
| MAK45/14 | |
| MAK62/30 | |
| MAX10Y-028 | |
| NC301 | |
| PI 29-1 | |
| PI 36-5 | |
| PI25-1 | |
| PI25-2 | |
| PI36-1 | |
| PI39-1 | |
| PQ23 | |
| SK613050-2 | |
| Elite 440-447 | Multifunction built-in measuring device<br>Frame size 96 x 96 mm, four-line LC display<br>Current transformer connection: 1-2 or 5-10 A |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| | Voltage: 57.7 V (100 V)- 240 (415) V, 3 phases,<br>4 conductor system (3 phases, 3 conductors),<br>Accuracy class 0.5s<br>including RS485 interface for Modbus<br>communication<br>Auxiliary Voltage: 80-300V AC/DC |
| ELITE 440 MODEL ENERGY ANALYZER | |
| DPT611-155 | Programmable transmitter for current<br>for 1-phase connection<br>Measuring current: 1/ 5 A<br>Frequency: 50/60Hz<br>2 x outputs: ....20 mA<br>Auxiliary voltage: 80 - 276 V AC/DC<br>with micro USB port<br>Accuracy class: 0.5<br>according to IEC 688-2 |
| DPT623-157 | Programmable reactive power transmitter<br>for 3-phase connection<br>Measuring current: 1/ 5 A<br>Measuring voltage: 3 x 57.5 - 240 V (conductor-earth)<br>Frequency: 50/60Hz<br>2 x outputs: ....20 mA<br>Auxiliary voltage: 80 - 276 V AC/DC<br>with mini USB port<br>Accuracy class: 0.5<br>according to IEC 688-2 |
| DPT623-156 | Programmable transmitter for active power<br>for 3-phase connection<br>Measuring current: 1/ 5 A<br>Measuring voltage: 3 x 57.5 - 240 V (conductor-earth)<br>Frequency: 50/60Hz<br>2 x outputs: ....20 mA<br>Auxiliary voltage: 80 - 276 V AC/DC<br>with micro USB port<br>Accuracy class: 0.5 |
| PI25-1 | Switch position indicator with bar symbol<br>square, front dimensions: 25x25 mm<br>for direct voltage 24-230 V DC<br>including terminal cover |
| DPT623-157 | Programmable reactive power transmitter<br>for 3-phase connection<br>Measuring current: 1/ 5 A<br>Measuring voltage: 3 x 57.5 - 240 V (conductor-earth)<br>Frequency: 50/60Hz<br>2 x outputs: ....20 mA |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| | Auxiliary voltage: 80 - 276 V AC/DC<br>with mini USB port<br>Accuracy class: 0.5<br>according to IEC 688-2 |
| CQ96 | moving coil meter<br>with quadrant scale, 90° pointer deflection,<br>Front dimensions: 96 x 96 mm<br>Input: 4--20mA DC<br>Scale: 0-150°C<br>Accuracy class 1.5<br>with terminal cover |
| 4-20mA AKM 47877 | |
| E500C-5101 | Multifunctional built-in measuring device Elite 500<br>Frame size 96 x 96 mm, TFT display<br>Measuring input current: 10mA - 6A<br>Measuring input voltage: 35 V – 500 V (L-L), 20 V – 300V (L-N),<br>Accuracy class 0.5s<br>Harmonic detection up to 15th harmonics<br>including RS485 interface for Modbus RTU and RJ-45 for Ethernet<br>Auxiliary voltage: 48-300V DC or 85-300V AC |
| Prometer | 100-R8<br>R3E021-<br>002*452102<br>6<br>Advanced Energy Meter<br>Mounting: Rack<br>Accuracy class: 0.2s<br>3 phase 4 wire<br>Current: 1-10A , User Programmable<br>CT Ratios: User Programmable<br>VT Ratios: User Programmable<br>Frequency: 50 Hz or 60 Hz<br>Double aux supply: 1x selfpowered & 1 x 60-240V AC/DC, 8 pulse outputs, 4 configurable pulse input /outputs<br>Com Options: 1xIEC61850, 1xRS485, 1 x Ethernet<br>Communication Protocol: DLMS / Modbus TCP/ IEC 61850<br>both available Language in product: English, German, (Selectable) |
| MAX10Z-257 | 11” Rack for one meter |
| PBC000-184- | Configuration kit with optical cable and M cube 100 software (needed one per substation) |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Elite 440-447 | Multifunctional built-in measuring device<br>Frame size 96 x 96 mm, four-line LC display<br>Current transformer connection: 1-2 or 5-10 A<br>Voltage: 57.7V (100V) - 240 (415)V, 3 phase, 4<br>Ladder system (3 phases, 3 conductors),<br>Accuracy class 0.5s<br>including RS485 interface for Modbus communication<br>Auxiliary voltage: 80-300V AC/DC |
| Prometer 100-W5/C1<br>P3E021-000*4563163 | Advanced Energy Meter<br>Mounting: Wall<br>Accuracy class: 0.5s<br>3 phase 4 wire<br>Current: 1-10A , User Programmable<br>CT Ratios: User Programmable<br>VT Ratios: User Programmable<br>Frequency: 50/60 Hz<br>Double aux supply: selfpowered & 60-240V AC DC<br>4 configurable pulse input /outputs, 7 pulse outputs<br>Com Options: 1xRS232 & 1xRS485, Ethernet<br>Communication Protocol: DLMS / Modbus / Both<br>available Language in product: English, German,<br>French (Selectable) |
| MAX10Z-211 | Panel mounting kit (needed for flush panel mounting,<br>one per meter) |
| PBC000-184-001 | Configuration kit with optical cable and M cube 100<br>software (needed one per substation) |
| Prometer 100 | |
| CQ96 | Moving-coil measuring instrument<br>with quadrant scale, 90° pointer deflection,<br>Front dimensions: 96 x 96 mm<br>Input: 4-20 mA, DC<br>Scale: 0-150°C<br>Accuracy class 1.5<br>with terminal cover |
| Premier 300 | |
| Nc304 - M By - Pi25-2 | |
| Pi25-1 | |
| Check Energy Meter ( 2 Shunt, 2 Trf Hi Side)<br>(Prometor100) | |
| Osr 2e Sk613050-2 48 Vdc , By Pi25-1 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Di63 - , By Dr335 | |
| Du02. - , By Du125 | |
| Mak62/30 200/1 A - | |
| -5...0...+ 5 Mvar | |
| Pi25-5 | |
| Configview-Kit Parametriersoftware Und Usb-Kabel | |
| Dpt623-156 | |
| 379891001 | |
| Ceweconfig Kit | |
| Di125 | |
| Config View Suite | |
| Iq72 Ammeter | |
| 684.120.0325 | |
| Configview-Kit | |
| 6600/110 V (Iq96) | |
| Ctc13 | POWER TRANSDUCER 60HZ 460VAC IN |
| Lag -0.5 ...1...+0.5 Lead | |
| Dq14 - , By - Dq135 | |
| Dv-125 | |
| Dp14 - , By Dp135 | |
| Pi 36-5 | |
| Redline At 154 Kv | |
| Cewepromet Er W 372843110 | |
| C 563 - Obsolete, Replacement - Dpt521-401 | |
| Dpt201-401 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cq96 12475278 The Tropical Version Is Obsolete, Alternative Cq96 | |
| Mak62/30 250/1 A - | |
| 0....15 A Dc | |
| Pir36-5 | |
| Cq72. | |
| Cl72 | |
| Cl96 | |
| Wq 96/2s | |
| Dpt611-151 | |
| Cl48. | |
| Pi 36-1 | |
| Nc301 - , By Pi25-1 | |
| Cw0000880043 | |
| Cp28-U10 P2 Cq48 | |
| AKM 47877 | |
| W 371843110 | |
| Pi25-2 | |
| Configview Kit For Dpt521-401 | |
| Dpt521-401 | |
| Dpt-221(201) | |
| Iq72 Voltmeter | |
| Dp345 | |
| Dpq 345 | |
| Dr335 | |
| Check Energy Meter (2 Trf Lo Side) (Prometor100) | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Auf Seite 35 Des Katalogs M-Tech | |
| Cp23 -141 Ceweprometer-R | |
| Iq 48 | |
| Du02 - , Replased By Du125 | |
| Cq72 0-1400ma | |
| Qb72 | |
| Cq96 | |
| In: 57/99-120/208v, 1a, Class 0,5 | In: 57/99-120/208V, 1A,<br>50 Hz.<br>Uaux: 85-265 VAC, 100-300<br>VDC. Class: 0,5S<br>110V, 5A, 50Hz |
| Dr135 | |
| Config View | |
| Cp28-U10 P1 Clr48 | |
| Du01, Nr:15345605 , Dpt611-151 | |
| Elite 440-443 (0,2s)) | ALTERNATİF<br><br>Multifunction installation device<br>Frame size 96 x 96 mm, four-line LC display<br>Current transformer connection: 1-2 or 5-10 A<br>Voltage: 57.7 V (100 V) - 240 (415) V, 3 phases,<br>4 conductor system (3 phases, 3 conductors),<br>Accuracy class 0.2s<br>including RS485 interface for Modbus<br>communication<br>Auxiliary voltage: 80-300 V AC / DC |
| Redline At 212 Mw | |
| Dp135 | |
| Dq135 | |
| W 375243111 | |
| Iq72 0-600/720 A | |
| Df03-04 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Pi 29 | |
| Pir36-5, (New Serial Number For The Same Product) 211365 | |
| H100579 / By Dp135 | |
| Redline At 800 A | |
| Cp28-U10 T1 Di125 | |
| Redline At 400 A | |
| Dpt (Ex.Dpf14) | |
| Type: Di 122 Input: 5a, 50hz Output: 4-20ma Aux: 184-276vac Range: 0-5a | |
| Cqr72 | |
| Cq72 0-1600ma | |
| Akm 47877-2 | |
| Iq72 0-300/360 A | |
| Check Energy Meter (Prometor100) | |
| Mak62/30 300/1 A - | |
| Cp23 T2 Dp135 | |
| Parametriersoftware Und Usb-Kabel | |
| Du125 | |
| 375011111 Obsolete, Alternativ 375243111 | |
| Elite 440-443 | Multifunction installation device<br>Frame size 96 x 96 mm, four-line LC display<br>Current transformer connection: 1-2 or 5-10 A<br>Voltage: 57.7 V (100 V) - 240 (415) V, 3 phases,<br>4 conductor system (3 phases, 3 conductors),<br>Accuracy class 0.5s<br>including RS485 interface for Modbus communication<br>Auxiliary voltage: 80-300 V AC / DC |
| Akm 47877-3 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Dpt221-401 | |
| Iq 72 | |
| Art. 379891001 | |
| Pi29-1 | |
| Cp23 T1 Dp135 | |
| Di02 - , By Di125 | |
| Osr 2e Sk613050-2 110 Vdc , By Pi25-1 | |
| Check Energy Meter ( 1 Shunt, 2 Trf Hi Side) (Prometor100) | |
| Type: Dp345 , Dpt623-156 | |
| Type: Iq72 | |
| Mak45/14 - , By Typ Tsc 1 150/1a | |
| Dtp521-401 | |
| Elite 443 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*