

## Chalmit Lighting

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Chalmit Lighting** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Chalmit Lighting T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">30 W Ligting</a>	FIXTURE BRACKET TYPE WALL MOUNTED water-proof
<a href="#">27 W Ligting</a>	FIXTURE BRACKET TYPE WALL MOUNTED water-proof
<a href="#">30 W Led Lighting</a>	LINEER FIXTURE CEILING MOUNTED water-proof detai=E
<a href="#">Battery Kit Li</a>	
<a href="#">27 W Led</a>	EMERGENCY LIGHTING FIXTURE WALL TYPE
<a href="#">S2381-10035</a>	238 AL Term LID Assy
<a href="#">FLOODLIGHT, PROTECTION : EX N,SERIES : 800</a>	OWER RATING : 400 WATTS, VOLTAGE RATING : 230 VOLT, FREQUENCY : 50 HZ, ENCLOSURE : IP 66 / 67, ATEX CLASSIFICATION : ATEX CATEGORY 3, AREA CLASSIFICATION : ZONE 2, LAMP HOLDER : E40, T CLASS : T3, LAMP : HPS/METAL HALIDE, AMBIENT TEMPERATURE : - 40 TO + 50 DEG C, PART NUMBER : 864N/400/MS,
<a href="#">T-54523611</a>	BAL 250W MS TAP 60 2 LH250HTP/2
<a href="#">G4802-2002S</a>	Spare 20uf Capacitor + Spade Contact

<a href="#">PROT2-0005</a>	4AH - (90 MIN) BATTERY PROT2-0005
<a href="#">G7636-2240, TYPE CH14</a>	BALLAST 36W 230-254V 50-60HZ FOR FL LAMP 2X36/40W, EEX QE II - BALLASTS AND ACCESS. FOR FLUORESCENT LAMPS
<a href="#">Ec2n-250-Ms-Iec</a>	
<a href="#">Prge/218/Bi/Em/Se</a>	
<a href="#">G04</a>	TERMINAL BOX GASKET,F/BULKHEAD LUMINAIRE Luminaire accessories Description TERMINAL BOX GASKET Temperature range -45 TO +55 °C Application BULKHEAD LUMINAIRE Model NEVD/070/MS Manufacturer, luminaire CHALMIT LIGHTING "CODE:G04 Certification: TYPE 2.1 AS PER EN 10204:2004, EAC CERTIFICATE"
<a href="#">G7618-1240</a>	
<a href="#">G7636-1240</a>	
<a href="#">Snel 1-0028</a>	
<a href="#">Sprout-1001</a>	
<a href="#">Prge/236/Bi/E/M/120/Heo</a>	
<a href="#">261d/500/GI</a>	
<a href="#">Fb/18/T8-840</a>	
<a href="#">Prge236biem</a>	LIGHT ASSY
<a href="#">Sprout-100305</a>	
<a href="#">G7536- 2240</a>	
<a href="#">Ch-G4801-4000</a>	
<a href="#">Sevo1-0022</a>	
<a href="#">Prge/236/Bi/Em/M25/Se</a>	
<a href="#">Nelle/801/Le/Em/Lt</a>	
<a href="#">Snel 1-0030</a>	
<a href="#">G8400-0001</a>	
<a href="#">Prgi/236/Bi/Hf</a>	
<a href="#">Prge/236/Bi/Em/M25</a>	
<a href="#">Sprout-100328 Obsolete Replevd By Sprout-200003 And Sprout-1001</a>	
<a href="#">G7636-4240</a>	
<a href="#">Prge/236/Bi/M25/Se</a>	

<a href="#">G7636-2240 Obsolete Repl By Sprot-100337</a>
<a href="#">Sprot-200003</a>
<a href="#">G7618-1240-Eol</a>
<a href="#">Sev21-100225</a>
<a href="#">Nele/801/Le/Em</a>
<a href="#">Prge/218/Bi/Se</a>
<a href="#">Lh150htp 220-250v</a>
<a href="#">Prge/236/Bi/M25</a>
<a href="#">G1156-0150a Is Old Code , New Code-T-54522018</a>
<a href="#">Ch-G7536-2240</a>
<a href="#">Prot2-0006s</a>
<a href="#">Prgi/236/Bi/Em</a>
<a href="#">Sprot-100337</a>
<a href="#">Fb/36/T8-840</a>