Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Chiaravalli

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Chiaravalli Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Chiaravalli Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Rp3-2-A-Bc-11	Chiavavalli bevel gear Item number: R3141210 Reduction: 2 to. Nominal torque: 12.2 Nm at n1 = 1400 min-1 28.1 Nm at 50 min-1 Weight: 2.00 kg Lubrication: including oil filling (lifetime lubrication) Oil filling quantity: 0.08 liters, synthetic oil Installation position: B 5 Drive shaft: 14 h7 x 30 mm, one-sided Hollow output shaft: 14 H7 x 112 mm Customs tariff number: 84834023 further technical data and dimensions according to catalog
Chm 090 U 50 P90 B14 Cht 90 L4 / Ie3	motor and reducer
Rck 11 - 100 X 145	Chiaravalli clamping set Series: RCK 11 Code number: 06110100 Shaft bore: 100 H8 mm Outside diameter: 145 h8 mm Max. Torque: 26300 Nm Clamping pressure: shaft 200 N / mm² Hub 107 N / mm² Weight: 6.0 kg Clamping screws: 5 x M12 x 80 - 12.9 - DIN912 Tightening torque: 145 Nm Customs tariff number: 84834029
CH 04 P 20 P63 B14 B3	Chiaravalli worm gear Reduction: 20 Perm. Drive power: 0.37 kW (n1 = approx. 1400min-1) permissible nominal torque: 38 Nm Weight: 2.1 kg Splash lubrication: including oil filling Oil capacity: 0.06 liters (synthetic oil, 320 cSt) Version: P, with side housing processing Dimensions: pitch circle 65 mm, centering 50 h8 mm

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Installation position: B3 Output hollow shaft: 18 H7 x 64 mm Motor flange: IEC 63 B14 (dia. 90 mm) Motor shaft bore: 11 E7 x 23 mm Color: RAL 9022 in: aluminum housing
MOTOR TYPE : CHT 36A4 B14	REDÜKTÖR : CH03P
0000236000380	Coupling sleeve GF 38 Da=85;B=50 Curved tooth type - Mat. Polyamide
00103820	Coupling hub GF 38-N Curved tooth type - undrilled
CHB-03 P R.60 63F11	Worm gear / reduction: 60: 1
IEC CHT BV 03 63B14	Motor mounting flange (The motor mounting flange is unfortunately not clear)
IEC CHT BV 03 63B5	or as a B5 variant Motor mounting flange
CHB-04 P R.35 63F11	Worm gear / reduction: 35: 1
CHT BV 03/04-11	Connection set for worm gearboxes CHB 03/04
CHT BV 04 F	Transmission output flange
B14 CHT 71 B4 B14 0.37 kW	Three-phase motor Efficiency class: IE2 Voltage: 230/400 V Design: IM B14 Speed: 1400 rpm Power: 0.37 kW
CHBR-06 R.15	060020300601500 Worm gear / reduction: 15: 1
CH 03 P 15 P63 B14 B3	Chiaravalli worm gear Reduction : 15 Permitted drive power: 0.22 kW Permitted nominal torque: 16 Nm Weight : 1 kg Splash lubrication including oil filling Oil capacity: 0.035 liters (synthetic oil, 320 cSt) Execution : P Dimensions: dt 65mm, dz 50 h8 mm Installation position : B3 Output hollow shaft : 14 H7 x 55 mm

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Motor flange: IEC 63 B14 (diam. 90 mm) Motor Shaft Bore : 11 E7 x 23mm Color scheme : RAL 9022 Customs tariff number: 84834025 in : aluminum housing Additional equipment : without
FCA 63 B4 B14a UL	ART00751
ch-03 p r 15 63 b14	
0000680000400	
02001912	
02003812	
02201920	
02201940	
02203820	
02203840	
0396830000400	
0397320110220	
06400030	
0818751100130	
10219020	
14M 85 192	
20219060	
30015014	
94070001	
94071541	
A430562	
A470712	
B016A8014	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
CHM-30 50 63B14 U	
CHS 3	
CHS3T10M2085 CHS3 TS C160 R10 TS M2+ CHT 90 S6 B14	
CHS3T10M2085+CHT 80 A4 B	
CHT56B4	
CHV10-CH	
M07299000B3	
RXK80-120X155	
CHT 132 S6	
No: 1707-154	Engine cover only front
CH-03 R. 7 63F11	060020100300760 Worm gear i=1:7 Old designation: CHB-03 R. 7 63F11
S750000003795	Block barrier, Form C-AB 30 27400030
0818726121010	connector 12B-1 Steel - make Rexnord according to DIN 8187 with a straight strap
0818701121010	Roller chain 12B-1 Steel - make Rexnord according to DIN 8187 with a straight strap Packing unit 5 meters
60 teeth / 24 teeth (2.5 ratio) Module 4.5	Attached module includes 6 of the 4.5 bevel gear pairs.
35502516	Bevel gear module 5 I 1:2.5 Z16 Bevel gear with straight teeth SPECIAL CH EXECUTION GLEASON SYSTEM Materials: C45 SPECIAL CH EXECUTION
36502540	Bevel gear module 5 I 1:2.5 Z40 Bevel gear with straight teeth SPECIAL CH EXECUTION GLEASON SYSTEM Materials: C45

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
CK_00120352	Sprocket 12B-3 Z 38 manufactured according to drawing no.: 11180002010 Material: C45 - (1.0503)
CHO-83	
CHM/CHM 040-075 750 OBS 63-B5 B3 CHT 63 B4	F600100001361 Transmission-motor combination Consisting of: 1 piece 060010107505084 - CHM-75 50 80B14 B3 1 piece 0600102407519 - CHT 40/75/90 - 19 1 piece 060010104001565 - CHM-40 15 63B5 U 1 piece 0600401804065 - CHT 63 B4 B 5 KW.0.18
CHM-63 7,5 90B14 U	060010106300794
CHM-63 7,5 90B5 U	060010106300795
CHT 90 L2 B5 kW 2,2 EFF.IE3	06004220020951E3 Electric motor / efficiency class IE3 Size: 90 L2 / 2 poles RPM: 2800 / 7.38 Nm P=2.2kW / 230/400V / 4.51A / Cos Phi: 0.82 W grade: 85.9% / flange connection B5
GFAS 40 NN	Coupling GFAS 40 NN complete Da=95;L=115 Curved tooth type - consisting of: 1clutch hub - unb. 1 clutch hub - unused incl. steel sleeve and locking and sealing rings
GFA 80 LL	0000241000800 Kupplung, komplett Da=175; L=285 Curved tooth type - consisting of: 1 steel coupling sleeve + locking and sealing rings 2 coupling hubs long - undrilled
F600100001391	CH _07 50 90_B5 B8 CHT 90 S4 1.10 Kw 230/400V-50Hz 1 Mounting position: B8 1 piece 0600201008085 - CHT IEC BV 08 80 B5 1 piece 060020100705090 - CH-07 R. 50 90F24 EFF.IE3 1 piece 0600411004095IE3 - CHT 90 S4 B 4 kW 1.1
CH-04 P R.100 63F11	Worm gear i=1:100

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
CH 08 RAM 28 I 20 HUB Q35 MM REDİCTOR	
CH 08 RAM 28 I 20 HUB Q35 MM REDİCTOR	
060060108203010	CHO 82 R. 30
0600601073084	IEC CHO072/73/82/83 80 B14 motor mounting flange
0600601073075	IEC CHO072/73/82/83 71 B5 motor mounting flange
0600601073094	IEC CHO072/73/82/83 90 B14 motor mounting flange
0600601073095	IEC CHO072/73/82/83 90 B5 motor mounting flange
0600601072004	IEC CHO072/73/82/83 100/112B14 motor mounting flange
0600601072005	IEC CHO072/73/82/83 100/112 B5 motor mounting flange
060010104004064	CHM-40 40 63B14 U with B14 motor mounting flange
060010104004065	CHM-40 40 63B5 U with B 5 motor mounting flange
060010105000774	CHM-50 7,5 71B14 U
0000611000600	Clamping set RCK11/ 60x 90
CHM-63U	37253 Chm/63/45/0/30/Pi/0/0/A/S/Ex Com. 37253dis. Cd6345x30
060020200401460	CH-04P R.14 63F11 Worm gear i=1:14 Old designation: CHB-04 P R.14 63F11
0600201004064	IEC CHT BV 04 63B14 motor mounting flange
0600201004065	IEC CHT BV 04 63B5 motor mounting flange
REACTION BRACKET x W86	BC-RBS0086W
SHORT FLANGE FOR W86	BC-RPW0086C

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
REDUCER CHPC80, CHB08 i= 192 PAM80 B5	BC-RPW86198-01
CH08 REDÜKTÖR, i= 40.90B5,	BC-RPW86409-01
0000238000380	Coupling hub GF 38-L Da=60 Curved tooth type - long hub - undrilled
060020200410060	CH-04 P R.100 63F11 Worm gear i=1:100 Your item no.: Old designation: CHB-04 P R.100 63F11
CH-06 R.10 80F19	060020100601080 Worm gear i=1:10 Old designation: CHB-06 R.10 80F19
S60010002694	ANGULAR GEAR R3141107 RP 14-07 R.1/1
CH-04 P R.100 63F11	Worm gear i=1:100 Old designation: CHB-04 P R.100 63F11
16A-2 (ASA80-2)	70"
CHMR-50 50 U	060010305005000
060010103000764	CHM-30 7,5 63B14 U
060010105001084	CHM-50 10 80B14 U
060010103001064	CHM-30 10 63B14 U
0221163402000C	SPB 200-4 TL 3020 B=82; NL=45 V-belt pulley for TL bushing
0000873020281	Cone clamping bush 3020-28
GE-T 28-38 SG	
060010102501054	CHM-25 10 56B14 U
0600201004064	IEC CHT BV 04 63B14 Motor mounting flange
CHML-40 100 63B14 U	060010904010064

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
060020200410060	CH-04 P R.100 63F11 Aluminum worm gear Delivery without motor mounting flange Reduction: i=100 Motor hollow shaft 11H8 + keyway 4 mm Hollow shaft 18H7 + keyway 6 mm Oil filling: 0.06 liter ISO VG335
IEC CHT BV 04 63B5	Motor mounting flange
IEC CHT BV 04 63B14	Motor mounting flange
060010105003074-	CHM-50 30 71B14 U Aluminum worm gear Reduction: i=30 Manufacturer Chiaravalli Oil filling: 0.15 liter ISO VG320 Hollow shaft ÿ 25H7 + keyway 8 mm Motor hollow shaft ÿ 14E8 + keyway 5 mm Motor mounting flange 71 B14 (ÿ 105 mm)
060020200501470	CH-05 P R.14 71F14 Aluminum worm gear Reduction ratio: i=14 Supplied without motor mounting flange Hollow motor shaft 14E8 + groove 5 mm Hollow shaft 25H7 + groove 8 mm Hollow motor shaft 14E8 + groove 5 mm
0600201005074	IEC CHT BV 05 71B14 Motor mounting flange
0600201005075	IEC CHT BV 05 71B5 Motor mounting flange
0600403704074IE2	CHT 71 B4 B14 kW 0,37 E-motor / efficiency class IE2 Electric motor / size: 71B4 / 4 poles RPM: 1400 / 2.58 Nm / P= 0.37kW 230/400V / 1.12 A / Cos Phi: 0.74 / W-degree: 65.00% Flange connection B14
CHML-40 100 63B14 U	Aluminum worm gear Reduction: i=100 Slip clutch adjustable from 20-45 Nm Motor mounting flange 63 B14 (ÿ 90 mm) Hollow motor shaft ÿ 11E8 + groove 4 mm Hollow shaft 18H7 + groove 6 mm

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	: 0.04 liters ISO VG329
IEC CHT MV 63 71B14	Engine mounting flange Outside = 105 mm Bolt circle = 85 mm Series: CHM 063
CHT-PC 63 D.11 300	Aluminum pre-stage gearbox Reduction i3 Motor flange 63B5 (140) Motor hollow shaft, 11E8 + groove 4 mm Gear flange 71B14 (105) Gear shaft 11H7 + groove 4 mm
CHT MV 63 FA	Gearbox mounting flange FA Outside 180 mm 4 holes 11 mm on bolt circle 150/165 mm Distance gearbox center - flange surface [R1] 82 mm
Slotted nut/14H GUK6 M30X1,5 ZN	self-locking groove nut
00981003000060000	Slotted nut/14H GUK6 M30X1.5 ZN, self-locking slotted nut
M6 - Z-24	Straight Piston Gear
CHS 8 1/30	
M09199085B3 GEARMOTOR + A650802	
K40390 AF PAM-90	İ:67,78
0600403704074IE2	CHT 71 B4 B14 kW 0.37 IE2 Electric motor / efficiency class IE2 Electric motor / size: 71B4 / 4 poles RPM: 1400 / 2.58 Nm / P= 0.37kW 230/400V / 1.12 A / Cos Phi: 0.74 / W-degree: 65.00% Flange connection B14

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
060060106203090	CHO 62 R. 30 Spur-hypoid gear Reduction ratio: i=30 Supplied without motor mounting flange Hollow shaft 25H8 + groove 8mm Oil filling: 0.38 liters ISO VG222
0600601052074	IEC CHO052/53/62/63 71 B14 Input flange Outer diameter ÿ = 105 mm Bolt circle ÿ = 85 mm Hole ÿ = 7 mm Inner circle ÿ = 70 mm Material thickness = 4 mm
CHM63 B14 REDUCER	SHAFT CONNECTION FLANGE 120 MM X 120 MM X 60 MM, BOLT HOLE DIAMETER 13 MM
060010105003074	CHM-50 30 71B14 U aluminum worm gear Oil filling: 0.15 liter ISO VG320 hollow shaft ÿ 25H7 + groove 8 mm Motor hollow shaft ÿ 14E8 + keyway 5 mm Motor mounting flange 71 B14 (ÿ 105 mm)
060010105003075	CHM-50 30 71B5 U aluminum worm gear Reduction: i=30 Motor mounting flange 71 B 5 (ÿ 160 mm) Motor hollow shaft ÿ 14E8 + keyway 5 mm hollow shaft ÿ 25H7 + groove 8 mm Oil filling: 0.15 liter ISO VG320
060010105003084	CHM-50 30 80B14 U aluminum worm gear Oil filling: 0.15 liter ISO VG320 hollow shaft ÿ 25H7 + groove 8 mm Motor hollow shaft ÿ 19E8 + keyway 6 mm Motor mounting flange 80 B 14 (ÿ 120 mm)
060010105003085	CHM-50 30 80B5 U aluminum worm gear Reduction: i=30 Motor mounting flange 80/90 B 5 (ÿ 200 mm)

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Oil filling: 0.15 liter ISO VG320 hollow shaft ÿ 25H7 + groove 8 mm Motor hollow shaft ÿ 19E8 + keyway 3 mm
CHM-50 30 71B5 U	Aluminum worm gear Oil filling: 0.15 liter ISO VG320 Reduction: i=30 Motor mounting flange 71 B 5 (ÿ 160 mm) Motor hollow shaft ÿ 14E8 + keyway 5 mm Hollow shaft ÿ 25H7 + keyway 8 mm
CHM-50 30 80B14 U	Aluminum worm gear Reduction: i=30 Motor mounting flange 80 B 14 (ÿ 120 mm) Motor hollow shaft ÿ 19E8 + keyway 6 mm Hollow shaft ÿ 25H7 + keyway 8 mm Oil filling: 0.15 liter ISO VG320
CHM-50 30 80B5 U	Aluminum worm gear Reduction: i=30 Motor mounting flange 80/90 B 5 (ÿ 200 mm) Motor hollow shaft ÿ 19E8 + keyway 3 mm Hollow shaft ÿ 25H7 + keyway 8 mm Oil filling: 0.15 liter ISO VG320
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	
ART00516	CHV 05 P71 B5 Chiaravalli planetary variable speed gear permissible transferable power: 0.37 KW 1400 min-1 Output torque: 6 - 3 Nm Adjustment range: 1 : 5 Reduction ratio: 1.4 - 7 Output speed: 200 - 1000 min-1 Motor flange: IEC 71 B5 Dimensions: 160 x 130 x 110 h6 mm Motor shaft bore: 14 x 30 mm Output flange: 160 x 130 x 110 j6 Output shaft: 14 x 30 mm Oil filling: 0.15 liters Installation position: B5 Oil type: Shell ATF Dexron Adjustment: Handwheel adjustment Handwheel is enclosed loose
HSL0002337	CH 06 U 15 P90 B14 Chiaravalli worm gear

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Reduction: 15 permissible drive power: 1.85 kW permissible nominal torque: 146 Nm Output hollow shaft: 25H7 x 120 mm Version: U, with side housing machining Bolt circle: 90 mm Centering: 75 H8 mm Tip height: 72.5 mm Foot hole spacing: 102 x 76 mm Installation position: B3 Oil filling: incl. oil filling Oil type: Shell Omala S4 WE 320 Oil capacity: 0.38 liters Motor flange: P90 B14 Diameter 140 mm Ambient temperature: -20°C to + 40°C Color: RAL 9022 Housing: aluminum Additional equipment: without
HSL0002844	CH 05 P 28 P71 B14 Chiaravalli worm gear 3.50kg Reduction: 28 permissible drive power: 0.55 kW permissible nominal torque: 73 Nm Output hollow shaft: 25 H7 x 82 mm Version: P, with side housing machining Dimensions: Outer diameter: mm Bolt circle: 94 mm Centering: 68 h8 mm Installation position: B3 Oil filling: incl. oil filling Oil type: Shell Omala S4 WE 320 Oil capacity: 0.1 liters Motor flange: P71 B14 diameter 105 mm Motor shaft bore: 14 E7 x 30 Ambient temperature: -20°C to + 40°C Color: RAL 9022 Housing: aluminum Additional equipment: without
CR 34050	ART06658 Gear rack.M6 Q60 MM500 - 30960050 Chiaravalli rack Code number: 30960050 Module: 6.0 mm Length: 500 mm Width: 60 mm Height: 60 mm Pressure angle: 20 °

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Material: C40, normalized
PM 34018	ART06659 Gear with hub m6 Z18 / 30160018 Chiaravalli drive components Code number: 30160018 Design according to: UNI 7845 Number of teeth: 18 Module: 6.0 mm Outer diameter: 126 mm Pitch circle diameter: 108 mm Tooth width: 60 mm Hub diameter: 80 mm Bore: d 20 x 110 mm Material: C45
CH 06 U 7 P80 D19	Chiaravalli worm gear
RB 15-04 R.1/2	ART07260 Chiaravalli bevel gear drive Code R1151204C
CHS2	Model: CHS2 Ratio: 1/10 Code: S10 PAM: 63B14 Input Shaft: M4
CH 07 U 20 P100 D28	Chiaravalli worm gear
Ch-05p I:100 5004501201	
0000680000400 Spannsatz Rck80/ 40x 53	
Cht56b4 Motor 0,09 Kw, Imb14	
Gf-As-32-L	
Ch 04 P 100 P63 B14 B3	
Vg-06b1	
Ch 05p I:7 Pam:80 B5 F19	
6216603 Red. Tecnomec3	
Ch07-80:1-D30+80/90/B5-Ch07-08	
Cht 63 A4 B14	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Trapezoidal Thread Spindle Tpn 20x4 Length 540mm + Front End 40mm M20 Fine Thread	
Chtpc 71	
Ch 04 P 35 P63 B14 B3	
Cht 132 M4 B5 Kw 7,5	
C-Abu 30	
Rck11 40x75	
10030000731 S-128-02-004	
12,7 Mm 1/2quot; B1 7,75 Mm D2 4,45 Mm D1 8,51 Mm A 17.0 G Max.Mm 11,81 F Cm 0,50 Kg/M 0,70 Caric.Rott	
G0eb02500036	
10020000139 At10-1800	
Chm-30u I=30 Nr.10051011k	
Chm-063-80b14/Cht-80-B4	
Chmre 090 U 30 B3 (M09430000b3)	
29251748	
(100810) Ch 05 P 18 P80 B14 B3	
M9116174	
Ch-06 I=24 80f19	
Spct 280x5	
Rck11	
Cht100la4	
Chs2-Ts (Trapezgewinde Tr 20x4)	
Chm25 U Pam 56 B14 I 60	
P216-14m-40	
Ch-03 P.R.7 63f11	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Cht 100 Lb-4/Ie3 B14	
Ch 05r I:7 Pam:80 B5 F19	
Ch 03 P 60 P63 B14 B3	
Cht 63 A4 B5	
60-3mr-09	
Rck 55 35x45x34	
At10 Z32	
Gfas25 Nn	
Che-06r.6480f19	
At10-660	
Chm 090 I=20	
06b-1	
Rck 55 50x60x36	
101284	
Rck80	
P144-14m-40	
Ch 06r I:100 Pam 71 B5 F14	
200 M06115087u	
Ch-05p U Nr.5001501201 By Ch 05 P 18 P80 B5 B3	
Tipo Rct-T (23120/012-05/15)	
Chm 030	
10209020	
101285	
Rck11 65x90	
23120/003-11/14	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
00204002 (With Finishing)	
Giunto Giflex Gfa-40-Nn	
Rck 19 D30 X 60	
Cht 132 S4 B5	
Rck11 65x95	
S24/32	
Ch-05p I:60 5010501301	
321-240-018	
23120/004-12/14 Chb07, Pam=19, I=50, Nr: 30013008	
Rcm-As30	
23120/062-05/16	
M3 1:1 Z20	
Gfas-56	
Ch 03 P U Serien-Nr.: 2010201001	
Gfas-32-Nn	
Rck40- 60x90	
9003900706	
28-5mr-25	
Rxk80-120x155 Spannsatz	
Rck 40 D.30/55	
32-T10-1210	
Rck 80	
Rck 13 D.60/90	
Mvf44f3563i	
0396830000400 Stirnrad Md 3 Z 40zb: 30 / Gb:50 / Nd:80 / Vb:20	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Chm 130 7,5 132 B5 B3 Montiert V6	
Rck11 70x110	
P264-14m-55 For Model Ã5ks324xaa236w8	
12b-1 3/4 Qrc 1905	
2240 14m Gt 37	
Chn 110	
06400020	
Type : Ch 05 P 7 P80 B14 B3 (100797)	
Ch 06r I:7 Pam 80 B5 F 19	
Chs2 Ts-C200-R30-Ts-M2-Pr	
5001501101	
Ch08	
Asg03-1quot;1/2 Code Nr. 94103801n	
Zahnriemen Htd	
Rck11 50x80	
(100819) Ch 05 P 36 P71 B14 B3	
14m 85 192 Zahnriemenscheiben Htd Zentriert	
00204002 (Pre-Drilled)	
Type : Chs 2 - Rs ? 5 - De- 530 ? Tl	
30-3mr-09	
Rck11 60x90	
Chc-3 I:80 51.3 2006201216	
Ch 07 U 25 P90 B5	
(100821) Ch 05 P 45 P71 B14 B3	
S.Iso08b-1.	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
30015014 Chain Tensioner Sprocket Type Tn14 10v-1	
Ch-07 I=15 90f24	
Mv_L78	
94070001 Chain Tensioner Body Type E 1	
Cht 90l2 B5	
Chr 08	
Cht 90 L6 B5 (Ae650905)	
94071541 Tensioner For Single Row Chain Er4-5/8 10v-1	
Rck 40 35x60	
Type : Ch 05 P 7 P80 B5 B3 (100798)	
71 B5	
Cho-82/105610	
Ch-03 P R 20 56 F 9	
0818751100130 Kettenradscheibe 10b-1 Z 13	
M1 Z20 Z.	
M1 Z37 Z	
Chm-40 U	
Rck61-25x47	
10b-2 5/8 Qrc 1588/2	
Ch 04 P 35 P63b 5 B3	
Chs3	
Rck11 35x60	
0397320110220 Kegelrad Md 2 Z 22 1:1	
Rck 80-18-26	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Chmre 63-10	
Trc-T1	
Rck16 20x47	
R3141110	
(104123) Che 05 P 45 P71 B14 B3	
M09140097b	
Ch 05 Pf1 10 P71 B14 B3	
Rck1360x90	
40-14m- 85f	
2011201405 Motor-Variator	
29353580	
Cht 63b4 B14 Iec 60034-30	
Fu 3x400v, 7,5 Kw 18 A	
23120/007-04/15 / 800-8mgt-30	
94030112	
5010 501101	
Cht 63 A4 B3	
C-Rs-10	
3020 F.50	
A470562s	
Che-06 R.6480f19	
R3141211	
M9116169 For Model Ã5ks324xaa235w8	
Cht 71 B2 B14	
Chm0,75-B5	
19/24	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Ch 04 Pf 35 P63 B5	
Rck13-30x55	
Fca 56 A-4 B14a	
Zr 400 G	
Type : Chm 50 U 7,5 P71 B14 B3	
Chm0,75-B3+cht90l4	
Rck11 40x70	
Chmre 130 U 50 B3	
Kupplung Calettatori Rck 11 D. 50/80	
Chm 40 U 20 P63 B14 B3	
Chv 10 P80 B5	
Cht 63 B6 B14 0.12kw	
Rck55-30x40	
M911aymg	
Chs 3 Getriebe	
02509208	
70057011	
Rgs 6-25	
Rck 55 40x50x35	
Ch 05 P 18 P80 B5 B3	
101283	
Ch07 24 Pam 90 l	
Cht-90-S2	
N24/30bgg	
1/2x5/16z	
Ch 07 U 40 P90 B14 B3	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.