

Datexel



Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Datexel Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Datexel T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deęildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

¼r¼n	A¼ıklama
DAT 4035	TRANSMITTER
Dat2065	
DAT 3011	TRANSMITTER
DAT3022	
DAT3024	
DAT 1010	
DAT 1015	
DAT 1030/S1	
DAT 1066 PT100 0/100°C	
DAT 204 2W	
DAT 205 2W	
DAT 2105 2W	
DAT 2115	
DAT 2145	
DAT 3012	
DAT 3014/232M	
DAT 3017V2M	

[DAT 3022/M/485](#)

[DAT 3130](#)

[DAT 3590](#)

[DAT 4235](#)

[DAT 4530](#)

[DAT 4530/AC](#)

[DAT 4531/B](#)

[DAT 4535](#)

[DAT 4540/T](#)

[DAT 5021](#)

[DAT 5023IAC/A](#)

[DAT 5023IAC/B](#)

[DAT 5023IDC/A](#)

[DAT 5025](#)

[DAT 7015](#)

[DAT 8024](#)

[DAT1030](#)

[DAT1110](#)

[DAT1120-1](#)

[DAT205](#)

[DAT2066](#)

[DAT2115 PT100](#)

[DAT3017-V](#)

[DAT3018](#)

[DAT3028](#)

[DAT4532A](#)

[DAT4632/D](#)

[DAT5020](#)

[DAT5022](#)

[DAT5023V](#)

[DAT8014](#)

IT 78 O 03032 10800 010000003784	
KOD-053	
DAT3011	
RS485	
DAT3022	Modbus to 4-20mA Output
DAT3024	
DAT2065	
DAT2105 3W	
DAT4035	
DAT2145	TC TRANSMITTER 4-20Ma
9011DL	
DAT2115.	
CVPROG	
DAT1030/S1 IN:TC J 4-20MA 255C. Y4.09.32.02.00015	
DAT 1030/S1 IN:TCJ 4-20MA 400C	
DAT 9011 DL 2.0	
datexsel5148	
DAT 3019	Distributed I/O Module 8 RTD input channels (2 wires): Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000; Resistance (2 or 3 wires); Potentiometer (nominal value: Low: for 20..... to 500 Ohm; High: for 20...to 2000 ohms). Baud rate 38.4 Kbps, Max. distance: 1.2 Km. Power supply: 10...30Vdc. Galvanic Insulation: 2000Vac 50Hz., 1 min. RS485 MODBUS-RTU / MODBUS ASCII communication protocol. Datexel
DAT 8018	Distributed I/O modules 8 mV (+/- 250mV), TC (J, K, S, R, B, E, T, N) (isolated in pairs). Communication: Ethernet Base 10/100T with MODBUS TCP/IP protocol. power Supply: 14...30 Vdc. Galvanic insulation: 1500 Vac 50 Hz., 1 min. Datexel
DAT 8188	Distributed I/O modules 8 digital inputs, 8 PNP outputs. Communicaton: Ethernet Base 10/100T with MODBUS TCP/IP protocol. Power supply: 10...30 Vdc. Galvanic insulation: 1500 Vac 50 Hz., 1 min Datexel
Dat 4035	
Dat 205 2w Dat 205 2w	
Dat 4531d	

Dat 205 3w010
Dat2165db-L
Dat 1010 Transducer
Dat 10017-I
Dat 1030 /S1 Out 4:20 Ma Range:0:400 C
Dat4035 Signal Converter
1120-1
Dat4035 Signal Converter / With 1 Analog Input / With 1 Analog Output / For Potentiometer
Dat 3024
Dat 1030 /S1 Out 4:20 Ma Range:0:255 C
Dat 6021
Dat4135 Converter
Dat4235
Dat 201 3w
Dat 430
Dat 1066
Dat1065 (Replaced By Dat 1066)
Prodat-Usb
Dat3130 (Not Offered Replaced By Dat 3010/M)
Rtd Conditioner
Dat 1066 - Tc"s"
Duplicatore Dat5022
Dat 4531c
Prodat 05
DAT 2165
n. 24 PT100 0/200°C OUT 0/10V
Dat 1040 Transmitter Dat 1040sn 23684970807
Dat420
Dat 4531/A

Dat 3010/M
Dat4035 Pc Programmable Two Wireisolated Universal Transmitter
Dat 4035 Programmable Two Wireisolated Universal Transmitter
Dat2065 3000.5318
Dat 2165 (We Need To Know The Output)
Dat 4035 Signalwandler
Dat2015
Dat 3188/8
Dat 1120-1
Dat 5030is/A
Dat8015
Dat1010 Transmitter
Type: Dat 5021 · Weight: approx kg. 0,500 · Custom tariff: 90303330 · Country of origin: ITALY
Dat 511
Dat4035 3000.5361
Dat 3014
Dat101is
Dat 4035 Signalwandler Dat 4035
Dat 2165
Dat6012
Dat3015-V
Dat2066 Transmitter Two-Channel
Dat4530
Dat 3024/485m
Dat2061
Dat 4135
Dat 3028
Dat 8024 Transmitter

Dat 1120/Jk	
Mdr-20-24.	
Dat3022	
Dat 4530/Ac Convertitore	
Dat5021	
Dat 9011	
Dat 2065	
Dat 5022	
Dat 5030is/B	
Dat 3022	
Dat 3022 Rs232 Modbus/Rtu	Remote I/O module 2 channel V / mA output on RS-485 network
Dat 4532	
Dat 205 3w Out 0/10v (Dat 1111 Obsolete) Signal Converter	
Dat 201 3w - Obsolete, Replacement Dat 2165 (We Need To Know The Output)	