Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Ebara

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Ebara Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Ebara Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Psm42-30 Q1-Q1 V G+g	Mechanical Seal
MATRİX 5-6/1.3	
3LSF 65-160/7,5 H132 ATEX T4	
DWO 400	Stainless steel centrifugal pump with open impeller 3 ~ 230/400 V - 50 Hz - 3.0 kW - 3 Ph Mechanical seal K / K / N DNs = 21/2 "iG - DNd = 2" iG Housing in VA - impeller in VA open impeller with 19 mm clearance
OFRE-80920-32A-20S-	
Spare parts kit item no. 364 5000 035	
400*250DSCA3-F1302-1480(4)185-5NS	
200DSC3_G1232-1480(4)_132-5NS+QDC	
400*250DSCA3-F1302-1480(4)185-5NS	
200DSC3_G1232-1480(4)_132-5NS+QDC	
2CDX 70/12	2-stage stainless steel centrifugal pump (1.4301) 230/400V - 50Hz - 0.90kW GLRD: K/K/N
6bhe 13-20	
0540 06 CDX 120/20	Stainless steel centrifugal pump (1.4301) 3~ 230/400V - 50Hz - 1.50kW - 3ph GLRD K/K/N

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	DNs = 11/4" female - DNd = 1" female Housing in V2A - impeller in V2A
0540 36 CDXL 120/20	Centrifugal pump made of stainless steel (1.4301) 230/400V - 50Hz - 1.50kW GLRD: K/K/N
CDX 200/25	Stainless steel centrifugal pump (1.4301) 230/400V - 50Hz - 1.80kW GLRD: K/K/N
Burner head - Parts for abatement G5-A4 ,	DCT000001, burner, final assy, 4 port
3LM 80-160/11	Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4401) 400/690 V - 50 Hz - 11 kW GLRD: S/S/V
Pos.1 housing	
2CDX 70/12	2-stage stainless steel centrifugal pump (1.4301) 230/400V - 50Hz - 0.90kW GLRD: K/K/N
Pos. 213 vent plug	
Pos. 107 Anello	
Pos.125 Bolt	
Pos 80 Busching	
Pos. 21 impeller	
Pos. 39 key	
K 115V kit	
Pos. 5 Asing Cover	
Pos. 111 comp Mech.Seal	
RAW WATER BOOSTER DEST	FREQUENCY CONTROLLED 1 duty + 1 enduring pump Q: 2x10 m3 / hour H: 70 mWg WITH EXPANSION TANK AND OTHER ACCESSORIES
Soft WATER BOOSTER DEST	FREQUENCY CONTROLLED 1 task + 1 based nasos Q: 2x10 m3 / hour H: 90 mWg WITH EXPANSION TANK AND OTHER ACCESSORIES

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
SUBMERSIBLE DRAIN PUMP	Q : 8m3/h H : 12 mWg
3LM 40-160/4,0	Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4401) 230/400 V - 50 Hz - 4,00 kW GLRD: S/S/V
WSP-01-02	Q =1 m^3/h, Hp = 5 mSS,
Mechanical seal size K/K/N	
Project	
1615109804	B-FRIGEL ENGINE BACK COVER (SMALL)
3M / I 32-160/1,5	Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4301) 3~ 230/400V - 50Hz - 1.50kW - 3ph GLRD K/K/N DNs = 50 - DNd = 32 Casing + impeller in AISI 304
3D 40-160/3.0 Horizontal Shaft Monoblock Casting	Centrifugal Pump Pump nom.motor power: 4.0 Hp - (3.0 kW) Flow rate: 12 m^3/hr - 42 m^3/hr Height : 29.4 ms - 18.7 ms Electrical Connection: 230/400V/Three-phase/50Hz Speed : 2 poles (2900 rpm) Body : Cast Iron Shaft : Stainless Steel (AISI 304) Fan : Stainless Steel (AISI 304) Engine Cover: Aluminum Sealing : Mechanical Seal Packing Material : Carbon/Ceramic/NBR Inlet and Outlet Diameter: 65 mm - 40 mm (Flanged)
New Pump	Backwash pump; 2 pieces, Body material: Stainless steel AISI 316 Impeller: Stainless steel AISI 316 (VFD controlled),

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Working point: approx. 270 m3/h (VFD controlled) Variable Frequency Drive at 1.5 bar Drain pump; 1 piece, Body material: Stainless steel AISI 316 Propeller: Stainless steel AISI 316 (VFD controlled), Working point: approx. 300 m3/h @ 2 bars
Flange	
3LM 50-200/9,2	Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4404) 3~ 400/690V - 50Hz - 9.2kW - 3ph GLRD K/K/N DNs = 65 - DNd = 50 Casing + impeller in AISI 304
Type:3M/I 32 – 160/2.2 IE3	Flow rate: 6-20 m3/h H: 35.5 -25m 380V A:8.2/4.7
Matrix spare parts kit	364500134
40M3-/ 3D 50-125/2,2	
3M-S32-200	224 25.1.450850 WHEEL T7042074 Ebara impeller 3M/3P
MECHANIC SEAL EBARA CD 120/07 VITON	
3M-65-160/11	pressure 2.9 kg/cm2, temperature -5+90, productivity up to 138 m3/hour2. EBARA 3M-40-160/4 pump, arbitrary pressure 3.4 kg/cm2, temperature -5+90, capacity up to 34 m3/hour
3LM4/E-80-160/15 pump	pressure 3.5 kg/cm2, temperature -5+90, capacity up to 138 m3/hour
DW VOX M 100A	
CDX / I 120/12	0540 05 Stainless steel centrifugal pump (1.4301) 3~ 230/400 V - 50 Hz - 0,90 kW - 3 Ph GLRD K/K/N

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	DNs = 11/4" iG - DNd = 1" iG Housing made of V2A - impeller made of V2A
DW200	3~400V - 50Hz - 1.50kW max. operating temp. 40°C double mechanical seal in oil reserve Includes 10 m power cable DNd = 50 horizontal outlet
Seal carrier	Pos. 4
Impeller	Pos. 2
Spare parts kit	Pos. 11 K
Wear ring item 72-73	Pos. 72-73
shaft seal	Pos.
Housing	Pos.
ball-bearing	Pos.
2CDXHS/I 70/206	220/380-460_60 SCA DWC-V/I 500/3.0 AQ1EGG
EVMSG 3-24 F5	0701 59 High-pressure centrifugal pump in GG/V2A 3~ 230/400V - 50Hz -2.2kW Casing and impeller in V2A Suction + pressure housing in GG DNs/d = 50 - PN 25 GLRD S/S/EPDM vertical, multistage centrifugal pump with standard motor and hydraulics made of stainless steel 1.4301 Limits of use: Medium temperature: max. 140°C Operating pressure max. 25 bar Q/H range: 1.2 - 4.5 m^3/h / 169 - 100 m Fl.S H max.: 177 m Comparison operating point: 2.4 m^3/h - 155 m Fl.S construction Wheel: Shurricane Design Shaft seal: balanced mechanical seal in cartridge design Hydraulics: multi-stage, vertical with INLINE connections Connection dimensions Pressure port: round flange DN 25 Suction nozzle: round flange DN 25 Materials Impeller: stainless steel 1.4301 Step housing: stainless steel 1.4301

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Wear ring: stainless steel 1.4301/PPS Housing: gray cast iron Seal carrier: stainless steel 1.4301 Shaft: stainless steel 1.4301 Shaft bearing: tungsten carbide Mechanical seal: SIC(G) / SIC / EPDM O-ring: EPDM Housing jacket: stainless steel 1.4301 Motor lantern: gray cast iron Tie rod: Cr steel Coupling: aluminum Base plate: aluminum Motor data: 3~230V/400V, 50Hz, 2.2 kW, 8.2/4.7 A, 2-pole, Isokl.F, IP55, IE3, with 3 PTC thermistor temperature sensors
EVMG 3 22F5	
CD-X 120/12	
FAN BLADE 3LS/ 132-200/5.5RK25CABQ1V66BIE3	
CDXL120/12	
Type 2CDX/E 70/10 , AISI 316L	Q (Flow) = 20 – 80 Lt/min H (Height): 38.5 – 27 m Hmax: 41m Hmin: 27 m N (Power): 1.14 / 0.75 Kw n (revolution): 2800 rpm
Type CDX/G 200/25 , AISI 316L	Q (Flow) = 80 – 250 liters/min H (Height): 36.8 – 27.2 m Hmax: 39.4m Hmin: 27.2m N (Power): 2.87 / 1.8 Kw n (revolution): 2800 rpm
EV-SA30-2	DRY PUMP

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
2CDXL 120/30	2-stage stainless steel centrifugal pump (1.4401) 230/400 V - 50 Hz - 2,20 kW GLRD: K/K/N
3M / I 50-200/11,0	Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4301) 400/690V - 50Hz - 11.0kW GLRD: K/K/N
Normal suction centrifugal pump with open impeller	Serial no. with engine 2.2 kW; 400V; In: 4.7 A; 50Hz; 2-pole; Efficiency class IE3
DWO 150 M	0531 26 Stainless steel centrifugal pump with open impeller 1~ 230V - 50Hz - 0.55kW - 1 Ph GLRD K/K/N DNs = 2" iG - DNd = 2" iG Housing in VA - impeller in VA open impeller with 19 mm ball passage
362710534	No. 9
3M / I 32-200/4,0	0561 05 Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4301) 3~ 230/400 V - 50 Hz - 4.0 kW - 3 Ph GLRD K/K/N DNs = 50 - DNd = 32 Housing + impeller in AISI 304 Pump contains the following modification Condensate hole Drain plug condensate hole
Matrix 18-5T	230/400 V - 50 Hz - 4,00 kW GLRD: K/K/N Multistage stainless steel centrifugal pump
Pos.94	
0561 10	3M / I 40-160/3,0 Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4301) 230/400 V - 50 Hz - 3,00 kW GLRD: K/K/N
0561 25	3M / I 65-125/7,5 Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4301) 400/690 V - 50 Hz - 7,50 kW GLRD: K/K/N
0561 10	3M / I 40-160/3,0 Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4301)

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	230/400 V - 50 Hz - 3,00 kW GLRD: K/K/N
DW 150 MA	Submersible motor pump for dirty water/waste water 1~230 V - 50 Hz - 1.10 kW double mechanical seal in oil reservoir incl. 10 m power cable, Schuko plug and float switch
Housing, Pos. 1	
65DVS 51,5	
Mechanical seal for 3LM/I 40-200/7.5 i pump	
Mechanical seal for 3LM/I 40-200/11 pump	
Mechanical seal for EVMSG 15-13 pump	
RGDGL040E	
DWC-V / I 300/1,5	stainless steel centrifugal pump 230/400 V - 50 Hz - 1.50 kW - GLRD: K/K/EPDM
0562 45 Y	3LS/I 80-250/55 Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4401) 3-400/690V - 50 Hz - 55 kW GLRD: S/S/V
Inline Vertical 3E 100-160/11	
3LFS4 80-2570/7,5 KW	
CDX / I 120/20	Stainless steel centrifugal pump (1.4301) 3~ 230/400 V - 50 Hz - 1.50 kW - 3 Ph GLRD K/K/N DNs = 1 1/4" iG - DNd = 1" iG Housing in V2A - impeller in V2A
CDX / I 120/12	Stainless steel centrifugal pump (1.4301) 3~ 230/400 V - 50 Hz - 0.90 kW - 3 Ph GLRD K/K/N DNs = 1 1/4" iG - DNd = 1" iG Housing in V2A - impeller in V2A
3D/I 50-200/11IE3	
Mischer GV 30 A 609 T1-4T6KA0	twin propellers Motor 400V, 2.3 kW, 5 A, 931 rpm

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Maximum medium temperature 40 °C Motor housing in EN-GJL-250 Propeller AISI 316
JEX 806	PUMP EBARA JEX 806 0,75 kW 2,8m³/h
LPS32/25	
7-2403502354	Impeller for the 3LS65-125
3LM 50/160 7,5KW	60 m3/hour, 2-3 bar, Maximum operating water temperature: 60 degrees.
0562 26	3LM 50-160/7.5 Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4401) 3~ 400V - 50 Hz - 7.5 kW - 3 Ph GLRD S/S/V DNs = 65 - DNd = 50 Housing in V4A stainless steel - Impeller in V4A stainless steel
0562 16	3LM 50-200/15 Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4404) 3~ 400/690V - 50Hz - 15.0kW - 3Ph GLRD K/K/N DNs = 65 - DNd = 50 Housing + impeller in AISI 304
0561 03	3M / I 32-160/2.2 Stainless steel centrifugal pump EN733 (1.4301) 230/400 V - 50 Hz - 2.20 kW GLRD: K/K/N ------ our code : 1300300004EIP55 GROUP, 50MM, 30MM, 2.2KW, 78A, 50Hz
HORIZONTAL SHAFT MONOBLOC 304CR CENTRAL PLUG PUMP (RESISTANT TO 120 DEGREES)	
VERTICAL SHAFT 316CR HIGH-PROGRESSIVE WATER PUMP (RESISTANT TO 120 DEGREES)	
DWO / I 400	Stainless steel centrifugal pump with open impeller 3~ 230/400V - 50Hz - 3.0kW - 3Ph GLRD K/K/N DNs = 2 1/2" iG - DNd = 2" iG Housing in stainless steel - impeller in stainless steel open impeller with 19 mm ball passage

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
1615100504e	
3lp80-160/18.5 (Ã1403180104a)	
Cdx/A 70/07	
Cmd 2.00 M	
Dw Vox 200	
Evmu18-3	
Cdxh/A 90/10	
H380v	
3m-160/4.0	
6bhe 20-21	
Evmul45-1	
Cdx/E 90/10	
3 M 40 - 200 / 11	
Dw Vox 300	
Evm.45-5	
Best 3 Ma	
Cfs21-8213	
Cda 400t	
Cdx/A 120/20	
Ofre-80920-32a-20u	
09-117-7	
6bhe 20-18	
1635250004e Block-Kreiselpumpe-Normalsaugend Baureihe Cdx - Typ Cdx 200/25	
08-117-6	
80dlfu67.54	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Efqu-4	
Evmug32	
6bhe 20-12	
400/Asp Dn80	
Kit-3lp80-160/18.5 (#364500036)	
6bhe 20-15	
Dw Vox M 100 A	
6bhe(L) 20-10	
1545500063	
6bhe 20-17	
Matrixhs 3-6t6/2.2	
1962020004	
2cdxu200/506t2-Bw7	
Ofre-80920-32a-20	
3m 32-200/3,0	
6bhe 20-19	
2471040014e	
2cdx 120-30 Pump Painting	
1330900004e	
6bhe 20-20	
1635250004e Typ Cdx M 70/05	
Dw M 75a	
1330910006i	
1963030004	
1545500064	
3lm 50-160/7,5	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
09-056	
Cdxe/90/10	
1962010004	
6bhe 20-16	
C-Ga 3301.	
C38091/3/3	
251450860	
1170400004	
Ofre-80920-32a-20s	
80 Dl 51.5	
654957	
A3ub65	
1312550004e	
Ofer-80920-32a-20m	
Cdm 70/05	
Drsv/A80-167-15	
6bhe 20-13	
3 Lm 32-160/2.2	
Evmug32-3-2	
Kit-3lp80-160/18.5 (Ã364500036)	
2 Cd X-120	
80dl52.2	
11-117-8 (Jp3000/29/145) So39	
Cdx/A 120/12 Obsolete, Replaced By 1625100004g , Replaced By - 1625100004i	
Cdx - Typ Cdx 200/25	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
230225006	
Evmul64	
3m 32 – 200/3	
Right100	
0430610	
Efqt2a	
09-117-6	
0040365-02	
Evmu18	
2470340014e	
Dw Vox 200 Kw	
1630080016e	
Evmul45	
6354-20d-20s	
3lp80-160/18.5kit	
3lp 80	
2cdx 200/40	
364500028	
Md/A40-200/7,5	
09-055, Model: 500x400ksm71, Dwg No: Pr040133809/905, Pos No: 055, Serial Nos: R040133809-1/2	
Cmr 0,75 M	
6354-32d-10s	
Best4	
1721100021	
6bhe 20-14	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Dwo/E 150	
3lp80-160/18.5 (#1403180104a)	