Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Econex

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Econex Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Econex Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
B1c2v2-S	Electric actuator AB1C2132-S 230V/50-60Hz - 30s/90° - 3 Nm - pot. 1 kohm - 2 aux. micro - Auto/Man - HC 85011010 - Origin EC Attuatore elettrico AB1C2132-S 230V/50-60Hz 30s/90° - 3 Nm - pot. 1 kohm - 2 micro aux. - Auto/Man
Vsar240c	Solenoid valve VSAR240C 1.1/2" 230V/50-60Hz - quick - aluminium - Pmax. 200 mbar - HC 84818099 - Origin EC Elettrovalvola VSAR240C 1.1/2" 230V/50-60Hz Rapida - alluminio - Pmax. 200 mbar
0292.X0003	Solenoid valve VSBR215C - 230V/50-60Hz - quick - brass - Pmax 200mbar - Rp 1/2 HC 84818099 Origin EC
VSAR340C 1.1/2"	Solenoid Valve 230V/50-60Hz - quick - aluminium - Pmax 360mbar 84818099
AB1C3130-S	Econex actuator Type: AB1C3130-S Positioning time: 60s / 90 ° Torque: 5Nm Duty cycle: 100% Degree of protection: IP54 Voltage: 230V, 50 (60) Hz - Manual / auto operation - 1k ohm potentiometer

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
AB1C3000-S	Econex actuator Type: AB1C3000-S Positioning time: 60s / 90 ° Torque: 5Nm Duty cycle: 100% Degree of protection: IP54 Voltage: 230V, 50 (60) Hz - Hand / auto operation
AR2C3150-SM	Econex actuator Type: AR2C3150-SM Positioning time: 60 (50) s / 90 ° Torque: 20Nm Duty cycle: 100% Degree of protection: IP54 Voltage: 230V, 50 (60) Hz - Bourns potentiometer, 2.5kOhm - Hand / auto operation
AR2C3130- S18 / S	Econex actuator Type: AR2C3130- S18 / S Positioning time: 120s / 180 ° Torque: 20 Nm Duty cycle: 100% Degree of protection: IP54 Voltage: 230V, 50 (60) Hz - Hand / auto operation - 1kOhm potentiometer . HC 85011010 Origin EC
AR2C3002 - S	Econex actuator Positioning time: 60 s / 90 ° Torque: 20Nm Ambient temperature: -10 ° to + 60 ° C Duty cycle: 100% Degree of protection: IP54 Voltage: 230V, 50 (60) Hz - Manual / auto operation - two auxiliary switches
AR2C3132 - S	Econex actuator Type: AR2C3132 - S Positioning time: 60s / 90 ° Torque: 20 Nm Ambient temperature: -10 ° to + 60 ° C Duty cycle: 100% Degree of protection: IP54 Voltage: 230V, 50 (60) Hz - Manual / auto operation

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	- 1kOhm pot - two auxiliary switches
AR2A2002-SE8	Econex actuator Positioning time: 30s / 90 ° Torque: 15 Nm Duty cycle: 100% Degree of protection: IP54 Voltage: 24V, 50 (60) Hz Setpoint input: 0 (4) to 20mA Setpoint output: 0 (4) to 20mA - manual / auto operation - 2 auxiliary switches
AR2C3130- S	Econex actuator Positioning time: 60s / 90 ° Torque: 20 Nm Duty cycle: 100% Degree of protection: IP54 Voltage: 230V, 50 (60) Hz - Manual / auto operation - 1kOhm potentiometer . HC 85011010
VSAR350C	Solenoid valve 0292.X0003 - DN50 - 230V/50 - quick - aluminium - Pmax 360mbar HC 84818099 Origin EC Ursprungsland: Italien
CN0045	0292.X9000 Connector with rectifier - - 110V - 220V - Pmax. 200 - 360 mbar For (VSA, VAB, VSC 1/2" - 3/4"
AR2C3130-S18/S	Positioning time: 120s / 180 ° Torque: 20Nm Duty cycle: 100% Degree of protection: IP65 Ambient temperature: -10 ° to + 50 ° C Voltage: 230V, 50 (60) Hz - Hand / auto operation - 1 kOhm potentiometer

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
VSBR215B	Econex Safety Shut-Off Valve in brass Operation : Quick Max. Pressure : 200mbar Nominal Diameter : Rp 1/2 Supply Voltage : 110V AC 50-60Hz
AB1C3002-S	Econex actuator Positioning time: 60s / 90 ° Torque: 5Nm Ambient temperature: -10 ° to + 60 ° C Duty cycle: 100% Degree of protection: IP54 Voltage: 230V, 50 (60) Hz - Manual / auto operation - two auxiliary switches . HC 85011010 Origin EC
AR2C3130- S	Econex actuator Positioning time: 60s / 90 ° Torque: 20 Nm Duty cycle: 100% Degree of protection: IP54 Voltage: 230V, 50 (60) Hz - Manual / auto operation - 1kOhm potentiometer . HC 85011010
0292.X9000	Econex Pressure Switch Type : PE500 Range : 100 - 500 mbar P.Max : 1000 mbar Net Weight in kg : 0,15 HC 90322000 Origin Extra EC
SWITCH PE050 2.5-50MBAR	
VSAR340C	Solenoid valve - DN40 - 230V/50-60Hz - quick - aluminium - Pmax 360mbar HC 84818099
VSARP350C	Solenoid gas valve - DN50 - 230V/50-60Hz

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	- quick - aluminium - Pmax 360mbar - max. flow adjustment
0080.X9000	
0292.X0006	
0292.X0009	
0292.X9001	
A2B3V2-S	
A2C3V0-S	
A2C3V0-S18/S	
AB1A2002-SE5/C	
AB1B3002	
AB1C0002-S	
AG8A202-SE2	
AR2B2132-S	
AR2-B-3150S	
AR2B3152-S	
AR2C/A2002-SE5	
AR2C/A3002-SE5F4	
AR2C2002-S	
AR2C3000	
B1B302-S	
B1B3Y2-S	
B1C/A202-SE5	
B1C/A302-SE5	
B1C3V2-S	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
B1C3VV2-SO	
BFV DN 65 300 MBAR O 10 MM	
0292.X9000	Econex Butterfly BFV100/80 flanged valve DN100 reduced to DN80 - with free shaft
BFV150/100.B	
BFV80.B	
BS19PD1C300-S	
BS25PD1C3V2-S	
CE-0085AQ0738	
DF8	
FE640/50	
GD3-100	
GD6 V/V DN125	
GD6-100	
KGM8	
LTF112-RQ95A8	
S02-50DC3V2-S	
SVB08A09A01	
SVB-13	
VSAR225C	
VSAR250C	
VSO 40 = Rp 1.1/2”	
VSO320CM	
VSO325CM	
BFV125.B	Econex Butterfly flanged valve DN125 0292.X9000 - with free shaft

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	- Pmax. 500mbar
BFV100.B	Econex Butterfly flanged valve DN100 with free shaft
AB1C3132-S	Econex actuator Type : AB1C3132-S Torque : 5Nm Duty cycle : 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 230V, 50 (60) Hz - Hand/Auto operation - 1kOhm pot - two path auxiliary switches . . HC85011010
AB1C3180-S/S2	Econex actuator Actuating time : 60s/90° Torque : 5 Nm Duty cycle: 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 230V, 50(60)Hz - Hand/Auto operation - 1kOhm Spectrol
0292.X0009	Gas pressure switch PE150 Range 30-150 mbar Pmax.500 mbar
AR2B3002-S	0292.X9001 Econex actuator Actuating time : 60(50)s/90° Torque : 20Nm Duty cycle: 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 115V, 50(60)Hz - 2 additional microswitches - Hand/Auto operation
AB1C3130-S	Econex actuator Actuating time: 60s / 90° Torque : 5Nm Duty cycle : 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 230V, 50 (60)Hz - Hand/Auto operation - 1k ohm pot 85011010 IT

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
AR2C3130- S18	Stellzeit : 120s/180° Drehmoment : 20 Nm Einschaltdauer: 100% Schutzart : IP54 Spannung : 230V, 50(60)Hz - Hand/Auto-Betrieb - 1kOhm Poti
VSAR6050C	Solenoid valve VSAR6050C 2" 230V/50-60Hz - quick - P.max 6 bar - HC 84818099 - Origin IT
VSAR225C	Solenoid gas valve VSAR225C 1" 230V/50-60Hz - quick - alluminium - Pmax 200 mbar - HC 84818099 - Origin IT
VSARP515C	Solenoid gas valve VSAR215C 1/2" 230V/50-60Hz - quick - alluminium - Pmax. 200 mbar - HC 84818099 - Origin IT
VSO325C	Solenoid vent valve VSO325C 1" 230V/50-60Hz - alum - Pmax 360 mbar - NO - HC 84818099 - Origin IT
VSAR215C	Solenoid gas valve VSAR215C 1/2" 230V/50-60Hz - quick - alluminium - Pmax. 200 mbar - HC 84818099 - Origin IT
0292.X9001	Econex Actuator Type : AB1C3132-SO Torque : 5Nm Actuating time : 60s. / 90° Duty cycle : 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 230V, 50 (60) Hz - Hand/Auto operation - 1kOhm pot - two path auxiliary switches - Position indicator
AB1C2132-S18	0292.X9001 Actuator Actuating time : 30s/90° Torque : 3Nm Ambient temp.: -10° to +60°C Duty cycle: 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 230V, 50(60)Hz - Hand / Auto operation - two path auxiliary switches - 1 kOhm potentiometer - 180° rotation
PE150-U	0292.X9000 Econex Gas positive & differential Pressure Switch

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Type : PE150-U Range : 30 - 150 mbar P.Max : 500 mbar Net Weight in kg : 0,20
0292.X9000	Econex Butterfly valve type GHD3-150 - DN 150 - for max temperature 350°C - with lever
PRESOSTAT PE15-U 30-150MB	
AR2C3130-S	Type : AR2C3130-S Actuating time : 60s/90° Torque : 20 Nm Duty cycle: 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 230V, 50(60)Hz - Hand/Auto operation - 1kOhm pot
0292.X0003	VSBRP215C - DN15 - 230V/50-60Hz - quick - brass - Pmax 200mbar - Max flow adjustment
0292.X9000	Econex Gas Pressure Regulator RV47LM44-G Rp 1/2 - ISO 7-1, Al, Cl.B,Gr.2, EN88 2009/142/EC, CE - Tmax: 80°C - Pmax: 10 kPa
0292.X9000	Econex Pressure regulator RG/2MC 1/2" - P.max 1 bar - Range 10-28mbar
0292.X0003	Solenoid valve VSBRP215C - DN15 - 230V/50-60Hz - quick - brass - Pmax 200mbar - Max. flow adjustment

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
AR2C 3130-S 220V 7VA POT:1000OHM	
Type: BFV50.B	Econex Butterfly flanged valve DN50 0292.X9000 - with free shaft - Pmax. 500mbar
0292.X0010	Typ : VSAR525C 1" Voltage : 230V / 50-60Hz Pmax : 500mbar
AR2B3132-S	Actuating time: 60 s/90° Torque : 20Nm Duty cycle: 100% Degree of protection : IP65 Ambient temp.: -10+50°C Voltage : 115V ac, 50(60)Hz - Hand/Auto operation - 1kOhm pot - two path auxiliary switches 0292.X9001
AR2C3132-SA1	Torque : 20Nm Actuating time : 60s/90° Duty cycle : 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 230V, 50 (60) Hz - Hand/Auto operation - 1kOhm pot - two path auxiliary switches - additional shaft Ø 8mm
AB1B3150-S	Actuating time : 60s/90° Torque : 5Nm Duty cycle: 100% Degree of protection : IP65 Ambient temp.: -10+50°C Voltage : 115V, 50(60)Hz - Hand/Auto operation - 2.5 kOhm pot
AB1B3152-S	Actuating time : 60s/90° Torque : 5Nm Duty cycle: 100% Degree of protection : IP65 Ambient temp.: -10+50°C Voltage : 115V, 50(60)Hz - Hand/Auto operation - 2.5 kOhm pot

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	- 2 position auxiliary switches
AB1C2002-SO	Actuating time : 30s/90° Torque : 3Nm Duty cycle: 100% Degree of protection : IP65 Ambient temp.: -10+50°C Voltage : 230V, 50(60)Hz - Hand/Auto operation - 2 auxiliary switches - Position indicator
AG8A2002-S/S	Actuating time : 30s/90° Torque : 8 Nm Duty cycle: 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 24VAC / VDC - 2 additional microswitches - Hand/Auto operation
AG8A2002-SE2/S	Actuating time : 30s/90° Torque : 8 Nm Duty cycle: 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 24VAC / VDC Setpoint input : 0 (4) to 20mA or 0 to 10V transfer - 2 additional microswitches - Hand/Auto operation
AB1CA2002-SE5	Actuating time : 30s/90° Torque : 3Nm Duty cycle: 100% Degree of protection : IP65 Ambient temp.: -10+50°C Voltage : 230/24V 50/60Hz - Hand/Auto operation - 2 auxiliary switches - Input signal 4-20mA
AR2C3132-SA1	Econex actuator 0292.X9001 Torque : 20Nm Actuating time : 60s/90° Duty cycle : 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 230V, 50 (60) Hz - Hand/Auto operation - 1kOhm pot - two path auxiliary switches

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	- additional shaft Ø 8mm
Solenoid valve VSAR350C 2"	- 230V/50-60Hz - quick - alum. - Pmax.360 mbar
Connector CN0045	with rectifier 110V - 220V for VSA, VSB, VSC 1/2"-3/4" - Pmax. 200-360 mbar
Model-04695306	Type: AB1CA2002-SE5 Positioning time: 30s/90° Torque: 3Nm Duty cycle: 100% Protection class: IP65 Ambient temp.: -10+50°C Voltage: 230/24V 50/60Hz - Hand/Auto operation - 2 auxiliary switches - Input signal 4-20mA
Type: VSAL365C	Econex Solenoid valve - DN65 - 230V/50-60 Hz - Pmax. 360 mbar - slow - aluminium
AB1C3002-S	Type: AB1C3002-S Operating time: 60(50)s/90° Torque: 5Nm Ambient temperature: -10° to +50°C Duty cycle: 100% Protection class: IP54 Voltage: 230V, 50(60)Hz - Hand/Auto switch - two auxiliary switches
Type: VSARP515C 1/2"	Econex Solenoid gas valve 0292.X0003 - 230V/50-60Hz - Pmax. 500 mbar - quick - alum. - max flow adj
Type: VSARP515C 1/2"	Solenoid gas valve - 230V/50-60Hz - Pmax. 500 mbar - quick - alum.

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	- max flow adj
AR2A2002-SE5F4/SI	
Econex BO-0050 Coil	0292.X9000 - 230V for solenoid valve VSB - 1/2 -3/4 - VSA..sr 1/2"
Type: AG16C4002-SE7	Econex electric Actuator - 230VAC - 90s/90° - 16Nm - IP54 - 2 micro aux. - Sign.I/O 4-20 mA/0-10 V
BO-0050 Coil	- 230V for solenoid valve VSB - 1/2 -3/4 - VSA..sr 1/2"
Gas filter FM	0292.X9000 - DN65 - flanged - P.max. 6 bar
AR2C3130-S18	Econex electric Actuator - 230V/50-60Hz - 120s/180° - 20 Nm - pot. 1 kohm - Auto/Man - 180°rotation
Type: MPV-S1	Econex Valve body - 1" - with max flow adjustment
Type: AB1C/A2002-SE5	 - 230/24V 50/60Hz - 30s/90° - 3 Nm - Auto/Man - 2 aux. micro - signal 4-20mA
Type: AG16C4002-SE7	Electronic gear motor

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	- 230VAC - 90s/90° - 16Nm - IP54 - 2 Micro aux. - Sign.I/O 4-20 mA/0-10 V
AG8C2002-SE7/H	AG8C2002-SE7/H - 230Vac - 30s/90° - 8 Nm - 2aux. micro - Auto/Man - Sign. in 4-20 mA - out 0-10V
AB1C/A2002-SE5	AB1C/A2002-SE5 - 230/24V 50/60Hz - 30s/90° - 3 Nm - Auto/Man - 2 aux. micro - signal 4-20mA
B1-66 SHN2	
AB1C2132-S	Type: AB1C2132-S Setting time: 30s/90° Torque: 3Nm Ambient temperature: -10° to +60°C Duty time: 100% Protection class: IP54 Voltage: 230V, 50(60)Hz - Manual / Auto operation - Two auxiliary position switches - 1 kOhm potentiometer
HTTRA-230-02	- 230V/50Hz for EFC1 control panel
VSAR365C	0292.X9000 -Econex Solenoid Gas Valve Type: VSAR365C - DN65 - 230V/50-60Hz - quick - aluminium - Pmax 360 mbar
416703 ECONEX AR2C3130-S 220VAC	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
1000 Ohm	
6487/00002	
AR2C3000-S	- 230V/50-60Hz - 60s/90° - 20 Nm - Auto/Man
AR2C2002 - SF4	Positioning time: 30(25)s/90° Torque: 15Nm Ambient temperature: -10° to +60°C Duty cycle: 100% Protection class: IP54 Voltage: 230V, 50(60)Hz - Manual / Auto operation - two auxiliary position switches - F4 flanges
Type: AB1C3002-S	- 230V/50-60Hz - 60s/90° - 5Nm - Auto/Man - aux. micro
BFV80.B-	- DN80 - with free shaft
25-090 Kelebek Vana	DN80 PN16 Butterfly Valve with servomotor. Price quote and delivery time are requested.
VSO1025C 1"	Econex Solenoid vent valve - 230V/50-60Hz - alum. - Pmax. 1 bar - normally open
VSCR2	230 V/50-60 Hz. Pmax: 200 mbar 20-60°C Rp: 3/8" (DN 10)
Econex Axle joint	zinc plated bore Ø 8 mm thread M8
Econex Lever	adjustable square 9,5 mm with slot [length 70,5 mm - width8 mm] - centre to centre distance 112,5 mm - fastening with 2 M6screws
Econex Lever-	- hole Ø 10 mm with slot [length 70,5

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	mm - width 8 mm] -centre to centre distance 112,5 mm - fastening with 2 M6 screws
AG8C2002-SE7/H 230Vac	- 30s/90° - 8 Nm - 2 aux. micro - Auto/Man - Sign. in 4-20 mA - out 0-10V
AG16C4002-SE7/H	- 230VAC 90s/90° - 16Nm - IP54 - 2 Micro aux. - Sign.I/O 4-20 mA/0-10 V
VSARP515C 1/2"	230V/50-60Hz - Pmax. 500 mbar - quick - alum. - max flow adj
VSARP3	CODE:VSARP350C PMAX:360BAR
HTTRA-230-02	- 230V/50Hz for EFC1 control panel
AB1C0132-SO	rotary actuator
CS-SB1-1P-1A	Potentiometer
Ar2a3002	
Ma0-100	
Ce – 51bl1746	
Bfv50/32.B	
Ar2b2132-F4	
A2b202-S	Electric actuator AR2B2002-S 115V/50-60Hz - 30s - 15 Nm - 2 auxiliary micro - Auto/Man - HC 85011010 - Origin EC Attuatore elettrico AR2B2002-S 115V/50-60 Hz 30s/90° - 2 micro ausiliari
Ar2c3152 Servo Motor	
Ar2c 2002 230vac	
Arc3150-S	
AR2C3132-S	- 230V/50-60Hz

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	- 60s/90° - 20 Nm - poti 1 kOhm - 2 aux. micro - Auto/Man
Ar2c3132-Sa1	
Vfw-100(Dgr0036qs99602)	
M1402we	
Ce-0051bp2537/Ed02(Ex0085ar0110)	
A2c3v2-S	
A2c3y0-S	Electric actuator AR2C3150-S 230V/50-60 Hz - 60s/90° - 20 Nm - potentiometer 2,5 kOhm Bourns - Auto/Man - HC 85011010 - Origin EC Attuatore elettrico AR2C3150-S 230V/50-60Hz
Butterfly Valve Kiln Pressure Ã216;1000mm	
Ab1c 2002-S 220vac	
12321/C - Ab1c3002 - Air Motor	
Arc2c2002	
Ar2a2002-Se1-N	
Ar2c3132-S18	
1/8\"	
Ma0-250	
Type: AB1C3132-SO	Econex electric Actuator - 230V/50-60Hz - 60s - 5 Nm - Pot. 1000 ohm - 2 aux. micro - Auto/Man - position indicator
A2b2v2-S	Electric actuator AR2B2132-S 115V/50-60Hz - 30s/90° - 15 Nm - poti 1000 ohm - 2 aux. micro - Auto/Man - HC 85011010 - Origin EC

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Attuatore elettrico AR2B2132-S 115V/50-60Hz 30s/90° - 1 kohm - 2 micro ausiliari
Ab1c3130-S	
Ar2b2002	
Ab1a0002-S	
Ab1c3150-So	
Svb13c15a01	SAFETY SHUT-OFF VALVES SVB SERIES
Ab1b3000	
Ar2c 3132-5	
Ar2b1002-S16	
Bfv80/80.Bdn80	
Ab1c3182-S/S2	
Ab1co132-S	
Off Electric Rotary Gear Motors, Bidirectional, Mod. Ar2c3152-S	
Ab1b0002-S	
AB1A2002-SE5	Econex actuator Setting time: 30s/90° Torque: 3 Nm Duty cycle: 100% Protection class: IP54 Voltage: 24V, 50(60)Hz - 2 additional path assist switches - Hand/Car - Input signal 4-20mA
Ar2c3130-S18	
Cv-B166-Shn2	Valve body B1 seat 66 mm - SHN2 - Rp 2" - P.max 200 mbar - Viton seals - HC 84819000 - Origin EC Corpo valvola B1 sede 66 - SHN2 Rp 2" - P.max 200 mbar - VITON
Bfv Dn 65 300 Mbar Ã216; 10 Mm	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Ar2b2002-S	
Fe 640/50	
Ar2b2132 - F4	
Ar2b3150	
Ff256	
Mrva40bnca01tt	
Bfv50p1c00000	
Ab1c3130-S 230v/50-60hz	Electric actuator AB1C3130-S 230V/50-60Hz - 60s/90° - 5 Nm - Pot. 1000 Ohm - Auto/Man - HC 85011010 - Origin EC Attuatore elettrico AB1C3130-S 230V/50-60Hz 60s/90° - 5 Nm - potenziometro 1 kOhm - Auto/Man
Ar2b3150-S Vol 110vac	
Ar2b 3150-S 110vac	
Ab1c3132-S	
Ar2c3002-S	Electric actuator AR2C3002-S 230V/50-60Hz - 60s/90° - 20 Nm - 2 aux. micro - Auto/Man - HC 85011010 - Origin EC Attuatore elettrico AR2C3002-S 230V/50-60Hz 60s/90° - 20 Nm - n. 2 micro ausiliari - Auto/Man
26200012	
Ab1a2002-Se5/C Obsolete, New Ab1a2002-Se5	
Ab1c2002	
Butterfly Valve Cooling Air Exhaust Fan Dn630	
Ab1c3130-S/C	
AB1C3000-S-	- 230V/50-60Hz - 60s/90° - 5Nm - Auto/Man
Ab1-B-3-15-0-S 115v 7va	
Ar2b2002 110vac	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Ab1c0002	
A2c3x2-Sf4	Electric actuator AR2C3182-SF4 230V/50-60Hz - 60s/90° - 20 Nm - poti 1kOhm Spectrol - n. 2 aux. micro - Auto/Man - F4 flanges - HC 85011010 - Origin EC Attuatore elettrico AR2C3182-SF4 230V/50-60Hz 60s/90° - 20 Nm - pot. 1 kohm Spectrol - 2 micro aus. - Auto/Man - flange F4
S03-120eb102-S/04800	
Vfr100	
0292.X9001	AR2C3130- S Econex actuator Actuating time : 60s/90° Torque : 20 Nm Duty cycle: 100% Degree of protection : IP54 Voltage : 230V, 50(60)Hz - Hand/Auto operation - 1kOhm pot HC85011010
Ar2c3130-S18 230v/50-60hz	Electric actuator Item code :A2C3V0-S18 AR2C3130-S18 230V/50-60Hz - 120s/180° - 20 Nm - pot. 1 kohm - Auto/Man - 180°rotation - HC 85011010 - Origin EC
B1c3v0-S	Electric actuator AB1C3130-S 230V/50-60Hz - 60s/90° - 5 Nm - Pot. 1000 Ohm - Auto/Man - HC 85011010 - Origin EC Attuatore elettrico AB1C3130-S 230V/50-60Hz 60s/90° - 5 Nm - potenziometro 1 kOhm - Auto/Man
Ma0-60	
Ar2b3132-S	
Ma0-25	
A2c3y2-S	Electric actuator AR2C3152-S 230V/50-60Hz 60s/90° - 20 Nm - pot. 2,5 kohm Bourns - 2 aux. micro - Auto/Man - HC 85011010 - Origin EC Attuatore elettrico AR2C3152-S 230V50-60Hz
Ag16c202-Se7/N	Electronic gear motor AG16C2002-SE7 230VAC 70s/90° - 16Nm - IP54 - 2 aux. micro - signal in/out 4-20 mA/0-10 V - HC 85011010 - Assembled in Swiss

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Attuatore elettrico AG16C2002-SE7/N 230V/AC 70s/90° - 16Nm - IP54 - 2 Micro aux. - Sign.I/O: 4-20 mA/0-10 V
Ab1b0000	
Fe240f	Filter FE240F DN40 Pmax. 2 bar - filtering 50 microm - HC 84213985 - Origin EC Filtro gas FE240F DN40 FLANGIATO P.max 2 bar 50 microm
Ar2a3002-S	
Ar2c3152-S	
S03-120 Ac3002s	
Ab1a3232so	
Ab1c2002-S	
Ab1c0002s	
Vsarp225c (Ex. Sva 25c25t01rp)	
Bfv40/25.B	
Bsv25.P1/Ab1c3132-S	
Ma0-10b	
Ab1b/A2002-Se5	
Construction According To En 161 Norm With Product-Id-Number Ce-0085aq0738 Butterfly Valve Wafer Ty	
Mrva50bnct01	
AB1C SERIES (230V, 3 NM, 30 SEC, 1000 OHM)	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.