Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Electronicon

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Electronicon Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Electronicon Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
E90.G58-443300	3,3 kV 50 Hz 150 kVAr
E56.A44-50423U	
28,2 kVar 440Vac 3x154µF K	3-phase power capacitor Type: 275.186-515400 221K02 Power: 25.0 kVar / 28.2kVar / 33.3kvar Voltage: 415 Vac / 440Vac / 480Vac / 50Hz Capacity: 3 x 154µF Dimensions: 116 x 230 mm Connection: clamp Fixing: bolt M12 Note: Attach the discharge module separately Customs tariff number: 8532 1000
E62.L95-253G10	Kondensator PE_25mF 1400DC 850AC 65x95 G1 oil BAM
E62.L95-503G10	50,0µF 1.000Vdc/640Vac 65x95 MKP AC Capacitor Capacitance: 50uF Voltage: 1,000 Vdc / 640 Vac Dimension: 65 x 95mm Connection: threaded connection
MKP 276.036 - 506610/221K02	116394 (D) Power capacitor 66 uF400-480V, 50 Hz, single phase 50x145mm, type D1, oil-filled, Double bottle plug
25kVar/ 525V	
20kVar 525V	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
10 kVAr 525V	
20 kVAr 525V	
40 kVAr 525V	
70 kVAr 525V	
1010056	
1020259	
1030053	
1030065	100µF 700Vdc/420Vac 65x95 G MKP AC capacitor Type: E62.L95-104G10 Capacity: 100µF Voltage: 700 Vdc / 420 Vac Dimensions: 65 x 95 mm Connection: M6 thread
1051287	
118900	
275.100-10120	
275.188-615400/221402	
275.266-607700/221K02	
275.288-615400/221K02	
4,5?F 280Vac 25x48 K Si	
9,0?F 280Vac 25x68 K Si	
E12/B58 300600	
E33.C68-5006/15220001	
E50.R23-105NT0	
E50.R29-105N10 12202	
E51.L12-681R20	
E62.G85-103G10 (package 1 x 21)	
E62.G85-682G10	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
E62.L13-154G10	
E62.L16-254G10	
E62.N17-403C20 40uF	
E62.P17-204C20	
E62.R17-303C20	
E62.R17-303C60	
E62.R24-603C20	
E62.S32-105C20	
E62-C58-221E10	
E63. N17-114C20	
E65.P17-204C20	
MKP UHD25/440 280.399-313701/221302	
MKPg 275.193-516600	
E50.N13-424NT0	Kondensator für Leistungselektronik PK16XC_420µF_1,1kVDC_85x136_NT_rs_NF Gewicht: 0,8kg/ Stk.
50,0µF 450Vac 45x143 U Si	motor capacitor Type: E33.F43-505025 Capacitance: 50.0uF Voltage: 450Vac Dimension: 45*143mm Connection: double flat plug Note: Cond. with overpressure protection
E33.G48-506005/220001	60.0µF 450Vac 50x148F Si AC capacitor Type: E33.G48-506005/220001 Capacitance: 60.0uF Voltage: 450Vac Dimension: 50*148mm Connection: solder lug Note: Cond. with overpressure protection
276.078-506800/221402	
25,0 kVar 400Vac 3x166µF K	1051287 Power capacitor 3-phase

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Type: 275.186-516600 221K02 Power: 25.0kVar ; 30.0kVar; 36.0kvar Voltage: 400Vac ; 440Vac; 480Vac Capacitance: 3 x 166uF Dimension: 116*230mm Connection: clamp Fastening: M12 bolts Remark:
275.186-515400 221K02	28,2 kVar 440Vac 3x154µF K Power capacitor 3-phase Power: 25.0kvar / 28.2kvar / 33.3kvar Voltage: 415Vac / 440Vac / 480Vac / 50Hz Capacitance: 3 x 154uF Dimension: 116*230mm Connection: clamp Fastening: M12 bolts Remark: Install discharge module separately
275.100-10120	Resistance module 120kOhm for 3-phase terminals Type: 275.100-10120 Voltage: 480Vac
275.288-615400 221K02	28,2 kVar 440Vac 3x154µF K EW Power capacitor 3-phase Power: 23.2kVar ; 28.2kvar; 33.4kVar Voltage: 400Vac ; 440Vac 480Vac Capacitance: 3 x 154uF Dimension: 116*245mm Connection: terminal incl. discharge resistor Fastening: M12 bolts
E65.S23-563M30	34,4 kVar 850Vac 3x55,7µF K Art. Nr. 1051286 Power capacitor 3-phase Type: E65.S23-563M30 Power: 25.0kvar; 34.4kVar; 37.9kvar Voltage: 690Vacrms; 810Vaceff; 850Vac RMS Capacitance: 3 x 55.7uF Dimension: 136*230mm Connection: clamp Fastening: M12 bolts Remark: Gas filled Install discharge module separately
275.288-615400 221K02	28,2 kVar 440Vac 3x154µF K EW Art. Nr. 1051316 Power capacitor 3-phase Type: 275.288-615400 221K02 Power: 23.2kVar ; 28.2kvar; 33.4kVar

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Voltage: 400Vac ; 440Vac 480Vac Capacitance: 3 x 154uF Dimension: 116*245mm Connection: terminal incl. discharge resistor Fastening: M12 bolts Remark:
275.176-707700/221702	
275.546-703800 221K02	Leistung: 7,03kVar; 8,36kVar; 9,87kvar Spannung: 440Vac, 480Vac 525Vac / 50Hz
20,0 kVar 525Vac 3x77µF K EW	Type: 265.278-707700/221K02 Leistung: 11,6kVar 20,0kVar 24,00kvar Spannung: 400Vac/50Hz 525Vac/50Hz 525Vac/60Hz
28,2 kVar 440Vac 3x154µF K	Leistungskondensator 3-phasig Type: 275.186-515400 221K02 Leistung: 25,0 kVar / 28,2kVar / 33,3kvar Spannung: 415 Vac / 440Vac / 480Vac / 50Hz
40µF 2.000Vdc/1.200Vac 85x176 KB	MKP AC Capacitor Type : E62.N17-403C6W Capacitance: 40uF Voltage: 2,000Vdc / 1,200Vac Dimension: 85*176mm Connection: threaded connection (M10), plastic bushing
E62G12-104G10	
275.176-707700/221702	
50kVAR- 400V- 7%	
50kVAR- 690V- 7%	
E62.G15-103D30	
3x11µF 1080Vac 75x164mm K	3-phase power capacitor Type: E62.M16-113L30 Capacity: 3 x 11.0µF Voltage: 1080Vac / 760Vac eff Dimensions: 75 x 164 mm Connection: terminal Fastening: M12 bolt Note: Install discharge module separately
E62.M16-972L30	
E62.K15-902D30	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
E62.G15-902D30	
E62.H15-123D30	
E67.R31-704W40	
E59.G50-255020	
E59.G50-105010	
LA41	
E62.R23-104M30	
E62.R23-104M33	1051423 3x100,0µF 750Vac 116x230 K Power capacitor 3-phase Voltage: 750Vac / 530Vac rms Capacitance: 3 x 100µF Dimension: 116*230mm Connection: M-clamp Fastening: M12 bolts Note: Install discharge module separately
117436	E62.G12-104G10 Capacitor for power electronics 100µF 700VDC 420VAC, 50x124mm, design G1, oil filled MOQ: 105 pcs, PU: 21 pcs
28,2 kVar 440Vac 3x154µF K	Type: 275.186-515400 221K02 1051288 Power: 25.0kvar / 28.2kvar / 33.3kvar Voltage: 415Vac / 440Vac / 480Vac / 50Hz Capacitance: 3 x 154uF Dimension: 116*230mm Connection: clamp Fastening: M12 bolts Remark: Install discharge module separately
Resistance module 120kOhm	for 3-phase terminals Type: 275.100-10120 Voltage: 480Vac
Resistance module 120kOhm	1059009 for 3-phase terminals Type: 275.100-10120 Voltage: 480Vac
50,0µF 700Vdc / 420Vac 45x81 U	MKP AC voltage capacitor Type: E62.F81-503D10 Capacity: 50.0µF Voltage: 700Vdc / 420Vac

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Dimensions: 45 x 81 mm Connection: double flat plug Remark:
E62.K85-223D10	
ECAP480334	
WHD007 400V 50KVAR	
WCK3-74K00	
14,1 kVar 440Vac 3x77µF K	Power capacitor 3-phase Type: 275.166-607700/221K02 Power: 20.0kVar; 16.7kVar; 14.1kVar; 12.5kVar Voltage: 525Vac 480Vac, 440Vac, 415Vac / 50Hz Capacity: 3 x 77µF Dimensions: 95 x 230 mm Connection: terminal Fastening: M12 bolts Note: discharge width. grow additionally
Resistance module 300kOhm	for 3-phase terminals Type: 275.100-10300 Voltage: 760Vac
252µF_1120DC_680AC_85x280_C6_oil_BAM for 1ph	Passive Harmonic filter capacitor
168µF_1200DC_750AC_85x245_C6_oil_BAM for 1 ph	Passive Harmonic filter capacitor
1030228	25,0µF 1.400Vdc/850Vac 65x95 G MKP AC capacitor Type: E62.L95-253G10 Capacitance: 25.0µF Voltage: 1,400 Vdc / 850 Vac / 600Vaceff Dimensions: 65 x 95 mm Connection: threaded connection
40,0µF 450Vac 45x119 U Si	AC capacitor Type: E64.F19-504025 Capacitance: 40.0µF Voltage: 450 Vaceff Dimensions: 45 x 119 mm Connection: Double flat plug Remark: Capacitor with overpressure protection
40,0µF 450Vac 45x119 U Si	AC capacitor Type: E64.F19-504025 Capacitance: 40.0µF

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Voltage: 450 Vaceff Dimensions: 45 x 119 mm Connection: Double flat plug Remark: Capacitor with overpressure protection
25,0 kVar 525Vac 3x96µF K	Power capacitor 3-phase Type: 275.268-609600 221K02 Power: 25.0kVar Voltage: 525Vac/50Hz Capacity: 3 x 96µF Dimensions: 95 x 245 mm Connection: terminal incl. discharge resistance Fastening: M12 bolt
420µF 1.100Vdc 85x136 G	MKP DC capacitor Type: E50.N13-424N50 Capacitance: 420µF Voltage: 1,100 Vdc Dimensions: 85 x 136 mm Connection: internal thread M6x10
275.288-615400 221K02	8,2 kVar 440Vac 3x154µF K EW 1051316 Power capacitor 3-phase Power: 23.2kVar; 28.2kVar; 33.4kVar Voltage: 400Vac; 440Vac 480Vac Capacity: 3 x 154µF Dimensions: 116 x 245 mm Connection: terminal including discharge resistor Fastening: M12 bolt
30 kVAr 480V Tube Capacitor	
E62S24-333CR0	
28,2 kVar 440Vac 3x154µF K EW	Power capacitor 3-phase Type: 275.288-615400 221K02 Power: 23.2kVar; 28.2kVar; 33.4kVar Voltage: 400Vac; 440Vac 480Vac Capacity: 3 x 154µF Dimensions: 116 x 245 mm Connection: terminal including discharge resistor Fastening: M12 bolt
440V 12.5KVAR CYLINDRICAL TYPE THREE PHASE POWER	
440V 25KVAR CYLINDRICAL TYPE THREE PHASE POWER	
1030334	100.0µF 700Vdc/420Vac 50x124G MKP DC/AC voltage capacitor

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Type: E62.G12-104G10 Capacity: 100µF Voltage: 700 Vdc / 420 Vac Dimensions: 50 x 124 mm Connection: Threaded connection
E62.E58-203D10 20uF 420VAC 700VDC	
E62.E58.203D10	
GPU-CAPACITOR KP7087	
100,0µF 700Vdc/420Vac 50x124 G	MKP DC/AC capacitor Type: E62.G12-104G10 Capacity: 100µF Voltage: 700 Vdc / 420 Vac Dimensions: 50 x 124 mm Connection: threaded connection
E62.G12-104G10	CAP POL ALUMINYUM 100U 420VAC/700VDC (50X124)
E33.F19-504025/220001	CAP POL ALUMINYUM 40U 450VAC D1 PIN (45X119)
123457	E33.E93-502025/220001 capacitor ALU-P2_20µF_450-500V_40x93_2tab_oil_BAM Weight: 0.141 kg/pc, discontinued item
117436 (optional)	E62.G12-104G10 Capacitor for power electronics 100µF 700VDC 420VAC, 50x124mm, design G1, oil filled Weight: 0.300 kg/pc.
123458 (optional)	E33.F19-504025/220001 Kondensator ALU-P2_40µF_450-500V_45x119_2tab_oil_BAM Gewicht: 0,224 kg/ Stk., Auslaufartikel
115034	E62.F81-503D10 Capacitor for power electronics 50µF 700VDC / 420VAC, 45x81mm, design D1, oil-filled MOQ: 128 pcs, PU: 32 pcs, Weight: 0.14kg/pc
E62.C58-471E40	108619 Capacitor for power electronics PE_0.47uF_2800DC_1700AC_E4_oil_BAM D=30mm H=58mm
265.286-709600/221K02	MKP power capacitor MKPg_3x96µF_440-525V_116x230_L4_gas_BAM

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
275.186-809600/221702	
7,5 KVAR 440V CAPACITOR	CAPACITOR
5 KVAR 440V CAPACITOR	
25 KVAR 440V CAPACITOR	
10 KVAR 440V CAPACITOR	
E50.N13-424N50	Electronicon capacitor for power electronics PK16 XC - 420µF 1.10kVDC, 85x136mm, design N5, dry Technical parameters according to the catalog or data sheet MOQ: 30 pcs, Packaging unit: 10 pcs, Weight: 0.8kg/pc.
2599003	Assembly with standard cable + resistor. l= 300 mm / 40 / 9 AE Assembly: discharge resistor Cover: Cap with nozzle Cable exit: side Cable length: 300 mm Cable insulation: 40 mm stripped Cable ends: Ferrules
E62.G12-104G10	100.0µF 700Vdc/420Vac 50x124G MKP DC/AC voltage capacitor Capacity: 100µF Voltage: 700 Vdc / 420 Vac Dimensions: 50 x 124 mm Connection: Threaded connection
275.266-607700/221K02	14.1 kVar 440Vac 3x77µF K EW 3-phase power capacitor Type: 275.266-607700/221K02 Power: 11.6 kVar; 14.1 kVar; 20.0 kVar Voltage: 400Vac, 440Vac; 525Vac Capacity: 3 x 77µF Dimensions: 95 x 230 mm Connection: Terminal including discharge resistor Fastening: M12 bolt Note: incl. discharge resistor
265.286-709600 / 221K02	25.0 kVar 525Vac 3x96µF K EW 3-phase power capacitor Type: 265.286-709600 / 221K02 Power: 25.0kVar 30kVar Voltage: 525Vac/50Hz 525Vac/60Hz Capacity: 3 x 96µF Dimensions: 116 x 230 mm Connection: Terminal including discharge resistor.

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Fastening: M12 bolt Note: only 60Hz on the cliché
MKP 1.uF 400VAC	
1051349	20.0 kVar 400Vac 3x137µF K 3-phase power capacitor Type: 275.178-513700 221K02 Power: 20.0 kVar; 25.0 kVar; 30 kVar Voltage: 400Vac; 440Vac; 480Vac Capacity: 3 x 137µF Dimensions: 100 x 245 mm Connection: Terminal Fastening: M12 bolt Note: Attach unloading wing separately.
1051332	15.0 kVar 400Vac 3x100µF K EW 3-phase power capacitor Type: 275.258-410000 221K02 Power: 15.0 kVar; 18.2 kVar Voltage: 400Vac; 440Vac Capacity: 3 x 100µF Dimensions: 85 x 245 mm Connection: Terminal including discharge resistor Fastening: M12 bolt
1051390	10.0kVar 400Vac 3x68µF K EW 3-phase power capacitor Type: 275.548-506800/221K02 Power: 10.0kVar 12.4kvar 14.8kVar Voltage: 400Vac/50Hz 440Vac/50Hz 480Vac/50Hz Capacity: 3 x 68µF Dimensions: 75 x 245 mm Connection: Terminal including discharge resistor. Fastening: M12 bolt
1051275	5.0 kVar 400Vac 3x33µF K EW 3-phase power capacitor Type: 275.545-503300 221K02 Power: 5.0 kVar; 6.25 kVar; 7.2 kVar Voltage: 400Vac; 440Vac; 480Vac Capacity: 3 x 33µF Dimensions: 75 x 164 mm Connection: Terminal including discharge resistor Fastening: M12 bolt
1051280	15.0 kVar 525Vac 3x58µF K EW 3-phase power capacitor Type: 275.548-605800 221K02 Power: 8.3 kvar; 10.0 kvar; 15.0 kvar Voltage: 400Vac, 440Vac, 525Vac

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Capacity: 3 x 58µF Dimensions: 75 x 245 mm Connection: Terminal Fastening: M12 bolt Note: incl. discharge module
1051354	30.0 kVar 525Vac 3x115µF K 3-phase power capacitor Type: 275.186-611500/221K02 Power: 21.0 kVar / 30.0 kVar Voltage: 440Vac / 525Vac Capacity: 3 x 115µF Dimensions: 116 x 230 mm Connection: Terminal Fastening: M12 bolt
1059008	180kOhm resistor module for 3-phase terminals Type: 275.100-10180 Voltage: 600Vac
1051392	14.1 kVar 440Vac 3x77µF K EW 3-phase power capacitor Type: 275.266-607700/221K02 Power: 11.6 kVar; 14.1 kVar; 20.0 kVar Voltage: 400Vac, 440Vac; 525Vac Capacity: 3 x 77µF Dimensions: 95 x 230 mm Connection: Terminal including discharge resistor Fastening: M12 bolt Note: incl. discharge resistor
E64.F19-504025	1020296 40.0µF 450Vac 45x119 U Si AC capacitor Type: E64.F19-504025 Capacity: 40.0µF Voltage: 450 Vaceff Dimensions: 45 x 119 mm Connection: Double flat plug Note: Condenser with overpressure protection
E64.E93-502025	1020294 20.0µF 450Vac 40x93 U Si AC capacitor Type: E64.E93-502025 Capacity: 20.0µF Voltage: 450 Vaceff Dimensions: 40 x 93 mm Connection: Double flat plug Note: Condenser with overpressure protection

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
10µF 450VAC	
2,5 µF 450VAC	
275.556-705800- Obsolete , Replaced By 15.0-275.556	
275.186-405600/221305 Mkpg Leistungskondensator 3x56µf 600-690v, Dreieckschaltung 116x230mm, Bauf	
275.186-515400 221k02 (1051288)	
478.159-6932a	
Mkpg 275.156-714410221202	
275.176-513700221502	
E51.R11-302r20	
1051140	
275.256-507700/221k02	12,5kVAr 415V QCap Type
E63.R24-105c20	
275.196-406203 221405	
Type: E50.R23-105nt0	
E06.E90-302510 220001	
275.546-506800 221502	
70cpe04175 Capacitor 120ljf	
275.548-506800/221k02	15kVAr 480V QCap
E50.N22-604nt1	
277.169-516600/221402, Obsolete Replaced By 275.186-516600 221402	
E62f10-102b20	
275.186-515400/221402	
458.259	
Ctb 6,0-440	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
275.186-516600/275.100-10120(50)	
Electronicon-275186-405600221305-Mkpg-Leistungskondensator-3x56f-600-690v-Dreieckschaltung-116x230mm-Bauform-L-Gasgef3;Llt-Istanbul-Turkiye	
E62.P12-222c20	
112367	
E62.Q16-223l30	
E62. C58-502e10(1x72 Pcs.)	
275.186-405600/221K02	25.0 kVar 690Vac 3x56µF K Power capacitor 3-phase Power: 14.50kvar 25.0kvar Voltage: 525Vac 690Vac Capacitance: 3 x 56µF Dimension: 116*230mm Connection: clamp Fastening: M12 bolts Remark:
275.186-516600/221402	
275.556-508200/421102	
275.186-515400/221402 , 275.186-515400 221k02	
275.186-809600	
1056010	
E62.L95-503g10	
263.190-96400, Obsolete Replaced By E63.R24-105c20	
E50.N13-424nt0 - Dc Kondansatör -420 µf 1100 V	Kondensator PK16XC_420 µf 1,1kVDC_85x136_NT_rs_NF
E62.S32-603cr0	
275.196-616601/275.100-10120(52)	
188-615400/221402	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
275.176-513700/421502	
275.156-714410 221202	
114393 Metallized Polypropylene Capacitor	
114392	
E50.N13-424nt0	
275.100-10300 Entlademodul, 3 X 300kohm Discharge Module Cct No 8533210	
15.0-275.556	
1059009	120kOhm resistor module for 3-phase terminals Type: 275.100-10120 Voltage: 480Vac
E50.N25-564nt0	
275.196-616601/275.100-10120(52) Mkpg Capagrip Capacittance 3x166 Q [kvar] At 400v 25 Dimensions 136	
275-116-510000/221502	
Elec20 525	
E62.R16-253l30	
E01.E95-302510, Alternative E06.E90-302510 220001	
276.173-502301/221108	
275.186-515400 221k02	
1030052	
275.546-506800/221k02	3x68mF 400-440V 50 Hz 75x230mm
E50.R23-175nto	
275.186-612300/221302, 112757	
E62.S23-204m30	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Ürün	Açıklama
E62 E58 203d10	
275.186-516600/421502	
E51.R11-402r20	
265.286-709600 221k02 - Alternativ	
40µf 2.000vdc/1.200vac 85x176 Pb	MKP AC voltage capacitor Type : E62.N17-403C20 Capacity: 40µF Voltage: 2,000 Vdc / 1,200Vac Dimensions: 85 x 176 mm Connection: threaded connection (M10), ceramic bushing
E50.N21-654nz0	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.