Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Elwa

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Elwa Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Elwa Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
41653	
20138	
23466	
24945	
25862	
28044	
30086	
37174	
4609-V	
4624	
4624-W-V	
6000	
KVE8-54 440-460V ,60 Hz	
TP40-120	
45672	
54338.2	
Spirax Sarco SG4233	Inspection Glass
C34-12132A	Vessel 12 Ltr.
REFLEX F18 444x350x158 mm	Expansion Pot

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Temperature Limiter For Kvd S 135	
12170	
4609 Wr S/N:91-1260	
Part Number- 11945	
Athf-Se-70/U, Art N: 11945	
Tp-40-80/2ae -Ea-Auue	
Pump For Kvd S 135	
Service Kit For Pump For Kvd S 135	
Alarm Relay For Heater Kvem-18	
11945	
4672 Wr S/N:6734	
Contactor For Kvd S 135	
11935	
Microswitch For Partno: 11935,Type: Athf-Se-2	
Typ 4648-V Dn50	Electric through-flow heater Material P265GH Mat. Heating flange P265GH Mat. Heating tubes S235JRG2 Connections DN50 / PN16 / DINEN1092-1 Direction vertical Fastening feet Heating element flat ribbed Conformity PED Cat II / Mod A Cable gland M x 1.5 Capacity 93 liters Weight 184 (208 insulated) kg
Part Number: 6000	
S/N: 45323	
Athf-Se-2	
Elwa-K3;Hlwasservorwõ;Rmaggregat-Istanbul-Turkiye	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
38763	Service-Kit mechanical seal BQQE Contains all parts to change the Geitringdichtung for a Ø16mm shaft Kit mechanical seal BQQE HS Code: 84139100 Country of origin: Hungary
Typ 4672-Vdn80	Electric water heater Type 4672-V Material P265GH Mat. Heating flange P265GH Mat. Heating tubes S235JRG2 Connections DN80 / PN16 / DINEN1092-1 Direction vertical Fastening feets Heating element flat ribbed Conformity PED Cat II / Mod A Cable gland M x 1.5 Capacity 165 liters Weight 255 (290 insulated) kg
Athf-Se-70	Safety temperature limiter Range + 60 + 140 ° C Switching capacity: AC 230 Volt / 10 Amp. Strand connection and DIN rail mounting without housing
4672-V Dn65	Electric through-flow heater Material P265GH Mat. Heating flange P265GH Mat. Heating tubes S235JRG2 Connections DN65 / PN16 / DINEN1092-1 Direction vertical Fastening feet Heating element flat ribbed Conformity PED Cat II / Mod A Cable gland M x 1.5 Capacity 196 liters Weight 317 (352 ins.) Kg
Type: 4696-V Dn100	Electric instantaneous water heater Type: 4696-V (SMS Mat.Mr. 10486364) according to drawing: 29581 Heating power: 120/40 kW Operating voltage: 3x400V, 50Hz Heating level regulation: 1x 120 / 40kW Wiring diagram: C-11132-01 Radiator surface load: 1,1 / 0,37W / cm^2 Medium: oil without specification Design pressure: 10 bar Design temp .: 120 ° C

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Operating temp .: 100 ° C Operating pressure: k.A. Degree of protection: IP54, DIN EN 60529 To / drain flanges: DN 100, PN16 DIN2633 Connection version: 936h (To / outlet / junction box) Mounting: pedestal Fixing position: standing Material container: P265GH steel Type 4696-V Customer no / drawing 10486364 Material P265GH Mat. Heating flange P265GH Mat. Heating tubes S235JRG2 Connections DN100 / PN16 / DINEN1092-1 Direction vertical Fastening feets Heating element flat ribbed Conformity PED Cat II / Mod A Cable gland M x 1.5 Capacity 196 liters Weight 317 (352 ins.) Kg
448-V 48kw 2*24kw 55379	
4648-V	
600.F.002/001	
Heat Exchanger For Kvd S 135	
4624 Wr	
Temperature Controller For Kvd S 135	
Athf-Se-70/U	
Typ 4624 Dn25	Electric water heater Type 4624 Material P265GH Mat. Heating flange P265GH Mat. Heating tubes S235JRG2 Connections DN25 / PN16 / DINEN1092-1 Direction vertical Fastening feets Heating element flat ribbed Conformity PED Cat II / Mod A Cable gland M x 1.5 Capacity 39.5 liters Weight 105 (120 ins.) Kg

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Heizeinsatz Zu Kve-18	
8152-V 152kw 3*36kw+1*44kw 55378	
S/N 41631.1,Type Kve-18	
Elwa-D3;Senk3;Hlwassermodul-Dkw3-1-Istanbul-Turkiye	
Part Number- 23466	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.