

## Flexitallic

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Flexitallic** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Flexitallic T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Thermiculite 894</a>	K¼rperflanschdichtung Gr¼Be: 9 x 9 mm In 15 Meter Rollen
<a href="#">12" 300Class grooved gasket with inner/outer ring</a>	Gasket operation area 17 bar pressure/420 C Degree We used Raised face flange, flange feature (B16.5 300#, 12" SCH80S A182 F316/316L) even spiral-wound gasket and grooved gasket on the line at 420 °C, 17 Bar conditions and they were damaged (See attached picture). I would appreciate it if you would send us the type of gasket you would suggest, especially the flexitallic brand gasket, and its offer.
<a href="#">1 / 600</a>	
<a href="#">1 1/2 / 600</a>	
<a href="#">150 ASME B16.20 304/304/F.G/CS</a>	
<a href="#">150 LB</a>	
<a href="#">3 / 600</a>	
<a href="#">3/4 / 600</a>	

<a href="#">300LB B16.20</a>
<a href="#">541511150600</a>
<a href="#">541511300600</a>
<a href="#">CG010011Y5</a>
<a href="#">CG010090Y5</a>
<a href="#">CG060010Y0</a>
<a href="#">CG060090Y5</a>
<a href="#">CG080030Y5</a>
<a href="#">CG100011Y5</a>
<a href="#">CG120010Y5</a>
<a href="#">CG42003B0Y0</a>
<a href="#">CGI005011Y53</a>
<a href="#">CGI005031Y53</a>
<a href="#">CGI005091Y33</a>
<a href="#">CGI007091Y33</a>
<a href="#">CGI010011Y53</a>
<a href="#">CGI010031Y51</a>
<a href="#">CGI010091Y33</a>
<a href="#">CGI010091Y53</a>
<a href="#">CGI010251Y33</a>
<a href="#">CGI010251Y53</a>
<a href="#">CGI015091Y53</a>
<a href="#">CGI020011Y33</a>
<a href="#">CGI020011Y53</a>
<a href="#">CGI020030Y50</a>
<a href="#">CGI020031Y33</a>
<a href="#">CGI020031Y51</a>
<a href="#">CGI020091Y53</a>
<a href="#">CGI025091Y53</a>
<a href="#">CGI030011Y33</a>
<a href="#">CGI030030Y50</a>

<a href="#">CGI030031Y33</a>
<a href="#">CGI030031Y51</a>
<a href="#">CGI030031Y53</a>
<a href="#">CGI030151Y53</a>
<a href="#">CGI040011Y33</a>
<a href="#">CGI040030Y50</a>
<a href="#">CGI040031Y33</a>
<a href="#">CGI040031Y51</a>
<a href="#">CGI040061Y33</a>
<a href="#">CGI040061Y53</a>
<a href="#">CGI050031Y33</a>
<a href="#">CGI060011Y33</a>
<a href="#">CGI060011Y53</a>
<a href="#">CGI060030Y55</a>
<a href="#">CGI060031Y33</a>
<a href="#">CGI060061Y33</a>
<a href="#">CGI060151Y53</a>
<a href="#">CGI080030Y55</a>
<a href="#">CGI080031Y33</a>
<a href="#">CGI100010Y00</a>
<a href="#">CGI100061Y53</a>
<a href="#">CGI140031Y53</a>
<a href="#">CGI160060Y00</a>
<a href="#">CGI160061Y33</a>
<a href="#">CGI240011Y33</a>
<a href="#">CGI42003B0Y00</a>
<a href="#">CHD41307</a>
<a href="#">CHD41308</a>
<a href="#">GTS-125G</a>
<a href="#">GTSPASTE</a>

<a href="#">KZG01203301Y</a>	
<a href="#">KZG01503301Y</a>	
<a href="#">LSI010011Y33</a>	
<a href="#">LSI020011Y33</a>	
<a href="#">RGS-3</a>	
<a href="#">ROV233</a>	
<a href="#">ROV379Z</a>	
<a href="#">ROV459Z</a>	
<a href="#">ROV559Z</a>	
<a href="#">ROV779Z</a>	
<a href="#">SCRS05080570RGS330</a>	
<a href="#">SCRS06100670RGS330</a>	
<a href="#">SF3300</a>	
<a href="#">SIGMA 511</a>	
<a href="#">SWG24" 300Paund</a>	
<a href="#">SWG 16" 300Paund</a>	
<a href="#">SWG 8" 300Paund</a>	
<a href="#">SWG 1" 300Paund</a>	
<a href="#">CGI020030Y00</a>	FLEXITALLIC spiral seal type CGI Spiral material: 304 & Filler: FG.SEL Outer ring: 304 & Inner ring: 304 2" 300-600lbs ASME B16.
<a href="#">- Flexitallic - Material: Thermiculite 815platte 1500x1500x1,5mm</a>	
<a href="#">Cgi010031y51</a>	
<a href="#">Cgi030031y53</a> <a href="#">Dichtung316l&amp;Fg.Sel/Ms&amp;316 3"nb</a> <a href="#">3/600lb B16.20</a>	
<a href="#">Rov233 316 R23 160bhn Max</a>	
<a href="#">Cgi020031y51 316l&amp;Fg.Sel/Ms&amp;316l</a> <a href="#">2"nb 3/600lb B16.20</a>	
<a href="#">Cgi010091y33 316l&amp;Fg.Sel/316&amp;316</a> <a href="#">1"nb 9/1500lb B16.20</a>	
<a href="#">194x150x14</a>	
<a href="#">Cgi020031y51</a>	

[Streifen Metallic 16" Class 600 Gasket](#)  
[Flexitallic 16" Class 600](#)

[16\150](#)

[Cgi140031y53 316l&Fg.Sel/Ms&316](#)  
[14"nb 300lb B16.20inner Ring - 316](#)  
[Outer Ring - Ms](#)

[Cgi005031y53](#)  
[Dichtung316l&Fg.Sel/Ms&316 0.50"nb](#)  
[3/600lb B16.20](#)

[Cgi030031y51](#)

[2\300ã](#)

[Cgi040061y53](#)  
[Dichtung316l&Fg.Sel/Ms&316 4"nb 600lb](#)  
[B16.20](#)

[Gasket,Sprl Wnd,1/2in X 150lb,Fill](#)  
[Graph](#)

[Gts-125g Threaded Sealant 125 G](#)

[80x30x17](#)

[16\300](#)

[Flexitallic Swg Type Cgi](#)  
[316l&Fg/316/316 2? 300-600 Lbs](#)

[Cgi020011y33 316l&Fg.Sel/316&316](#)  
[2"nb 150lb B16.20inner Ring - 316 Outer](#)  
[Ring - 316](#)

[Sigma 511 Flexitallic](#)

[Cgi100061y53 316l&Fg.Sel/Ms&316](#)  
[10"nb 600lb B16.20inner Ring - 316](#)  
[Outer Ring - Ms](#)

[150 Asme ?16.20 304/304/F.G/Cs](#)  
[3/4"spiral Wound Gaskets](#)

[Cgi060030y55 Dichtungspirale: 304 U.](#)  
[Fg.Selinnen- & Aussenring: Carbon](#)  
[Steel6"nb 300lb B16.20](#)

[150 Lb O-Ring 40 Zoll](#)

[10\300](#)

[Sf3300 Dichtungsplatten - Material:](#)  
[Sf33001500 X 1500 X 1,00 Mm](#)

[3/4 / 600 3/4"spiral Wound Gaskets](#)

[Cgi005091y33 316l&Fg.Sel/316&316](#)

[0.50"nb 9/1500lb B16.20](#)

[Cgi010251y33 316l&Fg.Sel/316&316  
1"nb 2500lb B16.20inner Ring - 316  
Outer Ring - 316](#)

[Cgi010251y53  
Dichtung316l&Fg.Sel/Ms&316 1/2"nb  
2500lb B16.20](#)

[24"300](#)

[Cgi060151y53 316l&Fg.Sel/Ms&316 6"nb  
1500lb B16.20 Inner Ring - 316 Outer  
Ring - Ms](#)

[Cgi080030y55](#)

[110x50x1,6](#)

[70x30x1,6](#)

[Thermiculite 815 1000x1000x3.0mm](#)

[Stopfen Lock-0-Ring-Class 150, 300,  
600-4"](#)

[- Flexitallic - Material: Thermiculite  
815platte 1500x1500x3,0mm](#)

[6"300](#)

[1 / 600 3/4"spiral Wound Gaskets](#)

[Qu-0362000.04](#)

[Fitting Stopple, Klasse 600-15"h16"](#)

[255x195x15](#)

[2"150](#)

[Gasket,Spiral Wound,2in,150lb](#)

[2"1500 Lbs](#)

[Scrs05080570rgs330 Rgs3 Rf  
508x570x3mm](#)

[Ogi](#)

[Cgi030031811 Spirale:  
316l&Th835innen- & Aussenring:  
316l3"nb 3/600lb B16.20](#)

[2420x2365x2330x2285](#)

[Gasket Flexitallic Sgi 1 1/2" Class 900  
316l/Flexicarb \(Fg\), Carbon Steel, 316l  
Asme B 16.20](#)

<a href="#">Cg120010y5 304&amp;Fg.Sel/Ms 12"nb 150lb B16.20</a>
<a href="#">Thermiculite 815 1000x1000x1.5mm</a>
<a href="#">Cgi060030y55 Dichtungspirale: 304&amp;Fg.Selinnen- &amp; Aussenring: Carbon Steel8"nb 300lb B16.20</a>
<a href="#">24\150</a>
<a href="#">Cg080031y5</a>
<a href="#">Gasket Flexitallic Sgi 2" Class 900 316l/Flexicarb (Fg), Carbon Steel, 316l Asme B 16.20</a>
<a href="#">Cg060010y0 304&amp;Fg.Sel/304 6"nb 150lb B16.20</a>
<a href="#">44\300</a>
<a href="#">Lsi010011y33 Spirale: 316l&amp;Fg.Selinnen- &amp; Aussenring: 3161"nb 150lb B16.20</a>
<a href="#">316l&amp;Fg/Cs</a>
<a href="#">Asme 1"? 2500</a>
<a href="#">Cgi060011y33 316l&amp;Fg.Sel/316&amp;316 6"nb 150lb B16.20inner Ring - 316 Outer Ring - 316</a>
<a href="#">Cgi040031811 Spirale: 316l&amp;Th835innen- &amp; Aussenring: 316l4"nb 300lb B16.20</a>
<a href="#">316l Asb Not Available</a>
<a href="#">Cgi020031811 Spirale: 316l&amp;Th835innen- &amp; Aussenring: 316l2"nb 3/600lb B16.20</a>
<a href="#">Cgi060011y33 316l&amp;Fg.Sel/316&amp;316 6"nb 150lb B16.20</a>
<a href="#">Cg100011y5 316l&amp;Fg.Sel/Ms 10"nb 150lb B16.20</a>
<a href="#">Sf35000515001500</a>
<a href="#">Dichtung Metall 8" Klasse 600 Gasket Flexitallic 8" Class 600</a>
<a href="#">100x35x1,6</a>
<a href="#">Cgi007091y33 316l&amp;Fg.Sel/316&amp;316 0.75"nb 9/1500lb B16.20</a>

<a href="#">Gasket</a>
<a href="#">684221-S</a>
<a href="#">Gasket Flexitallic Sgi 1" Class 900 316I/Flexicarb (Fg), Carbon Steel, 316I Asme B 16.20</a>
<a href="#">Cgi060030y55 Spirale: 304&amp;Fg.Selinnen- &amp; Aussenring: Carbon Steel6"nb 300lb B16.20</a>
<a href="#">Cgi010251y53 Dichtung316I&amp;Fg.Sel/Ms&amp;316 1"nb 2500lb B16.20</a>
<a href="#">Dichtung Metall-4" Class 600 Gasket Flexitallic 4" Class 600</a>
<a href="#">Cgi040031y51</a>
<a href="#">70x25x1,6</a>
<a href="#">3 / 600 3/4"spiral Wound Gaskets</a>
<a href="#">24\900lbs</a>
<a href="#">Stopfen L0ck-0-Ring-Class 150, 300, 600-16"</a>
<a href="#">1650x1650x3</a>
<a href="#">Cgi100010y00 304&amp;Fg.Sel/304&amp;304 10"nb 150lb B16.20inner Ring - 304 Outer Ring - 304</a>
<a href="#">4\300</a>
<a href="#">Flexitallic Sigma 511 1500x1500x3 Mm</a>
<a href="#">Cg010090y5 304&amp;Fg.Sel/Ms 1"nb 9/1500lb B16.20outer Ring;Asme B16.20</a>
<a href="#">Cg080030y5 Sealingspirale: 304&amp;Fg.Selaussenring: Ms8"nb 300lb B16.20</a>
<a href="#">Cgi010011y53 316I&amp;Fg.Sel/Ms&amp;316 1"nb 150lb B16.20inner Ring - 316 Outer Ring - Ms</a>
<a href="#">Scrs06100670rgs330 Rgs3 Rf 610x670x3mm</a>
<a href="#">6\150</a>
<a href="#">Cgi060011y53 316I&amp;Fg.Sel/Ms&amp;316 6"nb 150lb B16.20 Inner Ring - 316 Outer Ring - Ms</a>

<a href="#">Asme Dichtung 1"x 2500</a>
<a href="#">Type Cgi 304&amp;Fg/304/304</a>
<a href="#">Cgi240011y33 316l&amp;Fg.Sel/316&amp;316 24"nb 150lb B16.20</a>
<a href="#">Cg060090y5 Sealingspirale: 304&amp;Fg.Selaussenring: Ms6"nb 900lb B16.20</a>
<a href="#">340x250x335</a>
<a href="#">1 1/2 / 600 3/4"spiral Wound Gaskets</a>
<a href="#">Cgi080030y55 Dichtungspirale: 304&amp;Fg.Selinnen- &amp; Aussenring: Carbon Steel8"nb 300lb B16.20</a>
<a href="#">105x50x17,5</a>
<a href="#">Lsi020011y33 Spirale: 316l&amp;Fg.Selinnen- &amp; Aussenring: 3162"nb 150lb B16.20</a>
<a href="#">Cgi080030y55 Streifen Flexitallic-Cgi-8" Class 300 304/Flexicarb (Fg), Carbon Steel, Carbon Steel</a>
<a href="#">Og347</a>
<a href="#">Cgi080030y55 Dichtungspirale: 304 U. Fg.Selinnen- &amp; Aussenring: Carbon Steel8"nb 300lb B16.20</a>
<a href="#">Rov379z S.Iron/Zinc Plated R37, Oval 90bhn Max</a>
<a href="#">Gewinde Fitting T0r-2"</a>
<a href="#">Flexitallic Sigma 511 1500x1500x1,5 Mm</a>
<a href="#">20"150</a>
<a href="#">Cgi007151y53 - 316l&amp;Fg.Sel/Ms&amp;316 0.75"nb 9/1500lb B16.20 Material 316=316l (Duel Use)</a>
<a href="#">Mrg316</a>
<a href="#">Cgi160060y00 304&amp;Fg.Sel/304&amp;304 16"nb 600lb B16.20inner Ring - 304 Outer Ring - 304</a>
<a href="#">300 Asme D16.20 316l/316l/Fg 3/4"spiral Wound Gaskets</a>
<a href="#">Cgi120151y33 - 316l&amp;Fg.Sel/316&amp;316 12"nb 1500lb B16.20</a>

