Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Graff

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Graff Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Graff Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
126249	Mass pressure transmitter GMD / GL HPL-2E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-7P-070-SIL2-020031 / 110041 85423310 DE ========== QUALITY FEATURES: ---------- Safety mass pressure transmitter with rigid shaft, series HPL - Output signal: 4-20 mA, 3-wire circuit - Auxiliary power: 12 - 36 VDC - Pressure range: 700 bar - Electrical connection: 7 pin. Plug, bayonet lock (62in-5016-10-7P-4-M) - Accuracy class: 0.50% (linear) - Process connection: 1/2 "-20 UNF-2A, 30Nm - Shaft length: 152 mm - Flexible connection: without - Max process temp .: + 300 ° C * - Special feature: special coating G-coating of the membrane Mercury-free, silicone oil-free, NaK-free Factory calibration under
129687	GMD/GL Code: DAI-3E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-6P-000 Melt pressure transmitter with rigid shaft, GMD/GREENLINE series - Output signal: 4-20 mA, 3-wire circuit - Auxiliary power: 12-36 VDC - Pressure range: 700 bar - Electrical connection: 6 pin. Plug - Accuracy class: 0.50% (linear) - Process connection: 1/2"-20 UNF-2A, 30 Nm - Shaft length: 152 mm - Flexible connection: none - Max. process temp.: +300°C*

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	- Special feature: Special coating of the membrane Mercury-free, silicone oil-free, NaK-free Factory calibration under operating temperatures
129687	GMD/GL Code: DAI-3E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-6P-000
800-1003-02	Rain Water Calm Inlet Project Code : RWCI Model : Steady Inflow Pot - 8" Code : 330454 Dimension : 750x400x377 mm Weight : 9,0 kg
800-1003-03	Rain Water Overflow Siphon Project Code : RWOS Model : Overflow Siphon - 6" Code : 330450 Dimension : 275x430x355 mm Weight : 2,0 kg
154190	GF-8100.1.6.NL=75.KLV-43.BK.400°C
Gf-7124.1.4,76.P.32.G.1600.Te.250°c	
Gf-7138.1.6.P.50.44.Gsa.150°c	
Gf-7043.1.Fk-J.I.Dg.5/1.100.G.3000.A.400°c	
Gf-7124.1.3,175.B.15.G.100.Te.A.200°c	
Gf-7138.1.6.P.50.44.Gsa.150°c (Ex.Gf71381p6504)	
Gn-40-30swd12	
Gf-7124.1.3,175.B.15. G.1000.Te.A.200°c	
Gf-7124.1.3,175.B.15. G.10000.Te.A.200°c	
Gf7124.1.3-L.Kl.A.P.3,8.15.G.1750.	
Gf-7124.2.Ki.A.3-L-P.8.B.Fl	
Gf7124.1.P.5.40.G.1000a	
119262	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Gf7138.1.6.0002	
Gf713816p5044gsa	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.