Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Hegwein

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Hegwein Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Hegwein Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Zap - 160 M	
Z 859 K 2	
Z 341 K2	
Z551k230e2	
Z 1040 Z 160	
Z 837 K2	
Z 837 K1	
Z 834 F 3009	
Z 863 F1- Gasket	
A 5 Z1 -Plug	
VPM-HAD 2H5	Art nr : 279785
VPM-HAD 2H1	Art nr 279715
TYPE : SMV 4 P1	TWO WAY SOLENOID VALVE 220V 50HZ CONN.R1/2"FEM..PN16
Z 341 K2	Flame monitor part for intermittent operation, EU-type approved, built into an aluminum housing, connection voltage 230 V AC, 50/60 Hz with 10-pin connection for plug (on-site) 2010515
Type: ZDA0-1515P/283104	230V/50Hz With Ionization Flame Monitor
AD 2 H 1/00CBB00	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
VPM-HAD 2H5	279785
VPM-HAD 2H1	279715
AD2H1	
2000023	A285 K2.3 Flame relay 90-110VDC with 2 potential-free changeover contacts max. 250VAC /1A ohms EU type tested For safety-related Incorporation into a higher level burn control for mounting on 35mm Hat profile support rail according to DIN EU 60715 Ambient temperature -20 to +60 degrees housing IP40 Terminal block IP20
ZT0-192M	2033213 Gas pilot burner with integrated ignition transformer and built-in ionization electrode for connection to an external flame monitor or burner control Voltage: 230V 500/60Hz Degree of protection: IP 54 El. Connection: 10-pin connector Tube length: 1920 mm Tube diameter: 48mm Gas connection: Rp 1/2 Air connection: Rp 1 Thermal power: max. 120 kW Gasar: natural gas req. Gas pressure: 50-150 mbar req. Air flow pressure: at least 29mbar Maximum air volume: 50 m3/h, the remainder must be available from the combustion chamber Adjustment of the pushers according to the description.
AVS-1-T1 -- 220V 50Hz 50 Mbar	
A 5 Z1	2000043 Combination H-A 10 THV 2XM20 with 2X screw connection Metal + H-A 10 BS + plastic plug for cable gland
A 285 K2.3	2000023 Flame relay 90-110VDC with potential-free changeover contacts

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	max. 250VAC/1A(ohm.) EU type tested For safety-related Integration into a higher-level burner control for mounting on a 35mm top-hat rail according to DIN EU 60715 Ambient temperature: -20 to +60 Housing IP 40 Terminal block IP20
Z944K143	2016339 Z 944 K 143 Intermediate support ring in stainless steel complete with ceramic insulators for for burners BG1, BT1, B(D)A1, ZXBT1, ZXB(D)A1, ZAVEXB for burners BG2, BT2, B(D)A2, ZXBT2, ZXB(D)A2, ZAVEX2B for burners BG3, BT3, B(D)A3, ZXBT3, ZXB(D)A3, ZAVEX3B
Z726K2	2014327 Z 726 K2 Burner control integrated in Gas/oil pilot burners and gas burners Series: BR..., ZR... Operating mode: Intermittent Electrical connection: 10-pin plug connection Connection voltage: 230 V 50/60 Hz Protection class: IP 54 Temperature: -30°C to +85°C Configuration: First safety time: 3 s Flame failure time: 1 s Pre-ventilation time: 0 s no air pressure check, no restart **The IP protection class is only achieved when properly installed**
Z547K230E1	4023793 Z547K230E1 Replacement ignition transformer with 4 pole. connector for replacement of 1 pc. Z546K... suitable for the pilot burner and burner series ZA1..., ZDA1..., ZT1... and PA1..., PDA1..., PT1... and gas burner size BAP..., BDAP..., BTP..., BAO..., BDAO..., BTO... BA1..., BDA1..., BT1... BA2..., BDA2..., BT2... BA3..., BDA3..., BT3... Technical data:

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Primary voltage: 230 V AC, 50/60Hz Secondary voltage: 1 x 5 kV to ground Operating mode: continuous operation / 100% ED Secondary connection: wood screw thread Ambient temperature to: -30 to +80
ZAVEX0-95M	
SET-ZAVEXP/ZAVEX0	
Varied Detector GAS LEAK DETECTOR,[AD 2 H5	0.5BAR,115/230V
ad1h1	
Z0341K8KFO	flame guard part for continuous operation with an integrated potential-free changeover contact EU-construction model approved Connection voltage: 230 V AC, 50/60 Hz built into aluminum housing Special version KFO: 1. Flame detector part cast with 12-core cable, 15m long, IP65 ++++++++++++++++++++++++++++++ Type plate of the existing pilot burner on this transformer part implement. The IP protection class is only valid if the grown state reached
ZDAO - 25 M/NOKFO	Gas ignition burner, ionization monitored, with integrated ignition transformer and EU type-tested flame detector Flame relay integrated with 1 potential-free changeover contact Operating mode: Continuous operation Connection voltage: 230V AC, 50/60Hz Pipe length: 250 mm Gas connection: Rp ½ Air connection: Rp 1 Thermal output: max. 120 kW Gas type: natural gas Req. Gas inlet pressure: 50 - 150 mbarg Required air inlet pressure: 13 mbar Maximum air volume: 50 m3/h, rest must be provided by firebox available Special version NOKFO: 1. Outer tube in stainless steel, diameter 50 mm 2. Pipe inner parts in stainless steel 3. Flame detector/transformer part partially encapsulated with control cable, 15 m long, protection class IP 65 4. SIL "TÜV confirmation" for flame detectors

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
PDA 0-264 M/HEG03960	
ZAVEX/0S-130M50/L000M	110-115V,50-60HZ,100/10VA, IP65,EX II 20 EEX DE II B T4
ZA0 - 180 M/00K50	gas-electric igniter for 220V, 50-60Hz, for natural gas
ZA0 110	Gas-electric igniter type ZA0 110 P, for 230 volts, 50 – 60 Hz
ZAO - 180 M/00K50	IGNITER
ZA0-180M-00000	
W 892 Z1205	
SET-ZAP/ZA0	
W218 F 2	
Z 884 K 0003	2015683 Flame detector on front panel with ionization flame detector Operating mode: Continuous operation / potential-free changeover contact Connection: 10-pin connector Protection class IP 54 Connection voltage: 230 V 50/60 Hz
A0516Z3000	
Ad2h1 (Ex Ad00h1-001)	
Ad2h1	
Flame Rod For Zxda/1-72m/Nok50	
Avs1 T1	
2016577 Final Electrcode Support Ring	
Fd6ko	
Ad2 H 5	
Z545k8	
Flame Relay For Ignitin Spdt Contact For Zxda/1-72m/Nok50	
Ad1h1 Din-Dvgw	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
A 285 K 2 3	
8978	
Z379f1	
Zaos -335 P 50	
2022920	
Z917k132	
Z473-K1	
Fd 8 Ko	
Zt1-80s/290033 (2033637)	
Zda 0-105 P/0000m	
Ad 2 H 5	
Zzkd16p3-2	
Avs1.T1 Obsolete, No Replacement	
4006184 Zg0 - 24 H / Heg00986	
Fd 2 Ko	
566 4763 081 Clamp	
Fd2 K0	
06 T Avs 1 T 1 Obsolete Pilot Control Unit	
Ad1h1 Gastester (Rotasy)	PRÜFGERÄT REG NR .: 94.01F036 PMAX:0,1 BAR 115-230V 50/60 HZ 5 VA IP:54
Fd 8 K0/0w0 Replaced By Fd 8 K0	
Ad 2 H1	
2000023 A 285 K2 3	
174m50/13z83	
Smu 4 P1/00k	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Hose For Fd 2 K0	
A0515Z3000	Flame monitor Model:ZDA-0-160M
Zda0-930m/S00, Rl930mm	
2001285 / Aal 75 P0d	
K-09525-02	
Zavex/0	
Zda 0-170 M/00k50	
2001303	
Smu 4 H 5	
Model: (Za2 / Zda2),Heat Release: Max. 600 Kw, Flame Length: Max. 2000 Mm, Tag Nos.: 5a21-Bsl- 02	
Za0s 335 P 50	
Smas65h1001	
70469	
Ad 2 H 5 (2001374) Obsolete	
Za1-55m/0a0 + Z215z33	
Ad 00 H1á;Á;Á;Á; 04 L - Obsolete	
Z 1056 Z 273	
Asd 75 P0d	
Z707f3	
Zavex/0b-201m/301184	
Zrkn16-M2	
C11,1 Bar ,Valve Size 1/2quot;	
Z209-K1	
2000023, A 285 K2.3	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Z944k1	
1 Way,Dn G 1/2quot;,110/115 Vac,50/60 Hz	
Ztu120m/0000f (2034186)	
Ad 00 H1 04 L	
Zxa0-220 M/00ka0	
A 10 Z 2 Diode	
Zavex/0s-835m50/23201	
Se8mi	
Smu-4-P1-006	
D-Lx100 Ul-P With Cable - Old Code, New Code - D-Lx 100 Ul-G1/M2/0000/Pp2	
Zakd 145 M/ 0000m	
2010327 Gas Nozzle	
Z470-K1	
Z 545 F11	
Model: Zavex/0s-835m50/232017	
Fd2 1-7-5-70mbr	
Z550k230e2	
Asd 75 P0i	
Z215f33	
Z 1050 Z 76	
Ad 00 H1 Neuer Typ: Ad 2 H 1	
Z214-K1	
Fd 2 K 1-7	
Zavex/0s - 201s/Heg14xxx	
2034622 Zx420 K8k50	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
P/Nãzael1l3050	
2001374 Valve Proving System	
Z960k113	
174 M 50/ 13 Z 83 Ignitor	
St 6 H1	
Smu 4 P1 By Fv - 285 - Rp 1/2 - 230 V	
2016329 Z 944 K 109	
Smu 4 P1/001	
Asd820 K2 Gt;Gt;Gt; Discontinued	
Zdanp-66m/0000c (2029620)	
93.01f036 Obsolete, Replaced By Ad 2 H 5	
2016575 Intermediate Support Ring	
Earth Rod For Zxda/1-72m/Nok50	
Z 1056 Z 305	
Aau 230 L8	
A 10 Z 2	
Zakd 145 M30/00m , By Zakd 145 M/ 0000m	
1 Way,Dn G 1/2",110/115 Vac,50/60 Hz	
2001374 Ad 2 H 5	
Znue-1p5-0	
Ad2h5	
2016572 Z960 K63	
Z675f700	
Br1-24m/000ic0	
A285k2.1 (Obsolete Replaced By A 285 K2.3)	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Fv - 285 - Rp 1/2 - 230 V	
Z384z16-30	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.