Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Hiquel

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Hiquel Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Hiquel Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Tcm-Lc2.230vac	TCM-LC2 230VAC, PTC tripping device, 2 Changer, wire break detection, Short-circuit detection, housing width 22.5 mm, clampable, LED display TCM-LC2 230VAC, thermistor relay, 2 DPCO, Broken wire detection, short circuit detection, Module width 22.5 mm, LED status
22008145	
60202	
60205	
61022	
63007	
63100	
63801	
99159	
TA04	
TCL3 (TCL3.24VAC)	
TCS-H.230VAC	
TI01	
TM01	
DGR.24VDC	DGR standstill monitoring, 6 selectable Time ranges, 1 changeover contact, housing width 22.5mm, 24VDC auxiliary voltage DGR Standstill Monitoring, 6 selectable time

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	range, 1 DPCO, module width 22.5mm, 24VDC Auxiliary voltage
PCL230VAC	PCL, auxiliary voltage 230VAC, Level control relay, housing width 35mm pluggable, 2 changeover contacts, level control 1 or 2 levels, filling and emptying, 250 Ohm - 100 kOhm, 50 kOhm - 1 MOhm
TA-04-K	
TVP10	TVP10 diode module, 1 input, 10 outputs, Housing width 35mm, pluggable, max Diode current 1A, max diode voltage 1000V
Ta 02-S 230vac	
Itm16	
Icp300...500	
Pcl V3.02	
61070	
Dgr.24vdc	
Tlc-Cl2-F	
En 60947-5-1 Vde0435	
Ta04k- Oem	
Tcl115vac	TCL, Hilfsspannung 115VAC Niveaukontrollrelais, klemmbar, 45mm, 2 Wechsler,
Tcl24vac	TCL, Hilfsspannung 24VAC Niveaukontrollrelais, klemmbar, 45mm, 2 Wechsler,
K4s-24p	
Tr12	
Sls-500-Pt1000c	
Ts05	Star-delta starting, 2 NO contacts, Housing width 22.5mm, auxiliary voltage 115VAC, 2 selectable start-up times, 4 selectable turnaround TS05, Star Delta Starting, 2 NO, module width 22.5mm, Control voltage 115VAC, 2 selectable

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	starting time, 4 selectable switch over time
Tcl-Lc-F.230vac	
Sls-500-S	
Tm01 Zeitrelais	
Hiquel En 60947-5-1 Vdc 0435	
Tcl230vac	TCL, Hilfsspannung 230VAC Niveaukontrollrelais, klemmbar, 45mm, 2 Wechsler,
Ta-04k	
Icp-Sc - 3x380-575vac 3-Phase - Oem For Charter Controls	
Puzsi Mn	
Sls-500-Can-R	
Ta 02 S	HIQUEL timing relay TA 02 S, delayed-release without auxiliary voltage, 230VAC operating voltage, can be clamped, 1 changeover contact, time range 0.1 sec. to 3 min, with RESET function HIQUEL Timer TA 02 S, off delay without control voltage, 230VAC control voltage, 1 changeover contact, Time Range 0.1 sec to 3 min, with RESET Function
Ti01	
Tcl24vdc	TCL, Hilfsspannung 24VDC, ohne galvanische Trennung Hilfsspannung -- Meßkreis,
Ta02-S	
Sls-500term-4b	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.