Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Italvalvole

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Italvalvole Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Italvalvole Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Ø160 X 13 X 23 Valve Cuff	
5402 (G: 400 - P: 1.020)	SERVOCONTROL SPARE PARTS SBS D.360
11839	
12495	
12496	
12833	
12834	
17605	
17800	
LOT2017000005225	membrane rubber gasket
DN 15/25/40//50/80	repair kit set
SBS B77 T360-STD 6-18	DN20 GJL PN16 PK L C20 2VNC PNÖMATİK VALF DN20
SBS B77 T360-STD 6-18	DN25 GJL PN16 PK L C20 2VNC PNÖMATİK VALF DN25
SBS B77 T360-STD 6-18	DN50 GJL PN16 PK L C20 2VNC PNÖMATİK VALF DN50
SBS B77 T360-STD 6-18	DN65 GJL PN16 PK L C20 2VNC PNÖMATİK VALF DN65
SBS B77 T360-STD 6-18	DN80 GJL PN16 PK L C20 2VNC PNÖMATİK VALF DN80
DN65 Proportional Burah Valve	
DN80 Proportional Steam Valve	
19079 (G: 120 - P: 837)	SBS A63 H360-STD 03#15 DN050 GJL PN16 PK L S20 2WNC DN 50

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Seat diameter [mm] 48 Actuator [mm] 360 Actuator Material Standard Signal [psi] 3÷15 Packing PTFE / PTFE-Gr Body GJL Rating PN16 Connections EN1092-2 PN16 Face-to-Face EN558-1 Series 1 Trim 316/304 Seal PEEK Leakage Class VI Characteristic Linear Kv [m3/h] 42,4 Max Dp [bar] 7,2 Max Temperature [°C]+200° Stroke [mm] 20 Function 2 way Normally Close/Open NC
DIAPHRAGM D.360	1714 (G: 584 - P: 40)
SERVOCONTROL SPARE PARTS SBS/10 D360	5402 (G: 400 - P: 1.020)
13587/20	SBS C77 T360-STD 06#30 DN065 GJL PN16 PK L S20 2WNO DN 65 Seat diameter [mm] 63 Actuator [mm] 360 Actuator Material Standard Signal [psi] 6÷30 Packing PTFE / PTFE-Gr Body GJL Rating PN16 Connections EN1092-1/2 PN16 Face-to-Face EN558-1 Series 1 Trim 316/304 Seal PEEK Leakage Class VI Characteristic Linear Kv [m3/h] 74,8 Max Dp [bar] 8,5 Max Temperature [°C]+200°C Stroke [mm] 20 Function 2 way Normally Close/Open NO
From the attached flanged on-off valves	DN20 3 pieces DN25 3 pieces

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	DN32 3 pieces
18813 (G: 072 - P: 7.400)	IVBV/D BALL V.3W-T DN020 316/316 PTFE 1-2-3:CL TS003DE CW -Integral Type 3 ways - T DN 20 Body AISI 316L Cap AISI 316L Ball AISI 316L Seal PTFE Stem AISI 316 Connections Clamp Rating PN64 Control Pneumatic Actuator DE Max Temperature [°C]+150°
19129 (G: 072 - P: 8.050)	IVBV/D BALL V.3W-T DN020 316/316 PTFE 1-2-3:CL TS003DE CW -Integral -Sealed Type 3 ways - T DN 20 Body AISI 316L Cap AISI 316L Ball AISI 316L Seal PTFE Stem AISI 316 Connections Clamp Rating PN64 Control Pneumatic Actuator DE Max Temperature [°C]+150°
19665 (G: 072 - P: 425)	IVBV/3P/I BALL V. 3P DN020 316/316 PTFE CL De50.5 TS003DE Type 3 pieces DN 20 Body AISI 316L Cap AISI 316L Ball AISI 316L Seal PTFE Stem AISI 316 Connections Clamp ISO Rating PN64 Control Pneumatic Actuator DE Max Temperature [°C]+160°
LOT 2024000000	
3580 Bottom valve dn015 filter	
NST-20308030221	DN80 PN16 NST proportional control valve PIK PEEK-Y
NST-20307030220	DN65 PN16 NST proportional control valve PIK PEEK-Y

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
NST-20305030215	DN40 PN16 NST proportional control valve PIK PEEK-Y
DN50 PN16	PROPORTIONAL STEAM VALVE - OPERATING PRESSURE: 0.4...1.2 BAR
16861	VALF PNÖMATİK FFF/P DN15 D:63 EPDM 6-8BAR MATR: 2016/24800 SVP CODICE:16861
16859	VALF PNÖMATİK FFF/P DN50 D:80 EPDM 6-8BAR MATR: 2016/24847 SVP CODICE:16859
16853	VALF PNÖMATİK FFF/P DN32 D:80 EPDM 6-8BAR MATR: 2016/24743 SVP CODICE:16853
12816	SUITABLE AND THE PIPE DIAMETER MUST BE 1 1/4 Please look at the attachement

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.