

Jay Electronique

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Jay Electronique Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Jay Electronique T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
Pir 300	671PIR00001A Passive infrared motion detector Operating voltage: 12-30 V DC, 12-24 V AC Current consumption approx. 60 mA Temperature range: -20 ° C ... 60 ° C Installation height: 2.5 m Max. Field size: 2.6 x 2 m min. Detection speed: 0.1 m / s Fall-off delay: 0.5- 6 s
4012XDB00000	
401RSEF41000	
4309PWB00000	
671CCF324010	
671UD000039A UDB 2	
671UDE522261	
JAYOREI42SL1 (OREI 42 SL1)	
JAYOREL81SL1	
JAYORELD2SL1	

JAYOREV42SL1	
JAYORRA82L14	
JAYORRAH2L1B	
JAYORRS42L1T	
JUT0A110	
OREV 21 SL1 (JAYOREV21SL1)	
ORRD22L1C	
PR0248	
RSRB0400-0	
RXC 31B	
RXL 010	
SB21632 (OEM)	
SMBR5B2	
SR40C03FH	
UCC4	
UDB2	
URE2110-B (510URE21100B)	
VUA002A	
XDE022200	
URR1/82M/X85 46 Y	
JB21101	Transmitter Beta2 with IR in front 2 acts 2-stage 2-button menu navigation 1 button start and horn 1 button safety shutdown emergency stop SIL 3 and PLe 64 frequencies adjustable 433/434 MHz
JG11001	Operatormodul Gama 10 433MHz premium
JN111Q0	Nemo transceiver, 433MHz Premium Profinet module, BNC connector
JB61102	
JB6N111021Q000A	
Orrs42l1u-Bz0	
Jayorei42sl1á;(Oreiá;42á;Sl1)	
Xde 022200 011 1003w56 4012xde22200	

671pr0057t10 Pr0057 Bpt	
4011rwp01000, Rwp01	
Gama	
Beta Atex Iecex	
671ccf324010 Reflexlichtschanke	
510urr0c4b00	
Cct 314	
671umb20000a	
671ud000039a Udb 2	
Moka	
Sjbt4062	LIGHT CURTAIN TRANSMITTER 0-20M 4AMP 24VDC
Elio	
Elio Atex Iecex	
Ure22c0b	
Ccv124	
671ude022260	
671ud000039a Udb 2 Ersatzakku	
Ude422200	
Orrs42l1f	
Ubcu	
Urci-B	
Uccu	
Alto Atex Iecex	
Xdb 4012xdb00000 Blauer Abnehmbarer Akkupack Ladezeit: Ca 7 Stunden Autonomie: Ca. 12 Stunden (100 % Nutzung) Ladespannung: 5 V Dc Gehö;Usematerial: Abs Schutzart: Ip 40	
671ude121300 Ude 121300 0111	
401omcu00000	
Jayorrs42l1f (Orrsá;42á;L1f)	
Oret 11 SI1	

4011rscu0000, Rscu	
Urr0c40b	
4011rsrb0400, Rsr04000	
510ure22c00b	
510urcib0000 Urci-B, Ladehalterung	
4011rscp0000, Rscp0	
Gama Atex Iecex	
Pika Atex Iecex	
Owe 10	
671ud000039a	
671om000002a	
Upeg012	CONTROLL TRANSMITTER 12BUTTONS FREQ458.5125
510ucc400000	
Umb2 Bt7223mh	
401rsef41000	
671ud000039a Udbá;2á;	
Owe01	
Uwb	
Umc	
4011rsra3**A	
Timo	
Zw Sodru Art.-Nr. 800zwh00010a	
Rhu-01g	
671ud000023c	
Uccu 510uccu00000 Spannungsadapter 230 V Ac (Europö;Ischer Stecker) / 5 V Dc	
510urcib0000	
Xde 022200 011 1003w13	
67100000012a Ubcu	
Rsa21100b	

[Sjbr4062](#)

[4011rsep4000, Rsep400](#)

LIGHT CURTAIN RECEIVER 0-20M 4AMP 24VDC