

Kaeser

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Kaeser Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Kaeser Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
1.1822.1	
1200 for CSD 112T	
1250	
1450 for CSD 112T	
150-2/16	
1800	
195 PSI	
202127.20021	
208226.1	
222958 E1	
30409304905500	
33174519	
3589K43	
3818247400370	
3818247400380	
382231-11	
4.0599.1	
4.1165.00020	
400711.10021	

Ürün	Açıklama
400848.10020	
401811.00010	
401859.0	
402532.0	
403667.0	
403667.00010	
405001.0	
4200	
5.0013.1	
5.0209E1	
5.3129E3	
5.3391.0	
5.3398.0	
5.3407.0	
6. 3463. 0/A2	
6.0012.00050	
6.0173.1	
6.1981.0 for CS121	
6.2012.1 for BS 51	
6.2085.0 for CS121	
6.3461.1	
6.3463.0	
6.3464.1	
6.3524.1	
6.3564.0	
6.3569.0	

Ürün	Açıklama
6.3623.0	
6.4139.0	
6.4148.1	
6.4212.0	
6.4334L1	
6.4693.0	
641430 (SA19630)	
7.5296E20010	
70003607	
70005418	
70005424	
70006154	
70006259	
70007104	
70007249	
70011901	
70022041	
70033553	
70048943	
70053807	
70216905	
70228150	
70245192	
70266576	
70304120	
70304121	

Ürün	Açıklama
8.0712.0	
8.0713.0	
8.2314E10100	
8.2451.0	
8.2474.01510	
8.2474.1038	
8.2519.0	
8.2578.1	
8.2579.2	
893849.0	
8PK960	
9.4503.00060	
9.9331.00700	
AIRCENTER SX 4	
AM-75380.3	
AM-75380.5	
AQUATMAT CF75	
AT809551.005	
BB52 C	
CMS-150	
DKA53353	
DKA63462	
DKA63569	
DKA63572	
DKA63795	
DKA64139	

Ürün	Açıklama
DKA64212	
DSDX 305	
DSDX302	
ECO-DR.30	
für Kaeser DC 7.5	
M50	
MODEL	
MODEL 107A	
MODEL UV30	
S-460,SIGMA PREMIUM PLUS	
WPT00083541	
M50PE	
DSDX.2	
112 2.5 KW 950 RPM B5 FLANGED	1-2-3 AIR FAN MOTOR
6.4212.0	4x Air Filter Cartridge - 120x50mm
ECO-DRAIN 32	AIR WATER DRAIN VALVE 16Bar MAX.100m3/d PRESSURE min./max. bar: 0.8/16 CLIMATE ZONE: 2 Max. Compressor power according to climate zone(2) m3/min. : 10 Dryer power max. (2) m3/min.: 20 Filter performance max. (2) m3/min.: 100 Field of use condensate : a=Condensate from fluid-cooled compressors Dimensions WxDxH mm: 211x74x157 Weight kg: 1.6 Electrical supply: 95...240VAC ± 10 % (50..60Hz) / 100..125 VDC ± 10 % Operated temperature range from +1°C to +60°C"
102114.06301-1467-	8469915 - F22KD OPTION K12_F9_G 3/4
102102.16201	10088446957 - F6KD OPTION K12_F9_G1/2
102103.16241	10208472824 - F6KE OPTION K6_F9_G1/2

Ürün	Açıklama
102115.06341	14018509357 - F22KE OPTION K6_F9_G 3/4
Bitte Siehe Anhang	Liste beigefügt
400953.10020	
6.1979.2	
Classic Mini 210/10w	
Anecodrain13	DRAIN
400707.00030	
6.2185.0	
400905	
1101030590	
Mounting Bracket For F28-F211	
Ffg-48 Rp1	
7.7040.30020 (Ex.7.7040.10020)	
N60-Gv220	
Kpf 8750	
Ga 30 - Eco-Draim 31	
Ask 40 Sfc	
Omega G	
Ask 34 Sfc	
Asd-25	ROTARY SCREW AIR COMPRESSOR 125PSIG 25HP
88138-20202	
Tb 19	
6.2132.0	
881099.00108	
7.7243.00090	
200715.0	

Ürün	Açıklama
7.4801e3	
7.7040e3	
1003620	COMPRESSOR
Fb 790c Vac Q	
Sk 22	
Amd 6550	
9.5409.00080	
7.5453.10030	
770001	CONTROL
Kpf-8750	