

Kemmler

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Kemmler** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Kemmler T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
472EP	
02.10.1	
107.20.12	
108.02.02	
108.02.03	
108.02.06	
120.16.3232	
139 644	
309.02.20	
309.30.16	
309.52.25	
402.02.10.1	
402.02.16.1	
402.02.20.1	
402.08.01	

[402.08.02](#)

[402.08.03](#)

[402.11.22](#)

[402.11.32](#)

[402.15.13](#)

[402.17.63](#)

[403.02.26](#)

[403.02.26.2](#)

[403.04.14](#)

[403.04.18](#)

[403.04.25](#)

[403.04.32](#)

[403.07.01](#)

[403.07.02](#)

[403.07.03](#)

[403.07.04](#)

[405.02.10.1](#)

[405.02.20](#)

[405.04.32](#)

[406.02.16](#)

[426E-S](#)

[430E-S](#)

[430E-10](#)

[430E-11](#)

[430E-12](#)

[470E-08](#)

[470E-10](#)

[470E-11](#)

[470E-12](#)

[470E-13](#)

[470E-16](#)

[470E-18](#)

[470EP-07](#)

[470E-S](#)

[470G-649](#)

[470G-862](#)

470G-97	
472EP-25	
472E-S	
502.18.50	
505.18.50	
506.02.16	
506.02.16.1	
506.02.20.1	
506.02.26.1	
506.05.20	
506.05.32	
506.05.40	
506.11.22.1	
506.11.27.1	
506.11.32.1	
A63.18.40	
E40.15.08	
E50.02.10	
E50.02.16	
E50.02.26	
F63.18.40	
KS09020	
M.502.08.2	
M.602.02.1	
R32.200	
R32.250	
209.52.08	Boring bar holder E2-20x08 DIN 69880 (ISO 10889) Goods number: 84669360 Weight (kg): 3.50
209.52.16	Boring bar holder E2-20x16
430E-10	Collets ER25 430E Ø 10-9
M.407.02.2	Digital dial gauge 0-25mm 0.01mm with data output IP65
107.15.416	RAZ315320 CNC drill chuck MK4-2.5/16-105 DIN 228-1B
109.14.05	RAZ315321 running along Lathe center MK 5
403.04.16.2	RAZ315322 cutter holder SK 40-16-160 DIN 69871 AD/B
503.70.16.2	RAZ315323 Shrink chuck SK 50-16-160 DIN 69871 AD/B
503.70.20.2	RAZ315324 Shrink chuck SK 50-20-160 DIN 69871 AD/B

CNC drill chuck HSK 63-0.5/8-85	DIN 69893 (ISO 12164) Form A A63.15.08
502.16.36	
16.13.14119	
16.13.16129	
16.13.201612	
16.13.2418145	
16.13.302218	
16.13.362822	
A100.07.04	
RAZ277020 709.32.20	reducing bushings d=32 d1=20
RAZ276781 709.32.25	reducing bushings d=32 d1=25
RAZ241823 709.40.32	reducing bushings d=40 d1=32
DC.406.70.10	shrink fit chuck 4.5° BT 40 - 10 - 90 ~ ISO 7388-2 JD/JF [JIS B 6339 AD/B] DC DUAL CONTACT with planar system
DC.406.70.14	shrink fit chuck 4.5° BT 40 - 14 - 90 ~ ISO 7388-2 JD/JF [JIS B 6339 AD/B] DC DUAL CONTACT with planar system
406.20.60	Pull studs ISO7388-3 Form JD M16 60° 2024/50 with through hole incl. O-ring formerly JIS B 6339 (MAS 403 BT)
DC.406.64.32	BALL BEARING HOLDER
A50.16.12	
470e-08 Das Metall-Element	
506.02.20.1 Spannfutter Bt 50-2/20-100 Er32jis B 6339 (Mas-Bt) Ad/B	
Ks02030	
16.12.5649	
709.32.10	
403.10.27	
309.51.16	
16.12.2218145	
506.11.32.1 Quernut-Aufsteckdorn Bt 50-32-100jis B 6339 (Mas-Bt) Ad/B	
16.12.181411	
506.05.40 Whistle Notch Bt 50-40-110jis B 6339 (Mas-Bt) Ad/B	
16.12.129	
16.12.1411	
309.02.20 Spannzangenhalter E4-30x2-20 Er32 Din 69880 (Iso 10889)	
A63.02.10 Werkzeugaufnahme Spannzange	

Er16 A100 Hsk-A63
Ks01010
470e-10 Das Metall-Element
430e-07
472ep-25 Das Metall-Element
470e-11 Das Metall-Element
470e-13 Das Metall-Element
309.52.25 Bohrstangenhalter E2-30x25 Din 69880 (Iso 10889)
470g-862 Das Metall-Element
506.02.26.1 Spannfutter Bt 50-3/26-100 Er40jis B 6339 (Mas-Bt) Ad/B
430e-02
430e-09
430e-16
430e-06
309.30.16 Schutzstopfen Aus Kunststoff Z2-30-16
406.02.16 Spannfutter Bt 40-2/16-60 Er25
402.20.16.21
506.05.32 Whistle Notch Bt 50-32-105jis B 6339 (Mas-Bt) Ad/B
16.12.1612
506.04.25
462e-06
91.12.200.3
E50.02.10 Spannfutter Hsk 50-1/10-80 Er16din 69893 Form E
A63.18.40 Kontrolldorn Hsk 63-40-346 Din 69893 Form A
430e-04
470e-18 Das Metall-Element
470ep-07 Das Metall-Element
F63.18.40 Kontrolldorne Hsk 63-40-250din 69893 Form F
16.12.1010
139 644 Spansschraube Din-69872 402.20.16 Mit Loch
506.07.02
470e-12 Das Metall-Element

430?-11
430e-03
470g-649 Das Metall-Element
16.12.88
Hsk-F63-40-250 Kontroll-Mess-Bohrstange Hsk-F63 - Typ F63.18.40
506.11.22.1 Quernut-Aufsteckdorn Bt 50-22-100jis B 6339 (Mas-Bt) Ad/B
16.12.6649
505.18.50 Kontrolldorn Bt 50-50-300jis B 6339 (Mas-Bt) A
506.04.32
107.20.12 Einschraubbare Austreiblappen Mk 3 / M12
502.18.50 Kontrolldorn Sk 50-50-300 Din 69871 A
470e-16 Das Metall-Element
Z.309.Ring
426ep-03
430e-08
16.12.2016
506.05.20 Whistle Notch Bt 50-20-80jis B 6339 (Mas-Bt) Ad/B
709.25.08
E50.04.12
402.16.20
02.16
506.07.01
A63.70.20.1
506.02.16 Spannfutter Bt 50-2/16-70 Er25jis B 6339 (Mas-Bt) Ad/B
108.02.02 Spannfutter Mk 3-2/16-56 Er25
506.16.02.20
430?-12
16.12.107
470g-97 Das Metall-Element
470e-06
E50.02.26 Spannfutter Hsk 50-3/26-100 Er40din 69893 Form E

403.10.22
E50.04.14
426ep-04
E50.02.16 Spannfutter Hsk 50-2/16-80 Er25din 69893 Form E
506.02.16.1 Spannfutter Bt 50-2/16-100 Er25jis B 6339 (Mas-Bt) Ad/B
506.11.27.1 Quernut-Aufsteckdom Bt 50-27- 100jis B 6339 (Mas-Bt) Ad/B
120.16.3232 Patrone
470e-07
506.07.03
430?-10
470ep-S
430e-05