

Kendriion



Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Kendriion** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Kendriion Trkiye Distribtr veya temsilcisi deėildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

| rn | Aıklama |
|---|---|
| Typ Oab513002 | Art.-Nr:H-M01-0203.0 Bogenvibrator |
| 4147606a00 | Single stroke magnet |
| GTR025.025501 | Art.-Nr:GT25R002.00 |
| Typ 32 17350E20 | Overexcitation rectifier |
| GT032B001 | |
| GT032B001-200 | |
| Typ GT032B001 + GT032B001-200 | Holding magnet + anchor |
| 100821053 | Article no. internal: I-GT032B001.00 TYPE GT032B001.00, 24 V =, 100% ED, free strands, IP65, GTB032.000001 Stat. Item number: 85059029 Country of origin: GERMANY |
| 102283699 | Alternatively, we offer you a version with a clamp as follows: Article no. internal: I-GT032B001.10 TYPE GT032B001.10, 24 V =, 100% ED, terminal, IP65, GTB032.100001 |
| TYP GT032B001-200 | Artikel-Nr. intern: I-GT032B001-200 TYP GT032B001-200, Ø 37 x 4 M4, TEILE-NR.: GTX032.000001.200 Stat. Waren-Nr.: 73269098 Ursprungsland: GERMANY |
| 1333544 | emvx 5058.01.B2102.02204v |
| 32 672-04B00 | Combination rectifier KENDRION Type 32 672-04B00 220-500 V AC, 1.0 A DC With wire set 32 17221A03004 Stat. Item number: 85044090 |

| | |
|--|--|
| | Country of origin: GERMANY Weight / piece approx .: 0.030 kg |
| Magnet Actuator KLMU22Fa (24vdc, 100%) | KLMU22Fa |
| Typ: KLM030.500080 | 22 V DC, 100% ED, 6 mm stroke, Successor to article: KLMS30Z / 4488B |
| 00834824 | |
| 01 32015B00 | |
| 01320-05B00 | |
| 02-21-023-24 | |
| 10 31002A1 | |
| 100135589 | |
| 100137028 | |
| 100254648 | |
| 100254666 | |
| 100254684 | |
| 10040001 | |
| 100767496 | |
| 100811126 | |
| 100815942 | |
| 100817256 | |
| 100823529 | |
| 100824627 | |
| 100825374 | |
| 100834789 | |
| 100834824 | |
| 100834833 | |
| 100935688 | |
| 100975378 | |
| 100992441 | |
| 100998256 | |
| 101000927 | |
| 101036991 | |
| 101073080 | |
| 101094023 | |
| 101096751 | |
| 101102096 | |
| 101102474 | |
| 101118288 | |

| |
|---------------------------|
| 101118422 |
| 101139122 |
| 101139618 |
| 101139663 |
| 101141381 |
| 101142100 |
| 101142146 |
| 101142308 |
| 101143479 |
| 102166130 |
| 102166897 |
| 102179631 |
| 102221309 |
| 102284517 |
| 102284715 |
| 102285039 |
| 102288081 |
| 102338436 |
| 102390979 |
| 102391086 |
| 102404856 |
| 102419887 |
| 102419940 |
| 102450567 |
| 102450576 |
| 102450585 |
| 102548505 |
| 102548677 |
| 102548721 |
| 102554148 |
| 102603065 |
| 102603123 |
| 102603173 |
| 102603180 |
| 102603185 |

| |
|---|
| 102603194 |
| 102603234 |
| 102603301 |
| 102603302 |
| 102603306 |
| 102603313 |
| 102603319 |
| 102605891 |
| 102605910 |
| 102616313 |
| 102666779 |
| 102666781 |
| 102666815 |
| 102666929 |
| 102666930 |
| 102666931 |
| 102666948 |
| 102666950 |
| 102666955 |
| 102666960 |
| 102666968 |
| 102666969 |
| 1145850 |
| 1145854 Zeichnungsnummer: DBMX8060.11.U123-23 |
| 1147858 |
| 1192438 |
| 1192640 |
| 1192941 |
| 14.100.--.113 |
| 14.100.--.303 |
| 14.110.--.101 |
| 14.120.01.1xx |
| 14.120.01.2xx |
| 14.120.02.2xx |
| 14.120.03.101 |

| |
|---|
| 14.120.03.1xx |
| 14.120.03.201 |
| 14.120.03.203 |
| 14.120.03.2xx |
| 14.120.05.1xx |
| 14.501.-03.11 |
| 14.502.--.12 |
| 14.512.--.22 |
| 14.512.01.12 |
| 143643 |
| 15083534 |
| 17221B00 |
| 17221B03 |
| 17320B00 |
| 17320B13 |
| 17320B23 |
| 20050001 |
| 21080008, OLV554001A00 21 55408B1 |
| 24 51607D00005 |
| 272671JN |
| 3110588 |
| 32 07102B00 |
| 32 07102B01 |
| 32 07103B00 |
| 32 07103B01 |
| 32 07302B00 |
| 32 07302B01 |
| 32 07303B00 |
| 32 07303B01 |
| 32 07312B00 |
| 32 07312B01 |
| 32 07313B03 |
| 32 07313B04 |
| 32 07322B40 |
| 32 07323B40 |
| 32 073-32B40 500V + 10% |

[32 073-32B43UL](#)

[32 07333A40](#)

[32 07333B40](#)

[32 073-34H00](#)

[32 07354A00](#)

[32 17350A00](#)

[32 17350E00UL](#)

[32 17350E04](#)

[32 17350E04UL](#)

[32 17350E08](#)

[32 17350E10](#)

[32 17350E10UL](#)

[32 17350E14](#)

[32 17350E14UL](#)

[32 17350E20UL](#)

[32 17350E24](#)

[32 17350E24UL](#)

[32 17350E28](#)

[32 17350E33UL](#)

[32 17353E04](#)

[32 17353E10](#)

[32 17353E14](#)

[32 17353E33](#)

[32 47124A00.](#)

[32 67124A00.](#)

[32 672-04B0](#)

[32 67204B01 |](#)

[32 77101A00](#)

[32 77101A01](#)

[32 77123A00.](#)

[3207302A01](#)

[3207355A00](#)

[32173-50E00 220-415VAC,40-60Hz,](#)

[Ud=0,445U1](#)

[3267304B00](#)

[3267334B00](#)

| |
|--|
| 3277303B00 |
| 3277333B00 |
| 33 403-01C00 |
| 33 43303B00 |
| 33 433-04B00 |
| 33 43310A00. |
| 33 43310A03. |
| 33 43311A03. |
| 33 43312A03 18/9 A |
| 33 43501C00 |
| 34 10125Axx |
| 34 10125Bxx |
| 35000739 |
| 3AX1101-2E |
| 3AX1103-34 |
| 40 006-28AE24 |
| 40 00628AE31V01 |
| 40 006-28AE34 |
| 4000118A02V01 oem |
| 4000623AF24VO1 |
| 40006-28AE24V01 |
| 4000628AE34V02 |
| 40E006-28A51V01 |
| 41 01E-06K00 24V D.C + EM-EX-24V D.C |
| 41 42607K00 |
| 41 476-06A00 |
| 410 6003 4147606A00 |
| 4103405K3 |
| 41060024 (4121406K00) |
| 41090035 |
| 41090040 |
| 41100048 |
| 412 11176 033 SO oem |
| 43 116-06D50 |
| 43030004 |
| 43060004 |

| |
|---|
| 43070015 |
| 4311105 D 00 |
| 44 011-03C04 |
| 44 016-03C00 |
| 44030031 |
| 44030045 |
| 50.806.00.50.00 |
| 50011188 |
| 50E00118C06W |
| 57303B00 |
| 71.605-13 C 2 |
| 7142851 |
| 72 205-19 21 |
| 73 24513E00-0002 |
| 73 431-10H00 0024 |
| 73 431-16H07 |
| 73-241-13A00-200 |
| 73245-13E00-400V35Nm-CH01 |
| 73411HV006 |
| 76 131-13A00 0006 |
| 76 14G-16B00 0003 |
| 76 14G-16B00 0011 |
| 76 16 E24B00-0006 |
| 76 16G-19B00 0006 |
| 76 24G-10B00 0010 |
| 76 26E10B00 |
| 76 26E10B10 |
| 76 26E10B20 |
| 76 26E11B00 |
| 76 26E11B10 |
| 76 26E11B20 |
| 76 26E13B00 |
| 76 26E13B10 |
| 76 26E13B20 |
| 76 26E16B00 |

| |
|-----------------------------------|
| 76 26E16B10 |
| 76 26E16B20 |
| 76 26E19B00 |
| 76 26E19B10 |
| 76 26E19B20 |
| 76 26E24B00 |
| 76 26E24B10 |
| 76 26E-24B10 0002 |
| 76 26E24B20 |
| 76 26G10B00 |
| 76 26G10B10 |
| 76 26G11B00 |
| 76 26G11B10 |
| 76 26G13B00 |
| 76 26G13B10 |
| 76 26G16B00 |
| 76 26G16B10 |
| 76 26G19B00 |
| 76 26G19B10 |
| 76 26G24B00 |
| 76 26G24B10 |
| 76 26N10B00 |
| 76 26N10B10 |
| 76 26N10B20 |
| 76 26N11B00 |
| 76 26N11B10 |
| 76 26N11B20 |
| 76 26N13B00 |
| 76 26N13B10 |
| 76 26N13B20 |
| 76 26N16B00 |
| 76 26N16B10 |
| 76 26N16B20 |
| 76 26N19B00 |
| 76 26N19B10 |
| 76 26N19B20 |

| |
|---|
| 76 26N24B00 |
| 76 26N24B10 |
| 76 26N24B20 |
| 76 26P10B00 |
| 76 26P10B10 |
| 76 26P11B00 |
| 76 26P11B10 |
| 76 26P13B00 |
| 76 26P13B10 |
| 76 26P16B00 |
| 76 26P16B10 |
| 76 26P19B00 |
| 76 26P19B10 |
| 76 26P24B00 |
| 76 26P24B10 |
| 76 431..H00 |
| 76 431-10H03 0002 |
| 76 431-10H03 00020 |
| 76 431-10H03 102V-130V DC 5NM |
| 76 431-19H02 0001 |
| 76 45119A00 |
| 76 46116A00 |
| 76 46119A00 |
| 76.147.91.00 |
| 7616E24B00-0005 |
| 77 10013A00 |
| 77 10016A00 |
| 77 10019A00 |
| 77 100-19A00 0023 |
| 77 10024A00 |
| 77 10025A00 |
| 77 10029A00 |
| 77 10033A00 |
| 77 50013A15 |
| 77 50019A15 |

| |
|---------------------------------------|
| 77_50024A15 |
| 77_50029A15 |
| 77_500-29A15_0001 |
| 77_60010A00 |
| 77_60010A15 |
| 77_60011A00 |
| 77_60011A15 |
| 77_60013A00 |
| 77_60013A15 |
| 77_60016A00 |
| 77_60016A15 |
| 77_60019A00 |
| 77_60019A00-0001 |
| 77_60019A15 |
| 77_60024A00 |
| 77_60024A15 |
| 81002-09B6 |
| 86_053-07E00_VAR_0004 |
| 86_61102H00 |
| 86_61103H00 |
| 86_61103K00 |
| 86_61103P00 |
| 86_61104H00 |
| 86_61104K00 |
| 86_61104P00 |
| 86_61105K00 |
| 86_61105P00 |
| 86_61106H00 |
| 86_61106K00 |
| 86_61106P00 |
| 86_611-06P10_0001 |
| 86_61107H00 |
| 86_611-07H16 |
| 86_61107K00 |
| 86_61107P00 |
| 86_61108K00 |

| |
|---|
| 86 61108P00 |
| 86 61109H00 |
| 86 61109K00 |
| 86 61109P00 |
| 86 61110K00 |
| 86 61110P00 |
| 86 61111H00 |
| 86 611-11H00 0047 |
| 86 61111K00 |
| 86 61111P00 |
| 86 61111H00 |
| 86 61114H00 |
| 86 61114K00 |
| 86 61114P00 |
| 86 611-14P01 |
| 86 61116H00 |
| 86 61116H00-0017 |
| 86 61116K00 |
| 86 61116P00 |
| 86 61121K00 |
| 86 61121P00 |
| 86 62103H00 |
| 86 62104H00 |
| 86 62106H00 |
| 86 62107H00 |
| 86 621-07H21 |
| 86 62109H00 |
| 86 62111H00 |
| 86 62114H00 |
| 86 62116H00 |
| 86000-09B00200 |
| 866108T011 (86 611-08T01) |
| 86611-06E00 |
| 86611-14K00 0001 |
| 8661114H10 |

| |
|---|
| 86626-07E01 |
| 90 142640 HA |
| 90 142821 UU |
| 90 405954 |
| 99-2444-32-05 |
| 9925510501150 |
| BMX 5041.11.00AC-13 |
| CB |
| CH-8915 |
| CS/CTE |
| DBB |
| DBSX8060.01.U110-08 (1147861) |
| DP |
| E 139539/153/0023 |
| E/VE/EB |
| ER |
| EX 26E10A00 |
| EX 26E10B00 |
| EX 26E11A00 |
| EX 26E11B00 |
| EX 26E13A00 |
| EX 26E13B00 |
| EX 26E16A00 |
| EX 26E16B00 |
| EX 26E19A00 |
| EX 26E19B00 |
| EX 26E24A00 |
| EX 26E24B00 |
| EX 26G10A00 |
| EX 26G10B00 |
| EX 26G11A00 |
| EX 26G11B00 |
| EX 26G13A00 |
| EX 26G13B00 |
| EX 26G16A00 |
| EX 26G16B00 |

| |
|--|
| EX 26G19A00 |
| EX 26G19B00 |
| EX 26G24A00 |
| EX 26G24B00 |
| EX 26N10A00 |
| EX 26N11A00 |
| EX 26N13A00 |
| EX 26N16A00 |
| EX 26N19A00 |
| EX 26N24A00 |
| EX 26P10A00 |
| EX 26P11A00 |
| EX 26P13A00 |
| EX 26P16A00 |
| EX 26P19A00 |
| EX 26P24A00 |
| GCM2518.11.00A |
| GH6078.11.B1101 |
| GHBX6082.11.A0003-49 |
| GHBX6082.11.A1103-41 |
| GHE062.501501 |
| GHUX9176.01.200-18 |
| GHX5577.22.00-01 |
| GHX5577.22.00-01 (OEM for ALO Deutschland) |
| GL40/E1 |
| GL40E1 |
| GL40E1 220V DC |
| GL50A2 |
| GL50E/86 |
| GL50E2 |
| GL70A/161 |
| GLA090.503001 |
| GLE040.009001 |
| GLE040.506501 |
| GLE050.516001 |
| GSB50ZI/2687A 24V |

| |
|--|
| GSM050.550110 |
| GSU 50.Z.I 285 |
| GSU50-ZII041 |
| GT025H060 |
| GT032B001.00 |
| GT040B038 |
| GT0500B001/GT040B038 |
| GT050B001.10 |
| GT070A044 |
| GT150B001.00 |
| GT50R04 |
| GT50R06201 |
| GT63R001.01 |
| GT70R001.01 (GT70R00103) |
| GT70R002.11 |
| GTA070.515400 |
| GTB018.000001 |
| GTB025.000001 |
| GTB040.500020 |
| GTB040B001.00_10 |
| GTB063.000001 |
| GTR0480008 |
| GTR048000A07 |
| GTR0480011 |
| GTX070.001001 |
| GU80E/21 |
| HAGT339816P0023 |
| HAGT339816P0031 |
| HBMX6050.11.A00-09 |
| HSLX 6040.11.00-02 |
| I-32 07332B40 |
| I-32 17350E20 |
| I-33 43501C00 |
| I-76 43119H02400 |
| I-86 61106H16 |

| |
|---|
| I-86_61107H07 |
| I-86_61107P01 |
| I-86_62107H18 |
| I-GT_50_R_001 |
| I-GT063R001 |
| I-LCL048060 |
| I-LLV040002 |
| KFF753 |
| KLM022.240001 |
| KLMSB_22 |
| KLMSB_22_FA/3734 |
| KLMSB22FA/3734A |
| KLMSB22FA/3734C |
| KLMSB30Z024 |
| KLMSB40Z |
| KLMU22 |
| KLMU22FA/6032 |
| KLMU30Fa359 |
| KLMU40Z/4765A_Zeich.Nr.04765A |
| KLMZB22Z177_OEM |
| KRW533 |
| KS_1xx..A00 |
| LCL_0600001 |
| LCL0500004 |
| LCL070080 |
| LES098000A04 |
| LH50980000 |
| LHP035053 |
| LHP035053+102603119 |
| LHP035053A05 |
| LHR022000A02_24V_D.C.,_100%_E.D.,_3mm |
| LHR1350007 |
| LHR135000A00 |
| LHS022000A01 |
| NR.43006 |
| OAC003002 |

| |
|---|
| OAC003043 |
| OAC005.510841 |
| OAC005.510841 (50 pieces) |
| OAC0050311 |
| OAC006.500129 |
| OAC007.520073 |
| OAC007.523074 |
| OAC007002 |
| OAC007044 |
| OAC007071 |
| OAC007073 |
| OAC009.500086 |
| OAC009.501521 |
| OAC009.517700 |
| OAC009.525600 OAC009081 |
| OAC009002 |
| OAC009029 |
| OAC009059 |
| OAC009067 |
| OAC009081 |
| OLV544001 21080010 |
| OLV554001A00 |
| OLV554001A00 21 55408B1 |
| P27619/S6 |
| QRV |
| RSG6 |
| TEILE: LNRO700002 |
| TEILE-NR. 21080008 |
| TYP GSS 50 ZI |
| TYP KLMU30FA359, |
| TYP WT0501 |
| TYP WTI05/19, |
| VC |
| VT1603 |
| WCB |

| | |
|--|---|
| WEL027031 | |
| WEO036.500526 | |
| WLO230.530010 | |
| WS3B/36 | |
| WS3B/48 | |
| WSB003.500056 | |
| WSB005.256501 | |
| WSN 08 015 | |
| LLV050058 | LOCKING MAGNET Article no.: 102603302 Article no. internal: I-LLV050058 24V=, 100% ED, WITHOUT DEVICE SOCKET, part no. 1333547 Stat. Goods no.: 85059029 Country of origin: GERMANY |
| BFK458-12E | Magnetic part LENZE Type BFK458-12E, 103V, 40W, 32Nm, No. 00742707 |
| BEG-261-460 | rectifier 6 pole |
| LW009 | Linnig Antriebstechnik LA16 set |
| BFK458-12-00396214 | Aluminum lining 0,260 kg |
| BFK458-12-00397734 | Friction Flange 0,170 kg |
| BFK458-12-0011297 | Sprocket Gear - with wedge |
| TYP 32 073-32B40 | DISPOSABLE GLR, CE, 6 terminals cast Article no.: 102548622 Article no. internal: I-32 07332B40 TYPE 32 073-32B40 Stat. Goods no.: 85044090 Country of origin: GERMANY Approx. weight per piece: 0.044 kg |
| OAC005.510800 | H-M01-0020.9.4 |
| 100817265 | PERMANENT-ELECTRO-HAFTMAGNET Item No. internal: I-01 32003A1 TYPE 01 320-03A1, 24 V DC, 100% ED, TEILE NO. 01030003 |
| 102603145 | DOOR HOLDING MAGNET internal:I-GT050R002.31 TYPE GT050R002.31, 24 V=, 100 % ED, 1.5 WATT, with base plate, plug, GTR050.025012 |
| LA1.2.0160Y Linnig | |
| 1147858 204 v dc | |
| intern:I-OAB513002 | 102288081 TYPE OAB513002A00, (old type designation 25 513-07A01) 230 V, 50 HZ, 100% ED, VA 21, Part no. 25070003 |
| OAC009.508790 - Oscillating magnet | 910DE00013 |
| BFK458-16E | |
| BRAKE,24VDC,50W,60NM,30H7,T1 L/O PR, | |
| ID 1333544 - Locking magnet | 910DE00013 |
| OAC007.500071 | H-M01-0030.3.7 |
| 21080010 | H-M01-0202.0 |
| 41100004 | |
| 4000628AE24V01 | 910DE00013 |
| GU80E/10 | |
| GU 80E/10 | |

| | |
|---|--|
| 102666965 | Oscillating magnet Article no.: 102666965 Internal article number: I-OAC005039 Type OAC005039 230V_0.8mm_6600/min_92VA shielded cable / anchor plate Part No.: OAC005.500039 |
| CLHP0350210A G2 | |
| Magnetic part cpl | for brake type BFK 458-10E, 103 V=, 16 Nm, 32 watts without driver Statistical Goods No.: 85059029 |
| Typ BFK458-10E. | LENZE spring-applied brake 205 V=, 20 Nm, without rotor, Article No. 33002005 |
| H3203-F | |
| Lh50980000 Hochleistungsmagnet 230vac, 50hz, 100%, 15mmls0880009 | |
| H4246-F | |
| Lhp0350051 | |
| Rm080w-Hroo-N* | |
| 1192640 Ventil Ghu6124.01.1101 | |
| H3486-R-F | |
| H3483-F* | |
| 1192941 Solenoidghux9176.01.200-18-06a00230vac, 50hz, 100%, 15m | |
| Rm060w-Oror-F* | |
| 76.147.91.00 Ventil | |
| H3446-F*75- | |
| Ud39-..Boo | |
| 73 43116a01001 A1400001500bremsscheibefriction Plate | |
| 32 07302b01 Gleichleiter | |
| Oac009.517700 Schwingmagnettyp Oac009056,230 V, 50 Hz, 100 % Ed, 480 Va,Teile-Nr. Oac009.517700 | |
| Rm040w-Oroo-F* | |
| Gta070.515400 Haftmagnet Kendriontyp Gt070a044,24 V Dc, 12 Watt, 100 % Ed,Haftkraft 1.900 N | |
| Lcl050060a09 Solenoid 204v 0,14a | |
| Bi34-F | |
| 86 61111h00 Brake Magnet | |
| Hslx6040 | |
| 1145854 Zeichnungsnummer: Dbmx8060.11.U123-23 Rahmen-Hubmagnet | |
| 77 10019?00 ?143021 Brake 59 24v 380-480v 40-60hz | |
| H2246-A | |

| |
|---|
| 43040020 |
| Rm080w-Oroo-N* |
| 01 32015b00 Permanent- Elektrohaftmagnet |
| 32073-32b40 Einweg-Glr, Ce, 6 Klemmen Vergossen I-32 07332b40 Artikel-Nr. Intern:Typ 32 073-32b40 |
| Rm090w-Hblo-N* |
| 102338706 |
| 21080008 Olv554001a00 - Linearvibrator230 Vac/50 Hz, 100 % Ed |
| 41 01e06k00 Solenoid |
| H2406-F* |
| Rm100w-Hboo-F* |
| Typ 86 611-11h00 0047 |
| Bi |
| Mtc2-12kv |
| 1333544 Locking Solenoidemvx5058.01.B2102- 02 100%ed 10mm 204v Dc 7n |
| 10040001 El/Bar Magnet (Stock Code 1031005)10 310-04a1 24v Dc 100%ed 4700n 24w 1.0a |
| 86621-07h14 Permanentmagnetbremse24vdc,12nm |
| 38150012 |
| Rm100w-Hbro-N* |
| P27619/S6 Elektromagnetische Bremse |
| Rm050w-Oboo-F* |
| 102603197 |
| Gl40e1 220vdc, 100%, 8mm, 8ngl040.009001 |
| H2446-F* |
| Rm070w-Hboo-N* |
| Gu60a/44 |
| Rm060w-Oblr-N* |
| H6243-F |
| 90414361 |
| 41-42609k03 |
| Ud56-..Boo |
| Rm100w-Oror-N* |
| Gt040b001 |

| |
|---|
| 41060042 |
| H3243-F40**- |
| 76 431-19h02-0001 |
| H2243-F |
| Rm100w-Hroo-N* |
| 33 43311a13 Brake Rectifier |
| 402704 Pneumatisches Element 16vc600 Mit Zertifikat Maritime Register |
| 1145854 |
| Ud53-..Boo |
| Rm100w-Hblr-N* |
| 102603319 Schwingmagnet Ws3b1 |
| 100142002 |
| Hd6286-R-F- |
| 32 672-04b0 Gleichrichter Kendriontyp 32 672- 04b00(Anbaugleiches Nachfolgemodell Zutyp 32 672-04b01) |
| H2406-F*25- |
| Rm060s-Hbob-N* |
| 32 17353e00 |
| 07332b40 Gleichrichter Type 32 |
| Hm207-F |
| Ud59-..Boo |
| Gleichrichter Kedrion 32 07303b01 |
| Ud94-..Boo |
| H3403-F* |
| E |
| Oac009.517700 Magnet90mm, 230v, 480va |
| Gss-50-Z.I |
| Drc001749-07 |
| Rm100w-Hblr-N* |
| 33 43501c00 Steckerstromregler18-32 Vdc, 2,4 Adc |
| Gt150b00100 |
| Oac003.502201 |
| Ud59-..Loo |
| 9307z522a00 |

| |
|--|
| H09 |
| 41050013 |
| Hbmx6050.11.A00-09 Rahmen-Hubmagnettyp Hbmx6050.11.A00-09,204 V=, 100 % Ed,Hub 2 Mm, |
| Olv544001 21080010 Vibrator230v0.26as=6mmkns835 |
| Ws3b/36 Schwingmagnet230vac/50hz, 100%ed, 0,6 Mm, 23 Va Oac003.564200 (Alt Wsb003.564200) |
| Gss 521/5652 |
| H3206-F |
| 1143643 Rahmen-Hubmagnet |
| Disc Brake: 230v 40-60hz 0.35 A |
| Gle040.009001 Hubmagnet Kendriontyp GI40/E1,220 V=, 0,05 A, 100 % Ed,Hub 8 Mm, Magnetkraft 8 N |
| H4406-F |
| Slpx 4030.11.00-19 Solenoid |
| 102450585 Stromreglertyp 33 435-01c00 18 - 32 V, 2,4 A |
| Ht |
| 86611-14k00 0001 Kupplung 24vdc, Bohrung 35h7 |
| Oac007.523074 Magnetschwingmagnet |
| Hm107-F |
| Rm050w-Oboo-N* |
| 4000628ae24v01 Dc24v Electromagnetic Coil |
| Rm050w-Hbob-N* |
| Ud34-..Boo |
| Rm040w-Hror-F* |
| 32 07322a40 - Oboslete Replaced By 32 07322b40 Rectifier |
| Htd30f24vd |
| Rm100w-Hbob-N* |
| Rm060w-Hror-N* |
| H2246-F*45- |
| Elektromagnet 41024-07k3(41024-07e3)24vdc Hub2cm 100% |
| 41-42609k00 |
| Ud52-..Boo |

| |
|--|
| Rm060w-Oblo-N* |
| Bi8f24vdc15ed |
| H4203-F |
| 101074061 |
| Rm060w-Oror-N* |
| *** |
| 76 43108h00-0001 |
| Ghu6124.01.1101 |
| H3486-R-F*- |
| Rm090w-Hbob-N* |
| Ud33-..Boo |
| Rm100w-Oboo-F* |
| Hd8286-R-F |
| 86 611-11e00 0047 |
| Rm060w-Oboo-N* |
| 1333544 Emvx505 01.B2102-02204v Dc 100%ed0.09 Aip64 S=10mmf 7 N Nr.Kop880 A7 |
| H4286-R-F |
| H3446-F*40- |
| V30-F* |
| Rm080w-Oblr-N* |
| Rm080w-Hbll-N* |
| Gt70a044 |
| 41-42607i03 |
| 32 07 332 B40 I |
| Rm050w-Oboo-R-F*- |
| Rm070w-Hblo-N* |
| H3246-F |
| Rm080w-Orro-N* |
| 25070001 |
| Hbmx6050.11.A00-09 M01. Coil, Solenoid Clutch |
| 102548622 |
| 32 07332b40 Modul |
| 43030004 Gleichstrom-Einfachhubmagnettyp Lcl030035 Mit Stecker,24 V=, 100 % Ed, Hub 15 Mm, |
| OlV554001a00 LinearvibratorolV554001a00230 |

| |
|---|
| Vac/50 Hz, 100 % Ed21080008 |
| Hu244-F |
| 866107hv38 |
| Hu324-F |
| 4142607103 |
| Rm090w-Obor-N* |
| 76 431-10h03 0020 |
| Lhp035053a05 Hochleistungshubmagnet44016-03c07205vdc, 25%, 15mm |
| H2486-R-F16- |
| Rm060w-Obro-N* |
| 21080008, Olv554001a00 21 55408b1 Linearvibrator |
| H6246-F |
| Rm050w-Hblb-N* |
| 1182640 Einfachhubmagnetgh6078.11.B110112vdc, 16%, 6mm |
| H2286-R-F* |
| Hu320-F |
| 7343111 |
| Rm070w-Oroo-N* |
| Hu240-F |
| Rm050w-Oorro-N* |
| Lhpo35053 Magnetventil6/1/1/1/24/100/20 |
| Gla 045.08005 |
| I-76 43119h02400 Reibscheibe Kpl.Typ 76 431-19h02 400 |
| 102548622 Einweg-Glr, Ce, 6 Klemmen Vergossen |
| Ud54-..Boo |
| H4446-F |
| Rm070w-Hbor-F* |
| 41-42609k02 |
| 01030004 Sensor |
| 100141854 |
| ? 32 07333b40 |
| H3446-F* |
| Oac009.520083 (Ex. Wsb009.520083) |

| |
|--|
| 41090035 4101409702102vdc0.29a 100 %s = 6 Mmcode Ksq943 D3 |
| Hm257-F |
| H08 |
| Wsb003.500056 Elektromagnet |
| Lcl070080 4311607d50mit Faltenbalg205v Dc 0,75 A S30mm |
| Dbmx8060.11.U123-23 |
| Rm070w-Oboo-F* |
| Hd2286-R-F- |
| 101096427 |
| Oac009.517700 Schwingmagnet230vac, 50hz, 480va, 3mmoac009.517700 |
| OlV554001a00 Solenoid |
| 102548622 Einweg-Glr, Ce, 6 Klemmen Vergossen Artikel-Nr. Intern:I-32 07332b40typ 32 073-32b40 |
| 10 |
| 100834833 Elektro-Haftmagnettyp Gt063b001.10,24 V=, 100 % Ed, Klemme, Ip65,Gtb063.100001 |
| Rm080w-Hblo-N* |
| Rm040w-Hbro-F* |
| 102603194 Anker Artikel-Nr. Intern: I-Gt 70 R105-200 Typ Gt 70 R105-200,Gtx070.001001 |
| Rm100w-Hblb-N* |
| Hm204-F |
| Magnettyp 40 E006-28a51v0124 V Dc, 100 % Ed; |
| 35916/143 Bremse Permanentmagnet |
| 1333544 Elektromagnetemvx5058.01.B2102-02 |
| H2443-F* |
| Ud36- |
| H3286-R-F |
| 41476-06a00 Hubmagnet180vdc, 25%, 8mm50003635 |
| H6286-R-F |
| 22170010 |
| 101144531 |
| Hbmx6050.11.A00-09 Coil, Solenoid Clutchtype Solenoid Clutch |

| |
|---|
| Magnet No. 2108001021 54408b1 |
| GI 50e/86 |
| Wsb003.564200 Spule Wsb/32 36.8 Va S=0/6mm 230v 50/60hz B6. Kqh528 S100% Ed |
| Rm040w-Oroo-N* |
| - Elektro-Haftmagnet Typ Gt040b039 24 V, 100 % Ed, Gtb040.500020 |
| 1145850 Hubmagnetdbmx8060.01.N120- 2195vdc,100%, 9mm |
| ? 32 07333?40 |
| 405954 Pneumatisches Element 16vc1000 Mit Zertifikat Maritime Register |
| Lcl050060a09 Rahmen-Hubmagnettyp Lcl050060a09,204 V Dc, 100 % Ed,Hub 12 Mm,Teile-Nr. Lcl0500003 |
| Oac009029 Schwingmagnettyp Oac009029,200 V, 50 Hz, 100 % Ed,Teile-Nr. Oac009.500029 |
| 7710024a00-0002 |
| 86000-09b00200 Anker |
| Rm080w-Hbob-N* |
| 100028/0701 |
| Rm100w-Obro-F* |
| 4142609k02 Elektromagnet 24vdc 8mm 1,18 A |
| Bi17f24vdc25ed |
| E3228568/157 Bremse |
| Magnetventil |
| Rm100w-Orrr-N* |
| Lhp0350001 Spule |
| 41 06407k00 Magnetspule 230v |
| Gt040b038 Elektro-Haftmagnettyp Gt040b038,24 V=, 5,1 Watt, 100 % Ed,Nr. Gtb040.500008 |
| Klmu 22 Fa |
| Elektromagnet 4142609k02 24vdc 8mm 1,18 A |
| H3406-F* |
| Rm060w-Oroo-F* |
| 41050013 Elektromagnet, 24 Dc |
| 32 07332b40 |
| Hd2286-R-F*50- |
| Hm207-F135- |

| |
|--|
| Rm050w-Hror-N* |
| Ghu6124.01.1101 Valvep/N 1192640 |
| 86 02107 E00 V0002 |
| I-86 61107h07 Elektromagnetische Bremsetyp 86 611-07h07 0002, 24 V=, 0,65 A, 6 Nm; |
| 01320-05b00 Permanent Magnetic Holding Solenoid 24vdc |
| Typ Gt 50 R 153.01,24 V=, 100 % Ed, 1,5 Watt,Magnetkraft 490 N,Teile-Nr. Gtr050.750003 |
| Gtr063000a07 |
| Oac009.500086 Elektromagnet |
| Rm100w-Oroo-N* |
| Rm040w-Hblo-R-N*- |
| 101139618 Artikel-Nr. Intern:I-86 61114h10 Typ 86 611-14h10,24 V=, 70 Nm,Kpl. Mit Anker |
| Einfachhubmagnet41014-09k02102 Vdc, 100 % Ed, 6mm Hubidentnummer 41090035 |
| 25070005 |
| Rm080w-Oboo-F* |
| H2206-A |
| 21080008 |
| 41 06407k00 |
| H3486-R-F35- |
| 3207322b40 |
| H2286-R-F |
| H2406-F*18- |
| 8661114h10 |
| Rm080w-Hrlr-N* |
| Oac009.500081 Coiloac009081230v 50-60hz |
| 40006-28ae24v01 Gs-Einfachhubmagnet24 Vdc, 100 % Ed |
| Klmsb22fa/3734a Solenoid U24 Vdc |
| Gtx070.001001 Ankertyp Gt 70 R105-200 |
| 100254648 Elektromagnetischer Haftstabtyp 10 310-02a1,24 V=, 100 % Ed |
| Elektromagnet Gtr063 |
| Urm50 |
| Oac009.520083 |

| | |
|--|---|
| Klm30fa011 | |
| D | |
| Gtr063.009001 | |
| Oac003036 | |
| 32_17350e20 | |
| H4206-F | |
| Rm040w-Oboo-F* | |
| Gta070.515400 Elektromagneten Typ Gt070a044 | |
| GI70105 | |
| 32_67304b00 | |
| Einfachhubmagnettyp 43 116-05d50,205 V=, 60 % Ed,Hub 15 Mm, Magnetkraft 25 N,Teile-Nr.: 50006007 | |
| Gtr0480008 Gtr048000a07, En11155,Cpd-20435 09 Electromagnetic Door Retainer(Release Magnet) | |
| 14.512.16.22 | |
| H4243-F | |
| 32_07334h00 Rectifier 400 Vac | |
| Gtx070.001001 Anker Typ Gt 70 R105-200 | |
| I-Llv040002 Erriegelungsmagnettyp Llv040002,24 V=, 100 % Ed,Teile-Nr. 1333424 | |
| Rm090w-Hboo-N* | |
| 1182640 Einfache Hebemagnetgh6078.11.B110112vdc, 16%, 6mm | |
| Rm080s-Oroo-N* | |
| Rm040w-Hrrr-N* | |
| 82_002-19c1 | |
| Typ Ghu6124.01.1101 | Reverse solenoid Type GHU6124.01.1101 24 V DC, 100% DC, 12 mm stroke Article no. 1192640 |
| 102391086 Permanentmagnet-Bremse M. Ankerartikel-Nr.: 102391086artikel-Nr. Intern: I-86_62109h02a1 | |
| 17320b03 | |
| Slpx4030.11.00-19 | |
| La1.2.0397 Y | |
| Kendrion Elektromagnetische Spule 4000628ae24v | |
| 41090045 | |
| 86_61107h17 Electromagnetic Brake | |

| |
|--|
| Rm050w-Hrrr-N* |
| 33433-12a03 |
| 78961/F1 Elektromagnet |
| Oac007071 Schwingmagnet230 V, 50-60 Hz, 100 % Ed,Schwinghub 1,2 Mm, 253 Va,Teile-Nr. Oac007.500071 |
| 41070056 Elektromagnet Kendrion 41 06407k00 Teile-Nr.:41070056 |
| V45 |
| 43 11606d50 Sicherheitsventil Dampf 205v Dc, 0,14 A, S 25mm, F 25n |
| Rm100w-Oboo-F*70- |
| 10 31008a00 Elektromagnet |
| 20030001 Schwingmagnet |
| D24borfds942012v |
| 40 E006-28a51v01 Magnet 24 Vdc |
| I-76 43119h02400 Reibscheibe |
| Typ Wt0501 Wechselstrom-Hubmagnet Wti0501 230v 50hz 100% 30mm Hub 20h Hubkraft |
| 86 621-07h21 Permanent-Magnet-Bremsetyp 86 621-07h21,24 V=, 0,65 A, 11 Nm, |
| Linear Vibratorolv554001a00,6mm,230v |
| 101142308 El.-Magnet-Bremsetyp 86 121- 14e00,24 V=, 60 Nm; |
| Ud93-..Boo |
| La1.2.0160y |
| 4000628ae31 |
| Rm050w-Oroo-F* |
| Rm080w-Oboo-N* |
| 2050103a1 |
| 8661114?10 |
| 102603123 Artikel-Nr. Intern: I-Gk3 (M6)typ Gk3 (M6),3142011stat. Waren-Nr.: 73269098 |
| Gh6078.11.B1101 Hubmagnet Kendriontyp Gh6078.11.B1101,12 V=, 16 % Ed,Hub 6 Mm,Teile-Nr. 1182640 |
| Elektromagnet Gtb032.000001 |
| 14.120.03.2xx Bremse-Kupplung |
| 86 111 04e00 Bremse-Kupplung |
| 1192640 Umkehr- Hubmagnetghu6124.01.110124vdc,100%, |

| | |
|---|---|
| 12mmmit Faltenbalg | |
| Arc Vibrator Oab51302 | |
| 1145854 Rahmen-Hubmagnet | |
| 102548622 Artikel-Nr.:I-32 07332b40 Artikel-Nr. Intern:Typ 32 073-32b40 | |
| Lcl 0600001 Lcl 060070a01102v Dc 100% Ed0.29a S = 5 Mm F86ncode 22192 Dd | |
| V65-N | |
| 43-116-04e00 | |
| 1182640 | |
| Rm050w-Hboo-N* | |
| H2486-R-F | |
| H2446-F*20- | |
| Rm050w-Obro-F* | |
| Rm | |
| 32 073-32.B40 Gleichrichter | |
| H6206-A | |
| 40 006-28ae24 Rahmen-Hubmagnettyp 40 006-28ae24,24 V=, 100 % Ed,Hub 6 Mm,Teile-Nr. 4000628ae24v01 | |
| V30-N* | |
| 32173-50e00 220-415vac,40-60hz, Ud=0,445u1 Gleichrichter | |
| Rm050w-Hrro-N* | |
| Hd3486-F* | |
| Rm090w-Oboo-N* | |
| 100815500 | |
| I-LHP035053 | HIGH PERFORMANCE LIFTING MAGNET Order number: 102606018 Article no. internal: I-LHP035053 TYPE LHP035053, 24 V =, 0.99 A, 100% ED, STROKE 20 MM, MAGNETIC FORCE 5.6 N, PART NO. 44030066 Stat. Item number: 85059029 Country of origin: GERMANY Weight / piece approx .: 0.450 kg |
| Oab513001 | |
| H3443-F* | |
| Var 0001 | |
| 1125327 | |
| 77 100-16a00 0008 | |
| 82 002-19c1 901 | |
| Olv 514001 | |
| Rm080w-Hbro-R-F*- | |

| | |
|--|---|
| Ws3b/36 Schwingmagnet | |
| H3246-A | |
| Ud32-..Boo | |
| D13 | |
| Rm100w-Hbor-N* | |
| 86 61111?00 Binder Bremse 86 61111h00 Var. 0047 E 24 V Dc 40 Nm | |
| OlV554001a00 230 Vac/50 Hz, 100 % Ed 21080008 | |
| Rm060w-Hboo-N* | |
| H2246-F | |
| Rm070w-Oboo-N* | |
| Mm | |
| 86 611 04h00 Bremse-Kupplung | |
| 8.662108e+32 | |
| Rm060w-Oboo-F* | |
| H3406-F*16- | |
| 102603174 | |
| Gsb-50-Zi/4068-A | |
| EMVX5058.01.B2102-02 | Locking magnet KENDRION Type EMVX5058.01.B2102-02 204 V =, 100% ED Stroke 10 mm Part number: 1333544 Stat. Item number: 85059029 Country of origin: GERMANY |
| 4103e10k00 | |
| H6286-R-F- | |
| Lcl015018 Solenoid | |
| H3406-F*17- | |
| Rm070w-Oroo-F* | |
| 4101092 | |
| Weo036.500526 Elektromagnet | |
| 102603319 Schwingmagnettyp Ws3b1,230 V, 50 Hz, 100 % Ed, 15 Va,Wsb003.001001 | |
| 41024-07k3 Elektromagnet (41024-07e3)24vdc Hub2cm 100% | |
| Rm070w-Obor-N* | |
| H2406-F*75- | |
| Rm040w-Oboo-N* | |
| ?164691/18?/01 | |
| H6246-R-F*- | |
| 76 16g-24b00 0015 | |

| |
|--|
| 7142851 Magnettyp 40 E006-28a51v0124 V Dc, 100 % Ed; |
| Rm060w-Hbob-N* |
| 44 011-03c04 Hochleistungsmagnettyp 44 011-03c04,220-250 V=, 1 % Ed,Hub 7,3 Mm,Teile-Nr. 44030045 |
| 33 |
| Gle050.516001 GI50e/86 Bremsspule |
| H2206-F |
| Oac007.523074 Schwingmagnet |
| 101036991 Kupplung Typ 86 621-07h14 |
| H6286-R-F50- |
| Rm060w-Hbro-N* |
| H2203-F |
| 77500-29a15 400 Reibscheibe Fuer 77500-29a15 400 |
| Rm040w-Oboo-R-F*- |
| 3207332b40 |
| ? Klmu 22 Fa |
| 102603301 Typ Llv040002 |
| 101108720 |
| Rm070w-Oror-N* |
| Ghb-5070.11.A0102 |
| H3243-F |
| Oac007044 Schwingmagnettyp Oac007044,230 V, 50 Hz, 100 % Ed,Schwinghub 1 Mm,Teile.-Nr. Oac007.509003 |
| 21080008 Linearvibratorolv554001a00230 Vac/50 Hz, 100 % Ed |
| Typ 32 17350e20 |
| Rm100w-Hboo-N* |
| 3207332b401 |
| GI50e/86 Solenoidtyp GI50e/86,12 V=, 100 % Ed,Hub 10 Mm,Teile-Nr. Gle050.516001 |
| 77 500-24b15 0001 |
| Klmu22z248 |
| Ud32-..Loo75 |
| 60.900.04.70.0 |
| Rm060w-Hbrb-N* |

| |
|---|
| V65-F |
| Hd3486-R-F* |
| 32073-33b40 Gleichrichter |
| Rm070w-Orro-N* |
| Rm090w-Oroo-F* |
| 102548622 Einweg-Glr, Ce, 6 Klemmen Vergosstyp 32 073-32b40 |
| 866104hv25 |
| Rm080w-Oror-N* |
| Rm100w-Hror-N* |
| Aa2r Seal 145631 1/8" |
| Rm070w-Hrrr-N* |
| 41090040 Elektromagnethubmagnet 41 90309a00230 Vac 100 % Duty20 Mm Stroke |
| Drc001749-01 |
| 102186200+100137949 |
| Gtr070r002 Elektromagnet Hahn Cq Gtr070r002 |
| Ws3b/38 |
| 17320b23 Obsolete 32 - Single-Phase Overexcitation |
| Elektromagnet Rm26-F 24vdc 100% |
| H3486-F* |
| Lhp035053 6/1/1/1/24/100/20 Valve |
| Rm080w-Hboo-R-N*- |
| H6203-F |
| For Lhp035053 6/1/1/1/24/100/20 Stecker For Valve Lhp035053 6/1/1/1/24/100/20 |
| Rm080w-Hboo-N* |
| Z |
| Gt015b011.00 |
| Gt150b001.00 Elektrohaftmagnet |
| 32 07322b40 Einweg-Glr, Ce, 6 Klemmen |
| HI618 |
| Oac009.517700 Magnettyp Oac009056,230 V, 50 Hz, 100 % Ed, 480 Va, |
| Rm060w-Oroo-N* |
| Uv40 |
| 100815500 Artikel-Nr. Intern: I-Olv554001 |

| |
|---|
| Gla050.080005 GI50a20 |
| Rm040w-Obro-F* |
| 50003635 |
| Gle050.516001 GI50e/86hubmagnettyp GI50e/86,12 V=, 100 % Ed,Hub 10 Mm |
| Rm070w-Oblo-N* |
| Rm070w-Hror-N* |
| Wsn-Magnet |
| Ph-D |
| Rm070w-Hblb-N* |
| Gt63r018.01 |
| 41070056 Solenoid 41 064 07k00 230v 40-60hz 100%ed 20mm 0.11a |
| Rm050w-Oroo-N* |
| Magnet Llv050058 24v |
| 89030 Das Ventil 43 11605d50 24vdc 100%ed 0,86 A S=25mm F 13n |
| 3217350e20 Gleichrichter |
| 1147858 Rahmen-Hubmagnet |
| 32073-32b40 Gleichrichter |
| Urm20 |
| 73 44116a00002 A1400001600flanschflange |
| Ghu6124.01.1101 Umkehrhubmagnet24vdc, 100%, 12mm1192640 |
| Rm100w-Orlr-N* |
| Ghbx-6082.11.A0103-15 |
| Rm040w-Hbob-N* |
| I-86 62107h18 Permanent-Magnet-Bremsetyp 86 621-07h1824 V= |
| H2486-R-F*- |
| Rm050w-Oorro-R-F*- |
| 1192941 Ghux9176.01.200-18-06a00230vac, 50hz, 100%, 15m |
| Rm090w-Oblo-N* |
| 86611-11h00 0047 Permanentmagnetbremse |
| 4142609k01 |
| H12 |
| Gt25r002.00 |
| No. : GTR025.025501 GT25R002.00 24V DC 1,,6W 107N S 100%ED KNC059 A5 |

| | |
|--|---|
| H2286-R-F70 | |
| Hm157-F | |
| 32 17350e00 | SINGLE-PHASE RECTIFIER WITH OVEREXCITATION 220-415V AC 3A DC, SAL 0.25 |
| 102548622 Typ 32 073-32b40 | |
| Ud99-..Loo | |
| Rm100w-Oblr-N* | |
| 21080008 Standard Linearvibrator | |
| Magnet Typ 4641103ca1v01 7004590 P0116 U2I/220vdc/Ad Kpi999 | |
| OlV504001a00 | |
| 100825383 | |
| 86 00007b00200 | |
| 41090052 Solenoid Control Power Line Size: 09; With Connector | |
| 101118288 Reibscheibe Fuer 77500-24a15 400 | |
| H6206-F | |
| 21554-08b1 Vibrator | |
| 41090040 Hubmagnet 41 90309a00230 Vac 100 % Duty20 Mm Stroke230 Vac 100 % Duty20 Mm Stroke | |
| Ventil Teile Nr: 1145683, Dbmx 6060.11.N210- 39, 24vdc, 100%ed 23,5 W Nr. 88319 | |
| Gl40e/86 Magnet | |
| 32073-33b40 | |
| Rm050w-Hboo-F* | |
| Rm070w-Hrlr-N* | |
| Klms30z/4488 | |
| P02247/P5 Elektrische Bremse 77500-29a15 500nm 102vdc Fuer 1ph7163-2nf03-4ka0 | |
| 40006-28ae34v02 Hubmagnet40006- 28ae34v0224vdc, 100%, 10mm | |
| 32 07322a40 | |
| Ghbx6082. 11 .A1103-41 Magnetspule 24v Dc 2,42 A S=12mm Ip54 F 41 N | |
| Gsu 50.Z.I 285 24vdc | |
| 10 31002a1 Elektromagnetischer Haftstabtyp 10 310-02a1,24 V=, 100 % Ed | |
| Klms30 | |
| Rm080w-Hbob-R-N*- | |

| | |
|---|---|
| H2403-F* | |
| 32 0733340 | |
| 102602356 | |
| Artikel-Nr.: 101122391 | Article no. Internal: I-LCL040050 with plug TYPE LCL040050 with plug, 24 V =, 100% ED, HUB 20 MM, Part no. 43040020 Weight / piece approx .: 0,700 kg |
| 41-424-07e2 | |
| 32 17350e00 Rectifier220/415vac /0,25/1s; | |
| Gcm2518.11.00a Hubmagnet Kendriontyp Gcm2518.11.00a,24 V=, 100 % Ed,Teile-Nr. 1123250 | |
| OlV554001a00 Linearvibrator230 Vac/50 Hz, 100 % Ed21080008 | |
| Gle040.000011 Elektromagnet GI40e1 24v Dc 100% Ed 8 Kurve " B " | |
| 32 07333b40 | |
| Lcl050060a09 | |
| 50011188 Gleichstrom-Einfach-Hubmagnet Typ 43 11104e0024 V Dc, 100% Ed,Hub 15 Mm | |
| 8662108e000026 | BRAKE 24 V DC |