
**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr




# Krautzberger

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

**Krautzberger** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Krautzberger Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| 200-0426 | closure part with needle stroke adjustment<br>with 2 regulators for flat and round jet air, grid spring<br>Atomizing air connection with plug-in screw connection MS/ nickel-plated for hose with 8 mm outer diameter<br>Control air connection with plug-in fitting MS/nickel-plated for hose with 6 mm outer diameter<br>Head part, stainless steel with 2 material connections, 1/8" IG<br>Material connection right: Closed stainless steel<br>Material connection left: double nipple AG1/8" to AG1/8", stainless steel<br>Needle packing: Seal UHMW<br>XLINE air nozzle flat/round jet XMFR-K 0.5 mm, aluminum anodized<br>Material nozzle, type flat / round jet with cap, stainless steel 0.5 mm<br>Material needle: 0.5 standard<br>with tool set<br>without retaining bolts<br>Documentation in German<br>Automatic spray gun M 18 |
| 010-0455 | Diaphragm, PTFE / NBR<br>complete with male thread pin |
| 010-0030 | |
| 010-0031 | |
| 010-0033 | |
| 010-0034 | |
| 010-0145 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| 010-0184 | |
| 010-0204 | |
| 010-0332 | |
| 010-0451 | |
| 010-0494 | |
| -010-0635 | |
| 030-0036 | |
| 030-1037 | |
| 030-1039 | |
| 030-1895 | |
| 030-1896 | |
| 030-1904 | |
| 040-0576 | |
| 040-0581 | |
| 040-0680 | |
| 040-1197 | |
| 0500-090-1384 | |
| 050-0645 | |
| 050-0662 | |
| 050-0664 | |
| 050-2 | |
| 060-0840 | |
| 070-0283 | |
| 070-1213 | |
| 070-1215 | |
| 080-0025 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| 080-1429 | |
| 090-0070 | |
| 090-0087, | |
| 090-0164 | |
| 090-1127 | |
| 090-1585 | |
| 1000-050-0648 | |
| 1000-060-0234 | |
| 1050-090-1127 | |
| 200-0108 | |
| 200-0129 | |
| 200-0426- | closure part with needle stroke adjustment<br>with 2 regulators for flat and round jet air, grid spring<br>Atomizing air connection with plug-in screw connection MS/ nickel-plated for hose with 8 mm outer diameter<br>Control air connection with plug-in fitting MS/nickel-plated for hose with 6 mm outer diameter<br>Head part, stainless steel with 2 material connections, 1/8" IG<br>Material connection right: Closed stainless steel<br>Material connection left: double nipple AG1/8" to AG1/8", stainless steel<br>Needle packing: Seal UHMW<br>XLINE air nozzle flat/round jet XMFR-K 0.5 mm, aluminum anodized<br>Material nozzle, type flat / round jet with cap, stainless steel 0.5 mm<br>Material needle: 0.5 standard<br>with tool set<br>without retaining bolts<br>Documentation in German<br>Automatic spray gun M 18 |
| 200-0216 | |
| 200-0279 | |
| 200-0290 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| 200-0422 | |
| 2830-050-0157 | |
| 2830-200-0190 | |
| 2900-010-0150 | |
| 2900-010-0506 | |
| 2900-010-0651 | |
| 2900-010-0768 | |
| 2900-040-4610 | |
| 2900-040-4660 | |
| 2900-080-3069 | |
| 2900-200-0142 | |
| 6300-030-4811 | |
| 6302-090-0718 | |
| 6303-090-0719 | |
| 6304-090-0720 | |
| 6988-6991 | |
| A2745 1 | |
| FOR MP520 | |
| MDM 2L | |
| MIKRO3, M14X0.75 (200-0154) | |
| MP520 | |
| NBR- PTFE | |
| RL-72 | |
| HS 30 2K | Spray gun HS 30 2K<br>suction / flow connection<br>Material guide: Suction connection stainless steel<br>Locking screw with needle stroke adjustment<br>Material nozzle flat-round, HVLP, type HV3, stainless steel, 1.2 mm |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| | XLine air nozzle flat-round, type XHV3 H, aluminum anodized,<br>Material needle, stainless steel 1.2 mm<br>Activator nozzle set 0.3 mm<br>without activator spray air setting (standard)<br>Operating instructions in German |
| MP400 | diaphragm pump<br>* Control MP 400<br>* Diaphragm : PTFE<br>Valve balls : stainless steel<br>Valve seats : stainless steel<br>Valve O-rings : PTFE<br>* Fittings: brass<br>Pump holder for wall mounting<br>Documentation in German<br>Diaphragm pump MP 400<br>Customs tariff number 8413 81 00 |
| 060-0461 | Extended air nozzle inclined jet 0.8mm |
| 060-3475 | XLINE Luftdüse Typ XMFR-K 0,5 mm, Aluminium eloxiert |
| 060-0842 | Luftdüse Typ "K" 1,0 mm |
| 060-3475 | XLINE air nozzle type XMFR-K 0.5 mm, anodised aluminium |
| 060-0842 | Air nozzle type "K" 1.0 mm |
| mikro 3 | 1 mm |
| RA 6 HVLP Spray Gun | |
| 200-0142 | |
| 060-0839 | air nozzle type "K" 0.5 mm |
| 050-0166 | material nozzle Fl-Rd 0.5mm |
| 070-0321 | material needle 0.5mm |
| 050-3426- | XLINE Material Nozzle Fl/Rd<br>0.5 mm |
| 060-3413 | |
| 050-0652 | |
| 070-0317 | |
| 200-0426/ | Automatic spray gun M 18<br>Closure part with needle stroke adjustment |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| | with 2 regulators for flat and round jet air, grid spring<br>Atomizing air connection with plug-in screw connection MS/ nickel-plated for hose with 8 mm outer diameter<br>Control air connection with push-in fitting MS/nickel-plated for hose with 6 mm outer diameter<br>Head part, stainless steel with 2 material connections, 1/8" IG<br>Material connection right: Closed stainless steel<br>Material connection left: double nipple AG1/8" to AG1/8", stainless steel<br>Needle packing: Seal UHMW<br>XLINE air nozzle flat/round jet XMFR-K 0.5 mm, anodized aluminum<br>Material nozzle, type flat / round jet with cap, stainless steel 0.5 mm<br>Material needle: 0.5 standard<br>with tool set<br>without retaining bolts<br>Documentation in German |
| M14X0.75 | MIKRO3, M14X0.75 (200-0154) |
| 200-0290 MDM | |
| A200-D7 | |
| Mp 400 | |
| 5008-070-2397 | |
| 1050410 | |
| 1050443 | |
| M10 / Automatikspritzapparate | |
| A11 | |
| Hs-25 Manual Gun (Nozzle Diameter 2.5 Mm), And Tungsten Carbide Needle Nozzle | |
| 050-1078 Ex.(5008-050-1078) | |
| 2831-200-0152 | |
| 1050701 | |
| 010-0444 | |
| 1300-040-1374 | |
| F1,5 For A-11 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Type 0-7bar  Article 6988-6991 | |
| 010-0638 | |
| Valve For Mp520 | |
| Mikro 3 | |
| 1300-010-0679 | |
| 5291-200-0227 | |
| 1050433 | |
| R1,2 For A-11 | |
| Nbr- Ptfe Membrane For Mp400 | |
| A14 Hvlp Spray Gun, Air Nozzle Type Hv3a Size 1, | |
| T277003 | |
| 1050-090-0513(Ex10500000900513) | |
| Protruding Special Paint Needle For A14 Hvlp, Diam. 1,0 Mm | |
| 010-0445 | |
| Repair Kit For Valve For Type Mp520 | |
| Flieã223;Becher Uni 1000 Ml | |
| 2800-090-1439 | |
| A-11 | |
| 090-1780 | |
| 1300-010-0638 | |
| Material Adel 1.2 Mm | |
| Mp-400 Membrane Pump Ceramic Type | |
| Mp-520 | |
| Repair Kit For Mp520 Pump | |
| Valve Body For Mp520 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Paint Nozzle For A14 Hvlp, Diam. 1,0 Mm | |
| 5008-050-1078 | |
| 1300-010-0827 | |
| Auflagegitter | |
| 1050544 | |
| Verlõ;Ngerung 45; F. Mikro-2/3 | |
| 1300-010-0142 | |
| 2830-200-0180 (Ex 2800 – 090 – 1439) | |
| Mp-400 Membrane Pump Standard Type | |
| 200-0142 , Type M10 | |
| 6540-130-0281 | |
| 050-0999 | |
| Gasket Kit For A14 Hvlp | |
| Air Cap For A14 Hvlp, Size I | |
| 2830-200-0154 | |
| 8240-303 | |
| 2830-200-0154+5008-200-0225 | |
| Spritzautomat Mikro-3 | |
| Paint Needle For A14 Hvlp, Diam. 1,0 Mm | |
| Valve For Mp520 Pump | |
| 8227-080-1536 | |
| Nozzle Set Complete For A-11 | |
| Mp-400 Membrane Pump For Waterborne Coatings | |
| 090-0831 | |
| 090-1970 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Automatic Spray Gun Mikro-3 M14x0,75 | |
| 090-1658 | |
| 1300-080-0854 | |
| Mp-400 | |
| T276491 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*