

## Magnetrol

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

**Magnetrol** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Magnetrol Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| Ürün                          | Açıklama                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 35K46                         |                                                                           |
| Item # 35K46, Normally Closed | Type K Full Port Stainless Steel Solenoid Valves- Internal Pilot Operated |
| 132s45                        |                                                                           |
| E144a59-W                     | 3NC 120V 0/300# SOLVLV NEMA4                                              |
| 141s46-24vdc                  | 1.5 N/C 24VDC 0/180# STEAMVLV                                             |
| 44a29-24vdc                   | 3 0/50#FULLPORT 24VDC N/C                                                 |
| Ps144I59                      | 3N/C 0/300# W/POSSW 120V                                                  |
| 44a29-Gf1                     | 3FLG SOLENOIDVLV,50#AIR,120V                                              |
| 44ar39-A                      | 3 120V 0/200# N/O AIR VALVE                                               |
| 43ar48                        | 2.5 N/O 120V 0-125# FULL PORT                                             |
| 44g29                         | 3CASTBRZ NC 120V 0/25# INTPIIL                                            |
| 43ar48-24vdc                  | 2.5 NO FULL PORT 0/125#                                                   |
| 43s18-24v                     | 2.5 N/C 2WAY 0-25# STEAM                                                  |
| Dp44a29                       | 3 NC 0/50# SLOWCLOSE 120VAC                                               |
| 36lr27                        | 120V 2NPT 0-50# 400F N/O VLVE                                             |
| G14I42sc-Actzcz               |                                                                           |
| 44av29-O                      | 3NPT 120V N/C 0-50# FUEL VLV                                              |
| 44gr29                        | 3CASTBRZ NO 0/25# 120V INTPIIL                                            |

| Ürün                                                           | Açıklama                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 142l67a                                                        | VALVE SOLENOID 2INCH 85WATT 120V 500PSI BRONZE    |
| 36k47-F1-24vac                                                 | 2FLG SS N/C HI-TEMP OIL VALVE                     |
| G16k44f1-Hdth Valve 1quot; Stainless Steel Nc; 24/Dc 16k44-Hf1 |                                                   |
| 43s18-24vac                                                    | 2.5 N/C 0/25# STEAM                               |
| 14s22                                                          |                                                   |
| 35sr26                                                         | 1 1/2 N/O 0/50#STEAM 120V                         |
| 42l57                                                          | 2 NC 0/300# FULL PORT SOL VAL                     |
| 44s29                                                          | 3 0/50# 120V STEAM SOL VALVE                      |
| G44k49f1                                                       | 3N/C S.S. N/C 0-100PSI 120V                       |
| G43g28f1-Acbg                                                  | 2 1/2FLG N/C 150# 120/60                          |
| Ps43g28-W-24vdc                                                | 2 1/2 N/C 0/25# 24VDC POSIND                      |
| L.V42a37b Brine 480 V 60 Hz 60 W Psi 200                       |                                                   |
| 43s28                                                          | 20# 2 1/2 STEAM 120V FULL PT                      |
| 18a42-120v                                                     |                                                   |
| 44ar49h                                                        | 3 N/O FULL PORT 0-100 HT WTR                      |
| F131k54                                                        | 1 0-300# SS 120V X-PROOF                          |
| F41at56g                                                       | 1 1/2 N/C XPRF GAS VLV FLUOROPOLYMER              |
| 144a59                                                         | 3 NC 120V 0/300# SOL VALVE                        |
| G44g29f1-Acbg                                                  | 3FLG150# NC 120V 25#AIR                           |
| G14l43sc-Hbtgcy                                                |                                                   |
| F44a49w                                                        | 3 N/C 0-100# FULL PORT 120V                       |
| 35k46-Hf1                                                      | 1 1/2FNG N/C S.S. 115# 120V                       |
| 43a28                                                          | 2 1/2 120V 50# N/C                                |
| 14l32z                                                         | SOLENOID VALVE 200PSI 25WATT 120V 60HZ            |
| F44a39                                                         | VALVE SOLENOID 3IN 120V 60WATT 200PSI BRONZE 60HZ |

| Ürün            | Açıklama                      |
|-----------------|-------------------------------|
| 142s47          | 2 120V 0/180#STEAM NC PILOTOP |
| Mo36a47w        | 2 N/C 0/100,120V,MAN.OPERATOR |
| 144sr49         | 3 N/O 0/150#STEAM 120V        |
| 144ar59-A       | 3 120V 0/300# N/O AIR VALVE   |
| F35sr26-24v     | 1.5 2-WAY N/O X-PROOF 0/50#   |
| 131wr44         | 1 N/O 0-180PSI STEAM 120VOLT  |
| 36lr47          | 2 N/O 0/100# 120VAC BRONZE    |
| 141sr46         | 1 1/2 NO 0/180# 120V FULLPORT |
| 44a39-480v      | 3 TYPE A FULL PORT NC 200#MX  |
| Mo44a39-W       | 3NC 120V 0-200# W/MAN OPER    |
| F141k56zf3      | 1 1/2FLG 120V 0/300# XPRF VLV |
| 41k36           | 1.5 2W N/C S.S. 0/200# 120V   |
| 36ar47          | 2N/O 0/100# 120VAC            |
| 910-5ma2-003    |                               |
| F144a59         | 3 120V N/C 0-300# XPLOSIONPRF |
| 43a48-24vdc     | 2.5 0/125# 2W N/C 24VDC VALVE |
| 43a48           | 2 1/2 N/C 120V 0-125# FULL PT |
| Mo41l36h        | 1.5 2W N/C 0/200# 120V VALVE  |
| 43s18           | 2.5N/C 0/25# STEAM 120VAC     |
| 44g29-Gf1       | 3FLNG N/C 120V 0/25# NATGAS   |
| 42k37-120v      | 2N/C 2WAYSS 0/200# 120VSOLVLV |
| G29l52sc-Cctzcy |                               |
| 36a47-24vdc     | 2 NC 0/100#,24VDC BRONZE      |
| 144ar59         | 3 120V 0/300# N/O VALVE       |
| F35sr26         | 1.5 2-WAY N/O X-PROOF 0/50#   |
| Pde44a49f1-Acbg | VALVE 3 BRONCE N/C 120V GAS   |

| Ürün            | Açıklama                             |
|-----------------|--------------------------------------|
| G36ar27sc-Ac    | 2N/O 50#MAX 120V FUELOILSOLVL        |
| 131kr54         | 1 N/O SS 300# 120V VALVE             |
| 14sr23          |                                      |
| F43gr28         | 2.5 NO 0/25# X-PROOF 120V            |
| 44a49           | 3 N/C 0-100# FULL PORT 120V          |
| 142l67-24v      | 2 2-WAY NC 24VAC 0/500#              |
| 44ar49w         | 3 N/O 0-100# 120V SOL VLV            |
| 144l59          | 3N/C 0-300# 400F 120V SOL VLV        |
| 42a37           | 2N/C 0-200PSI 120V                   |
| 44s19           | 3 N/C 0-25# STEAM 120V               |
| F129k53zf3      | 3/4FLG 120V 0/300# XPF SS VLV        |
| 114s42          |                                      |
| 35w16           | 1 1/2 N/C 2W S.S.120V 0/25#          |
| 133gr27         |                                      |
| G14l42sc-Hctzcz |                                      |
| 44a49-24vdc     | 3 NC 0/100# 24VDC SOL VALVE          |
| 129s43          |                                      |
| 44a49-W         | 3 N/C 0-100# FULL PORT 12VDC         |
| 42s47           | 2 NC 0/115# STEAM 120V BRONZE        |
| 36kr47-F1-24vac | 2FLG N/O SS HI-TEMP OIL VALVE        |
| F44art49        | 3N/O X-PRF 0/100# FLUOROPOLYMER TRIM |
| 36a47           |                                      |
| 18a43           |                                      |
| 43ar28          | 2 1/2N/O 0-50# FULL PORT 120V        |
| F16k44sc-Hdth   |                                      |
| G43ar38sc-Hdbh  |                                      |

| Ürün            | Açıklama                      |
|-----------------|-------------------------------|
| 43ar48w-24vdc   | 2.5 NO 0/125# 2-WAY 24VDC     |
| F44arv49        | 3 N/O 0/100# 120V VALVE       |
| 114s43          |                               |
| 36a47w-24v      | 2 N/C 0/100# 24VAC BRONZE VLV |
| 43a48w-24vdc    | 2.5 NC 0/125# 2-WAY 24VDC     |
| 44ar29w         | 3 NO 0/50#WATER 120VAC        |
| F131kr54zf3     | 1FLG 120V 0/300# N/O XPRF VLV |
| F42av57-G       |                               |
| 143a58          | 2 1/2 NC 120V 0/300# SOL VAV  |
| F131k54zf3      | 1FLG 120V 0/300# N/C XPRF VLV |
| 42a57           | 2 NC 120V 0/300# SOL VALVE    |
| 42k57           | 2 N/C SS 120V 0/300# SOL VLV  |
| 44a39           | 3 NC FULL PORT BRNZ 120V      |
| 41k36-24vdc     | 1.5 2-WAY NC 0/200# SS 24VDC  |
| 142a67          | 2 NC 120V 0/500# SOL VALVE    |
| 14l43-Zcz       |                               |
| G18g26sc-Acvo   |                               |
| 129s42          |                               |
| G29l52sc-Hdtzcy |                               |
| 42w47           |                               |
| 18a44           |                               |
| 131s44          |                               |
| 144s49          | 3 N/C 120V 150# STEAM SOL VLV |
| 136av47-O       | 2NC 0/150 OIL DIESEL BRZ 120V |
| 705510a120      | TRANSMITTER                   |
| 129l53h         |                               |

| Ürün                                     | Açıklama                      |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Coil-C3s                                 |                               |
| 117s25                                   |                               |
| F129k53                                  | 3/4 0-300# SS 120V X-PROOF    |
| L.V43a38b Brine 480 V 60 Hz 60 W Psi 200 |                               |
| F42kv37                                  | 2 2-WAY NC 0/200# SS W/VITON  |
| 141k56                                   | 1 1/2 N/C SS 120V 0/300# VLV  |
| 143I58                                   | 2 1/2 N/C 120V 0/300# VALVE   |
| 44a29                                    | 3 50# FULL PORT 120V VALVE    |
| 44a49-208v                               | 3 208V N/C 0/300# VALVE       |
| 36s17                                    |                               |
| 44gr29-Gf1                               | 3FLNG N/O 120V 0/25# NATGAS   |
| 136a47-24vdc                             | 2 NC 0/150# 24VDC SOL VALVE   |
| 41a36-W                                  |                               |
| 44I29                                    | 3NPT N/C 0/50# H2O            |
| 42I29                                    | 2 NO 2-WAY 0/300# 400F        |
| 42k37-24v                                | 2N/C 2WAY SS 0/200# 24VSOLVLV |
| 42ar37                                   | 2 N/O 0-200# 120V             |
| Eh40-04-A120                             | SOLENOID VALVE 120VAC 10K PSI |
| 44a29g-24vdc                             | 3 N/C 0-50# BRZ VLV FOR GAS   |