

Mecalectro

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Mecalectro Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Mecalectro Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
283316/016 A611046	
0?10?Y?110	
1.510	
16593 (OEM*)	
193997	
283316/006	
283316/010	
283316/016	
3.10.11.64	
5.80.15	
56-10-Z-220	
58-10-Z-110	
58-6-Z-380	
8 10 AB 64 L5	
8.10-.AB.64L5 - 24Vcc - 30W	
8.10-.BJ.28 - 24Vcc	
8.13.43.29	
8.13-.43.29L5	
8.19.11.83	

Ürün	Açıklama
8.23-.AB.62T	
8.23.AB.62T PA201877	
8.23-AB.62T FM : 100% Pn : 23W - 24 Vcc	
8.23D.01.85	
8.23D.91.85	
8.55-.61.29 OEM for SOCOMEC	
8.55.AA.52	
8.56.24.62L2	
8.56.24.62T 24VCC 80W	
8.56.24.62T.2 110VDC 80W	
8.565.51.13	
8.M.13.02.62	
8.P27.40.02	
8.P41.41.01	
A805408 OEM for GUNNEBO	
B-.8.34-.BP.41F	
B705000136 OEM	
1823132A29	EADE COMMANDE 23W --.8.23-.54.62T - 110V CC100%
KCC8450	
Manschette fur (F91300 Massy)	
PA205559	
PA404250	
S 8 25 DA 57 - 24VCC - 32W	
S 8 458 BM 02	
S.8.25.BY.57	

Ürün	Açıklama
S.8.25.CY.18	
S.8.25.DA.57	
S.9.28-.42.05 - 24Vcc - 110W	
S.9.28.42.05 12VCC	
S4.8.25-.BY.57	
Z.8.15.AM.83	
Z-.8.15-.AQ.83	
Z.8.15.AQ.83 24Vcc 16W	
Z-.8.15.-AS.66	
Z-.8.56-.BW.62UL-24V-100%	
Z?.8.15?.AB.83	
Z?.8.15D.46.18	
w81528638011	24w ac/dc 09/11
A904162	
8.56-.24.62T 110 VDC 80W	110 Volt DC
8.M14.02.52	Mode Pulling, stroke 12mm, effort 2N
1856114A27	E.A.DE COMM. 110VDC-80W --.8.56-.24.62T - 110VCC-SI
8.13-.11.83 125vdc	
8.23.01.62 48 Vcc	
5.81.01 Holding Magnet	
S.8.25-Da.57	
8.56.Aa.62 125 Vcc	
8.10.11.64 24vcc Solenoid Type 18w 40%	
80490 Gs Hubmagnet Vormontiert 12mm	
8.56.24.62t 115/125vcc-23w-Sp	

Ürün	Açıklama
Z-8.15-.Aq.33	
58-11-Z-48	
283316/003	
8.23d.Ab.62t	
P.7.40.33.05	
8.56.24.62t 125vdc 250w	
8.13-.11.83 220vdc	
S4 8 25 Da 57	
8.23-.01.41	
283316/0 - 80 W 48 Vcc	
Tripping Coil For 8.23.54.62t	
Ae P41 4104-Op A603618	
5.80.01	
8.56.24.62t 125vdc 80w	
283316/029 - 80 W 220 Vac	
8.13-.1183l10	
Ae.P41.41.01 (Pa507006)	
8.23d.01.62	
58-6-Z-110	
S4-8-2s-By-57	
8.10-.11.64	
8.13.11.83	
8.10-.11.83 Solenoid	
C-.8.25-.Aj.38	
8.56.24.62t 125vcc-60w-Si	
5.80.05 P.A	

Ürün	Açıklama
S825by57	
5.11.05	
08-083-26239	
8.23.80.64	Elektro magnete
S4.8.458.Bm.02	
S7825da57	
Coil 56 10 Z 24	
1.510 380v50hz Bob 58-6-Z-380	
5.85.01	
Type : 8.56-.24.62t	
8.56-.24.62t	
283316/016 A611046 Coil Solenoid 110vdc	
283316/019 - 80 W 125 Vcc	
S825da57	
S-.8.25-.Da.57	
58-6-Z-380 Coil	
.8.13?.At.83	
.8. 56-.24.62t Solenoid	
8.30.40.26.00.10	
324536-02	
802,55.6215	
8.30.40.26.00.08	
283316/0 - 80w 24 Vcc	
Closing Coil 220 Vsc For 8.23.54.62t	
8.56.24.62t 125vcc-80w-Si	

Ürün	Açıklama
8.23-.Ab.62 110vdc 100% 23w	
8.23.01.62 125 Vcc	
856aa52	
283316/006 Coil	
. 8.10.Bm.28	
58-10-Z-110 Coil	
8.10.11.64 24vcc	
S4825by57	
56 10 Z 24 Complete Item Not Available, Only Coil	
8.02.51.19	
8.23.01.62 24 Vcc	
5.83.01	
S8.458.Bm.02	
8.M.13.02.62 220vdc 80 Watt Solenoid	
8.23d01.62 230vac-50 Hz-23w-100%	
8.10.Ab.64I5	
8.56.24.6212	
8.56.Aa.62 24 Vcc	
8.10.Ba.83	
8.56.Aa.62 48 Vcc	
S4825da57	