Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Mecmesin



Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Mecmesin Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Mecmesin Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
AFG 2,5N	AFG 2,5N / 5N / 10N / 25N / 50N 100N / 250N / 500N / 1000N / 2500N
BFG 500 N MK 4	Force gauge Type BFG 500 N MK 4 - Accuracy: ± 0.25% - Capacity: 500N Art Nr: 1-0122-04 Transmission speed: 1000 Hz Supplied in a case including 4 x AAA batteries, extension, push button, Plug-in power supply and test certificate Data output: RS232, Mitutoyo, analog
35N and 50N force by rotating 20°C under ISO 5356	
1-0110-12	Shotcrete Penetrometer 1000 N MK 4 - Capacity: 1000 N - Accuracy: ±0.1% Incl. Two-hand grip / handling Penetration needle / 15 pieces short extension 30 mm power adapter and calibration certificate
AFG 500 N MK 4	1-0121-08 Force gauge type AFG 500 N MK 4 - capacity: 500 N - Accuracy: ±0.1% The force gauge recognizes further 'Smart' force and torque sensors Mecmesin item no. 850-419
CAL-100K1B	Calibration certificate according to VDI/VDE 2624 sheet 2.1, 1kN,

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	2R Calibration of hand force gauges F(nom) from 100 N to 1000 N in Tension and pressure direction according to VDI/VDE guideline 2624, sheet 2.1 K-BNME (force reference standard measuring device) with direct mass. Calibration certificate with calibration recommendation and DAkkS calibration mark. Statement of conformity taking into account the measurement uncertainty at a CMC of 0.02%.
1-0110-12	Shotcrete Penetrometer 1000 N MK 4 - Capacity: 1000 N - Accuracy: ±0.1% Incl. Two-hand grip / handling Penetration needle / 15 pieces short extension 30 mm power adapter and calibration certificate Mecmesin item no. 850-501
850-611 Art nr. 1-0110-20	Shotcrete Penetrometer VFG 100N - Capacity: 1000 N - Accuracy: ±0.1% 01 1-0110-20 Incl. Two-hand grip / handling Penetration needle / 15 pieces short extension 30 mm power adapter and calibration certificate Mecmesin item no. 850-611
Coms	
1-3001-01	ORBIS - Manual torque tester - Capacity: 6 Nm, 50lbf.in, 60kgf.cm Accuracy: ± 0.5% FES±1 LSD Testing device for opening and closing moments for all samples with a Diameter 10-190 mm Mecmesin Art. No. 876-107
22-0254-04	FORCE MEASURING
1-2604-11	Type OmniTest 2.5KN - computer-controlled universal - Testing machine for tensile and compressive forces including - Software (without PC or laptop) - various PC cables Mecmesin Art.-No. 820-002.5

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
1-1010-18	Force transducer ELS 500N for OmniTest/MT-dvu - Measuring range: 500N (10/32 UNF heated) Type ELS Design: Dovetail box Thread 10/32 UNF Accuracy: ± 0.5% of the displayed measurement value from 2-100% of the Force transducer capacity, eg, ELS 100: if 10 N is measured, it is The accuracy is ± 0.05 N. If 50 N is measured, the accuracy is... ± 0.25 N. Resolution: 1:50,000 filtered from 24 bits Units of measurement: mN, daN, N, kN, gf, kgf, ozf, lbf Sampling rate: 20 kHz Data acquisition speed: 1000 Hz Mecmesin Art.-No. 880-041
4-0103-19	Connection cable AFG => MultiTest-dV - "RS232 and controlling the Multi Test-dV" - or Connection cable AFTI => VORTEX-dv RS232 and stopping the Vortex-dv Danger: ====== Only compatible with MT-dv with Interlook ready (delivery from May 2020) Mecmesin Art.-No. 351-103
HelixaPro Touch	1-3505-03 HelixaPro Touch - Console-controlled system including large color display including installed VectorPro software and cables without clamping devices, without ETS torque sensor Capacity: 10Nm
HelixaPro	1-3505-04 HelixaPro Computer-controlled torque testing system including installed VectorPro software and cables without clamping devices, without ETS torque sensor Capacity: 10Nm Mecmesin Art.-No. 876-450
880-504	ETS torque sensor 6 Nm for Vortex Pro, Pro Touch system ETS Torque Cell ETS 6N.m 1-1511-04
432-601	upper clamping plate of Helixa

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
432-600	lower clamping plate from Helixa
432-602	1 set of V-jaws for Ø 24 or Ø 30mm - for upper/lower Chipboard from Helixa
Mec-FD1	Falling Dart Tester FD1 Mecmesin Art. No. Mec-FD1 Model MEC-FD1 Falling Dart Tester 1-2904-01
25n (870-105) Smart Junior S-Beam Load Cell	
Bfg500	
R1665	
1-0105-08/860-022	
Type Afg 50 N Mk 4	Force gauge Type AFG 50 N MK 4 Capacity: 50 N Accuracy: ± 0.1% The force gauge detects more 'smart' power and torque sensors
5-0320-01/840-008	
Type Multitest 5-I	
Multitest Dv - 1 Mk Ii (1-2502-07)	
Load Cell 1000 N For Multitest-I; Xt	Measuring range: 1000 N (M10 thread) Accuracy: ± 0.1% Type ILC-S; Version: dovetail box + KMD in S-shape incl. adapter M10 => 5/16 UNC
Ths438-158-5/16-24 Unf	
810-403 (Type Multitest Dv- 2,5)	
1-0121-07/850-418 Advanced Force Gauge	
Type Multitest 2.5-Xt; Without Kmd	Console-controlled test bench for train and pressure Incl. - "Quick Test / Program Test" function and - Adwanced Program Builder - various PC cables - Interlock (preparation for cultivation of a

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	protective housing)
Pinch Grip 200n	
Afg 1000 N Mk 4 (1-0121-09)	
200n S-Beam	
Load Cell Ilc 500 N; For Mt -I, -Xt	Measuring range: 500 N (10/32 UNF thread) Accuracy: ± 0.1% Type ILC; Version: Swallowtail box with integr. KMD
Ths438-158-10/32 Unf	
Lcp	
Art. Nr. 1-0105-08/860-022	
Spring Action Vice 200n	
1-0121-07/850-418	
Multitest 2,5-D	
850-421	
Art.No. 1-0121-10 / Advanced Force Gauge 2500n	
4-0102-05/351-076	
Afg-1000n	
Type Multitest 5-Xt	
7-0101-10	
Afg 250n (Mk4)	
P/N: 850-417 Type: Advanced Force Gauge 100n	
Anzeigegerã196;T Afti	
Spezialverpackung Fur Das Stativ Type Multitest-D	
Cfg+ 200n	
810-403	1-2502-08

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Motor test bench type MultiTestdV 2.5 II - Capacity: 2500 N
Cfg+500	
Mecmesin-Option-F3;R-Vortexxt-=gt;-Aufr3;Stung-Auf-Emperor-Istanbul-Turkiye	
G78.0240.05	
Ilc 250n	
Tornado 6 Part Number: 876-102	
850-418	
351-086	
1-3501-01/887766-021001	
6-0104-01 Kalibrierung Von Cfg +200	
351-092	
4-0103-11	
1-2502-03 / 810-102	
Mdd	
870-001	
G78.0960.20	
430-078	
850-419 (Type Afg 500 N Mk 4)	
432-415 Wedge Grip	
25n (870-105)	
Type Ilc-S	
Switch Power (On/Off) For Afg 0-1000n S/N.05-2053-10	
4-1001-01 Basic Force Gauge	
Vector Pro Lite Sw	
Large Pinch Grip 500n	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
4-1001-01	
Afg 50	
S-Beam Load Cell 500n	
4-1102-19/ 416-059	
Afg 1000	
Bfg-100 By Bfg 200n	
Charger For:Bfg 500n Sn:14-0221-06	
Art.No. 853-413 / Bfg 500n	
Cfg 500 / 860-023	
Load Cell 2500 N For Multitest-I; Xt	Measuring range: 2500 N (M12 thread) Accuracy: ± 0.1% Type ILC-S; Version: dovetail box + KMD in S-shape incl. adapter M12 => 5/16 UNC
Afg-500n / Art-Nr. 1-0121-08	Force measuring device type AFG 500 N MK 4 - Capacity: 500 N - Accuracy: ± 0.1% The force measuring device recognizes other 'smart' force and torque sensors. Mecmesin Art.-No. 850-419
Ts Serie Drehmomentaufnehmer	
Basic Force Gauge 500 N	
Afg-500n 1-0121-08	
Multitest 1 D 1-2501-02 / 810-101	
Cfg+ 500n	
4-0502-01/432-450	
P/N: 351-051 , 351-086	
Multitest 1-Xt	
432-385 (Acc008-100)	
Bfg - 1000n	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
P/N: 853-412, Type: Bfg 200n	
1-3501-01/887766-021001 Vortex-D Motorised Torque Tester - No Transducer Included	
N0:200 50200m	
Under Holder Part For Ultra Test S/N: 03-1006-10	
Art.No. 1-0122-03, Type: Bfg 200n	
110 Ibf(500n)capacity	
351-093	
Bfg200	
Drehmomentsensor	
Usb-Konverter =gt; Adapterkabel Auf Seriell Inkl. Treiber (9pol. Buchse Auf Usb)	
4-0103-07/351-077 Data Cable	
Digital Force Gauges For Afg 0-1000n S/N. 05-2053-10	
5-0320-05	Software "VectorPro Lite" - => Language "German / English" for recording various graphics in conjunction with mecmesin devices - Force / Time or Force / Distance - Graphic - Torque / Time or Torque / Angle - Graph including copy protection Mecmesin Art.-No. 840-400
Afg Mk4 100n	
432-177	
Power Supply/Charger Dc For Afg 0-1000n S/N.05-2053-10	
5-0320-01/840-008 Sofware	
P/N: 850-418 Type: Advanced Force Gauge 250n	
P/N: 1-2502-05 Type: Multitest Dv - 2,5	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Upper Holder Part For Ultra Test S/N: 03-1006-10	
110 Ibf(500n)capacity Manual Test Stand	
Bfg 1000 N	Drawing no. 853-414 Force gauge Type BFG 1000 N MK 4 Accuracy: ± 0.25% Capacity: 1000 N Transmission speed: 1000 Hz Supplied in a case incl. 4 x AAA rechargeable batteries, Extension, pushbutton, plug network and test certificate Data output: RS232, Mitutoyo, analog Country of manufacture: Great Britain Customs tariff number: 90241020
4-0503-12	USB <=> USB extension cable - from Multi Test-dV or Vortex-dV to PC Mecmesin Art.-No. 351-093
N0:204 50204m	
Afgmkii250n	
432-177 50mm Wide Toggle Clamp...flat Jaw - 500n	
Mecmesin-Manuelle-Drehmomentpr3;Fgerõ;T-Type-Tornado-Istanbul-Turkiye	
(Afg) Serie	
Charger For:Handy Force Gauge 102097	
Afg 250 N	Art nr. 1-0121-07 Force gauge Type AFG 250 N MK 4 Capacity: 250 N Accuracy: ± 0.1% The force gauge detects more 'smart' power and torque sensors
4-0502-01/432-450 Rs232 To Usb Converter Cable	
Art.No. 1-0121-10 (850-421)	
Bfg 2500 N	
Afg 500n	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
853413v03	GAUGE
Afg 10	
2,5-Xt	
1-0105-08/860-022 Compact Gauge	
5-0320-01/840-008 Software "emperor Lite"	
840-400	
Art-Nr. 1-0121-09 (850-420) Type: Afg 1000n	
Mecs470	
N0:213 50213m	
Tem Base Type	
432-415	
1-2502-03 / 810-102 Multitest 2,5-D	
Charger Cable For:Bfg 500n Sn: 14-0221-06	
Afti	
P/N: 860-022	
P/N: 871-002 Type: Ts1.5	
P/N: 850-419	
351-086 Usb Cable	
Vortex-Xt	
1-0105-08/860-022 Cfg + 200n	
Ths470	
4-0102-05/351-076 Rs232-Cable Bfg To Multitest-D Stand "rs232 Only"	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.