Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Memolub

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Memolub Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Memolub Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
trıbol gr 400 -2 pd ''	
05001	Memolub Batteriepack for 25 and 10 bar models 3 x 1.5 volts Customs tariff number 85061011 / Belgium
06001	Memolub HPS Mega Ex II Delivery pressure: 25 bar, power supply: 3x 1.5 V Mignon Capacity: 240cm³; Duration: up to 12 months Connection: G 1/4 ", temperature range: -15 ° C to + 50 ° C Dimensions: 147 x 101 mm, color: black Weight: 0.7 kg ATEX certified (Zone 22) Delivery without battery and without grease cartridge Customs tariff number 84135040 / Belgium
04004	Memolub grease cartridge 240cc filled with Tribol GR100 -2 (PD2) Customs tariff number 84139100 / Belgium
0111868	
01203	
01205	
02203	
02206	
04707	
04708	
14017	
memo KA glygo-120	

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
memo KA-PD0-240	
Memolub HPS Giga PLCdriven (24V)	25 bar, 24 V external, 480 cm^3, ext. SPS Delivery pressure: 25 bar, power supply: 24 V external Capacity: 480cc; Duration: up to 16 months, External control (PLC), Connection: G 1/4", temperature range: -15°C to +50°C Dimensions: 228 x 101 mm, weight: 0.8 kg Delivery without grease cartridge Grease cartridges must be ordered separately. Customs tariff number 84135040/BE
Memolub HPS Mega Ex II	06001 25 bar, 4.5 V battery, 240 cm^3 Delivery pressure: 25 bar, power supply: 3x 1.5 V Mignon Capacity: 240cc; Term: up to 12 months Connection: G 1/4", temperature range: -15°C to +50°C Dimensions: 147 x 101 mm, colour: black Weight: 0.7kg ATEX certified (Zone 22) Delivery without battery and without grease cartridge Customs tariff number 84135040/Belgium Battery pack (item 05001) and grease cartridges must be ordered separately.
LUBRICATION MEASURING DEVICE 09808-104	
DISTRIBUTOR LUBRICATION 240CM^3	
LUBRICATION UNIT 240CM^3/4.5VDC	
LUBRICATION UNIT MODEL P3	
PLCD/2 120cc Electro Mechanical Lubricator	
8442	
8224	
Hps Mega Plcdriven (24v) 240cc	
120 Cc	
Hps120-Cart	
Hps Giga Ex Ii 480cc	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Hps Giga Plcdriven (24v) 480cc	
4110	
8240	
Memolub, Leerkartusche 240cc	
Hps120	
Hps240 Ml	
Eps M24v	
Hps Giga	
Hps Mega	
Ma 3036/680-1 Ng Memo	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.