Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Mobrey

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Mobrey Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Mobrey Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
SK215	SPARE KIT,SWITCH MECH P4 CIRC
MOBREY SOLARTRON VİSCOMASTER DYNAMİC	TYPE:7829FEANAJRBBA SERİAL M/E:297944 SERİAL D/G: 295246 MAX W.PRESSURE:10.5 BAR PRESSURE TESTED:16 BAR
S36DA/F84	MAGNETIC LEVEL SWITCH G/P
179-326B00	TD 145394 0100
SK339	SPARE LVDT ASSEMBLY
S01DB/F93	MAGNETIC LEVEL SWITCH S01DB/F93 - HORIZONTAL FLOAT SWITCH; SWITCH UNIT; Material (Wetted Parts): Aluminium Bronze. Flange Size: Mobrey A; Contacts: 2 x SPST; Enclosure Material: Aluminium Bronze. End Cap Material: Aluminium. Enclosure Rating: IP66. Conduit Entry: M20; FLOAT UNIT; Material: 316 Stainless Steel. Fitted with Silicone Rubber Gaiter and Stainless Steel Shroud for Dirty Liquids. Min. S.G.: 0.75; Max WP 0 Bar. Temperature Range; Ambient: 0 deg C to + 70 deg C, Medium: 0 deg C to +180 deg C
VT13 LEVEL	
S36DA/F68/1	MAGNETIC LEVEL SWITCH, MOBREY A FLANGE S36DA/F68/1 is new model code of S36DA/F68. New model has the rod length. F68/1 quoted has 14.2” rod length, if you need longer let me know will requote with F68/4 /F68/1 (6) Horizontal pump control or alarm - Variable differential - overall length 360mm / 14.2" /F68/4 (5)(6) Horizontal pump control or alarm - Variable

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	differential - overall length 643mm / 25.3" S36DA/F68/1 - HORIZONTAL FLOAT SWITCH; SWITCH UNIT; Material (Wetted Parts): Stainless Steel. Flange Size: Mobrey A; Contacts: 2 x SPST; Enclosure Material: Aluminum Alloy. Enclosure Rating: IP66. Conduit Entry: M20; FLOAT UNIT; Material: 316 Stainless Steel. Horizontal Variable Differential for Pump Control/Alarm. Min. S.G.: 0.72; Max WP 33.8 Bar. Temperature Range; Ambient: 0 deg C to + 70 deg C, Medium: 0 deg C to +400 deg C
MAGNETIC LEVEL SWITCH	S01DB/F84 S01DB/F84 - HORIZONTAL FLOAT SWITCH; SWITCH UNIT; Material (Wetted Parts): Aluminium Bronze. Flange Size: Mobrey A; Contacts: 2 x SPST; Enclosure Material: Aluminium Bronze. End Cap Material: Aluminium. Enclosure Rating: IP66. Conduit Entry: M20; FLOAT UNIT; Material: 316 Stainless Steel. Minimum S.G.: 0.65; Max WP 18 Bar. Temperature Range; Ambient: 0 deg C to + 70 deg C, Medium: 0 deg C to +210 deg C
7829FEANAJRBBA	VICKOMASTER Serial no: 294505
H120410.25	
S01DB/F84	S01DB/F84 - HORIZONTAL FLOAT SWITCH; SWITCH UNIT; Material (Wetted Parts): Aluminium Bronze. Flange Size: Mobrey A; Contacts: 2 x SPST; Enclosure Material: Aluminium Bronze. End Cap Material: Aluminium. Enclosure Rating: IP66. Conduit Entry: M20; FLOAT UNIT; Material: 316 Stainless Steel. Minimum S.G.: 0.65; Max WP 18 Bar. Temperature Range; Ambient: 0 deg C to + 70 deg C, Medium: 0 deg C to +210 deg C
WS-EU115 891721113	
MAGNETIC LEVEL SWITCH	S01DB/F84 - HORIZONTAL FLOAT SWITCH; SWITCH UNIT; Material (Wetted Parts): Aluminium Bronze. Flange Size: Mobrey A; Contacts: 2 x SPST; Enclosure Material: Aluminium Bronze. End Cap Material: Aluminium. Enclosure Rating: IP66. Conduit Entry: M20; FLOAT UNIT; Material: 316 Stainless Steel. Minimum S.G.: 0.65; Max WP 18 Bar. Temperature Range; Ambient: 0 deg C to + 70 deg C, Medium: 0 deg C to +210 deg C
S195DBL/F84/M03	MAGNETIC LEVEL SWITCH

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
SMN1 HORIZONTAL	LEVEL SWITCH
MAGNETIC LEVEL SWITCH	S01DB/F68/1
Level Switch	18 BAR UK440V ,MPC 400V , 240 V,2A-70W
294456	
MAGNETIC LEVEL SWITCH - S01DB/F84	
S01DB/F84-	MAGNETIC LEVEL SWITCH
M-0.35-BR-LP-3EE3EE-1CS-S1	
PLSKB131Z	SWITCH, ROTARY PADDLE PLSKB131Z - ROTATING PADDLE LEVEL SWITCH. Electro-mechanical rotating paddle level switch, used with any free flowing bulk materials. Use for either high or low level duty. Output: 2 x SPDT Alarm Relays. Power supply: 240 VAC. Mounting: 1 1/2" BSPT (M). Operating Temp.: -40 To 149 deg C. Operating Pressure: 2 Bar max. Wetside Material: 304 Stainless Steel. Conduit entry: 2 x M20. Housing Material: Aluminium Alloy Powder Paint Coated. Housing Rating: IP66.
185-9847	250 VDC \ 250 mA \ Type:SMA1
W2071FA504F	Pressure Switch
SMA1	
PLSKB 1312	Short rod level sensor
PLSKB 1312	Long rod level sensor
W3013IE803FA0	DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH
DMVTBFPB00	DMVTB: stainless steel forks with tumble polish FPB: 1” BSP mounting 00: standard short length 69 mm 1: 2 wires AC DIN connector
VT10 mini-squning	vibration level swtch
Viscomaster Dynamic 7829FEANAJR63A	industrial viscosity measurement sensor
DOCS/01/SW	BASIC DOCS (AS WITH GOODS) VIA

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	POST
Vt13	
Msp90	
S489/F106	
Sk-190	
Td2rt1-Naa / 2120d2rt1naa	
Sn:294255, Type: 7829fcanaebeba	
Vt00	
Bx08/2	
So1db/F84	
295890	
Sensor 433sd With A Cable Length Of 10 To 12 Meters	
Msp900	
S 16 D/F 19	
Complete Level Switch For X C 12f S Kn I A 1 H4 R B 2 Ac R	
Ls-2050 Part No 30288	
S36da/F104/1	
79550504	
Spcom20-316stsmoa/Sma1	
79513705	
Sk194	Spare Kit,Vert Ctrl Float for 3F and 13F
Bmso1db/F93	
S250da/F104/1	
Mcu201wx-A (Mcu200)	
Sk152	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
S2fa150	
Type 2110-1-1a-Na	
9000s1gg1ab1xmk2 By 260/F7/H50/ P3/9/Is	
7955 (7955ea)	
Asme B16.5 Class 150 Raised Face (Rf) Flange	
80311	
21201ag1naaa0000	
Model : Zelu-1r Amp; Zelu-1g Power : 110vac	
79510501(79510501-Lvv)	
79513710	
70708/882/1	
79550503(79550503-Bvv)/, No	
So3dbl/F84/M05	SWITCH
70709/881/1	
79511206a/ , No	
Msp422-B28	
94-31-49-00	
Type: Ibf25	
Mobrey S01db/F84	
Bdo 9/1	
24680501cvv-1	
70632/33	
Sk193	
Td2rs1naa By Mobrey Squing 2 Td2rt1-Naa	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Smd1	
70708/ 881/ 1	
66-157989	
Model: S36 Da/F84	
S489da/F107	
S183dbl/F21/M03	
79550502	
S19 L8l7f84	
Bmsk79	
70709/877/1	
Sk181	
79553701(79553701-B)	
S03dbl/F84/M03	
79550502f Obsolete	
Type Lti68tfad4gh38b9	
G4881/C	
Mcu900 (Obsoelte By Msp900)	
S418da/F84	
(Msp-Brk2) Bsp Boss/Nut, Nylon	
Sma1(Ex.Sia-2/F1)	
Sw037534	
SK207	SPARE SWITCH INSERT D4 COMP
Msp900sh-A/20	
Smb1 / Ip66-67	
H318	
13is-Lsl-281	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Sk55	
P/N 79510219a	
9790ms1c2- P0cmk2-Range 0-10m/Actual 0-5.5m , No	
Vt10 /Rs	
Vtof	
Msp900sh-A	
Td2rs1-Naa	
79511206	
Ltn00tsan**A00	BOARD
800400380	
Ks12-21-Ids-000-001-A	
Bxm15/1	
Ip66/67	
260/F7/H50/P3/9/Is	
Ibf25-Id1010,1	
830sds00000 (- Last Unit)	
Lts68tsbd**J24(Mod)	
834sds00000	
13is-Lsh-282	
79550503	
Mcu901wx-A	
80436	
Sk339	LVDT ASSEMBLY
2120d1bg1naaa Model: 2120	
Td1ab1naa. Pnp 21201ag1naaa0000	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
S179db/F84	
M-12-S-Lp-6ees-1cs-S1-D1-12f300	
7829fennajbhba - No	
S489/F93	
13in-Lsh-282	
Ibf25-Id315.8	
Squing 2 Vibrating Fork Point Level Switch	
Type Ltc60tfad5fa00bb	
459600201	
Bd13/3	
Repair Kit For 80311	
So1pb/F94	
Msp422-28	
522273	S/N 9939 Q63mm Länge: 150mm M6-GEWINDEANSCHLUSS
Sk447	ATEC PCB ASSY
Type No-Bx08/4	
18 Bar Typ. Nr. S01d/F101 Serial No. 8910 Contact Normal Close - Obsolete (Replaced By S01db/F21/	
Msp400-R-H-B28	
Typ 30800 Mk.4 , Without Replacment /	
Sk 79	
Td1bb1naa By 2120d1bg1naaa Model: 2120	
S01db/F21/1	
7955ab No Replacment	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
S489/F68	
Water-Level Float For Bx08/3	
S489/F98	
79550502(79550502-Fvv)	
70709/879/1	
79510501	
2t:1040/1300 Mm	
Sk183	Spare Kit, Vert Control Switch Mechanism
Sk179	
Complete Level Switch For X C 12f R Kn I A 1 H4 R C 2 Ac R	
Mobrey Td2gv1exm0200	
Type: Cp810v-Mc1000-Tix	
Bx05/2	
Bx22/2	
Type: Td 110/A (Sandwich)	
Sk37	
Sk192	
D-S-13d-S7a-C-2-D4u/65	
40-300	
Td2rs1-Naa -Old Code The New One Is Td2rt1-Naa Squing 2	
S2fa100	
Sk51	
7655	
Bdo 12/2	
S01db/F84-Db5	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Td1bt1naa	
Ltc67tsad4gl33 D4 -, No	
70800/1230	
211000dna	
S01DB/F84	DELTA MOBREY Float Level Switch magnetic level switch
S183 Sl F21/1 Gm M03 Old Code, New Code: S183dbl/F21/M03	
S489/F96	
246781za	
Vhm 15/1	
Bmso3dbl/F84/M03	
70709/ 880/1	
S01db/F68/1	
Ds13fsknab1p84aar Xxx	VERTICAL LEVEL SWITCH
S489/F21	
Sk50	
Type Lti68tfad2gh38b9	
S25-Gl40	
Mcu200	
Sma1/Rs	
79553701	
Mcu200 Controller	
79550504(79550504-Dvv)	
S501ga/F96	LEVEL SWITCH FLOAT 34.5BAR 440VAC 240VDC 2AMP
9790ms1b1/B2 P0c-Range , No Replasement 0-5m/Actual 0-2.7m	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Sk52	
830sds00000	
S489/F88	
Bxm08/6	
S01db/F185	
795112006(795510219-Avv)	
S489/F84	
13in-Lsl-281	
Bx19/2	
Msp900gh-A	LEVEL TRANSMITTER LIQUID ULTRASONIC 4-20MA 12-30V
S01d/F84	
70709/878/1	
Mobrey-Betõ;Tiger-F3;R-30800-Mk4--Without-Replacment--Istanbul-Turkiye	
0302789108480060 29-Replaced By 211000dna	
3101la2fscna	
S163dl/F21/M03	
7829feanajrbba - No	
Type Lts65tfad5fh31ba	
70709/882/1	
Smd1(Ex.S62d/F40)	
Vhm 08/2	
Type Lti68tfad5gh38b9	
Spcg143	
Sk191	
Smn-1	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Bx07-2	
So1d/F85 !! By S01db/F185	
Old No: So1d/F83 - New No: So1db/F84	
S250da/F84	
Odw-1a1a Oil Detector	
Type Lti68tfad4gh8b9	
Spcg183	
Mcl 901wx-A/20	
Mobrey Vertical Boiler Level Switch Type: Bd07/4	
830sds00000 Squitch 2	
Kks:31-40twc00cl501	
Bms36ama/F68/3	
S01db/F93	MAGNETIC LEVEL SWITCH Option Values ========== S01DB/F93 - HORIZONTAL LEVEL SWITCH. SWITCH UNIT; Material (Wetted Parts): Aluminium Bronze. Flange Size: Mobrey "A". Enclosure Material: Aluminium Bronze. End Cap Material: Aluminium - Grade LM24. Enclosure Rating: IP66. Contacts: 2 x SPST. Conduit Entry: M20. FLOAT UNIT; Material: 316 Stainless Steel. Fitted with Silicone Rubber Gaiter with Stainless Steel Shroud. Maximum Pressure: Atmospheric. Temperature Range; Ambient: 0 to 60 deg C, Medium: 0 to 180 deg C. Minimum S.G.: 0.75
S489/F104	
BASIC DOCS (AS WITH GOODS) VIA POST	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.