Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr





Nivelco

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Nivelco Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Nivelco Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Typ: Rdg-402-0	Artikelnr.: SS-RDG-403-0 Tuning fork limit switch NIVOSWITCH for liquids Connection: flange DN50 PN25 / 40, stainless steel PFA coated Housing aluminum, coated Sensor l = 300mm Microswitch SPDT relay, 250V AC, 8A Customs tariff number 9026 1029 00 Country of origin Hungary
Typ: Rvg-403-0	Artikelnr.: SS-RVG-403-0 Fork & extension ECTFE coated Connection: flange DN50 PN25 / 40, stainless steel PFA coated Housing aluminum, coated Sensor l = 300mm Microswitch SPDT relay, 250V AC, 8A
Typ: Mrc-205-03	Magnnet float switch Article number: SS-NIVOPOINT Process connection: 2 "BSP 2 switching points L1 = 224mm L2 = 369mm Lges about 450mm
Artikelnr.: Ss-Rcp-401-3	Ultrasonic compact transmitter for liquids RCM, probe L = 125mm Stainless steel housing Installation length L = 125mm Connection 1 "NPT 3-wire DIN connector Power supply 12 ... 55 V DC
2972	
4x085g0022ydo/10ppm	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
9026102900	
DKD-471-F	
DRC2A22M	
DRH-3A2-2	
DTF6512M	
EASY TREK SCD-330-4	
EASY TREK SCD-34J-4	
EASY TREK SPB-380-4	
EasyTREK SCD-340-4	
F291765	
HBN5104S	
HPA4204S	
HPN4104S	
KLP2040M	
KSH303M	
KSK-201-0	
KSP2010M	
MAK-100-0	
MBL-515-2	
Mi-NWP 130-1	
Mi-SONAR-N SGV 342-2	
MKA-210-0	
MKA2108M	
MKA-211-1	
MKG-210-0	
MLB-112-0	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
MultiCONT PRW-24A-1	
NAA1010M	
NAA1050M	
NAW1040S	
NIVOMAG MKA-210-0 EXW	
NIVOMAG MKU-210-0	A013293 Magnetic coupling level switch, float switch, for underwater applications, (IP68) Ambient pressure: max. 25 bar, Ambient temperature: -20°C...+80°C, Medium density: min. 0.7...0.85 kg/dm3 (depending on the swimmer, see table) Housing: aluminum Float cylinder Ø64mm, Float material: stainless steel 1.4571 Switch: 250V 2.5A / 220V DC 0.3A, Hysteresis cannot be changed, Fixed differential switch Installation length: L = 202 mm, Process connection: square flange;
NIVOMAG-MKA-210-0	
NIVOPRESS NAA-102-0	
Nivocap CKK-140-1	
NLN1201M	
NLP1051M	
NLP-110-1	
NLP-120-0	
NPK4310S	
NPK4408S	
NPK4690S	
NWN-105-1	
NWN1051M	
NWN1101M	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
NWP-105-1	
NWP-110-1	
NWP1101M	
NWP-120-1	
NWP1201M	
PKK 312-3	
PKK-312-1	
PKK-312-4	
RCM 310-3	
RCM 401-3X66	
RCM4008S	
RCM-402 L Ex	
RCT-402-M	
RCT-403-M	
RFM-404-A	
RHR-520-1,NIVOCONT (2M)	
RHR-525-1,NIVOCONT (2.5M)	
RKH-50-1	
RLH-303-3	
SAP-300-0	
SEN-362-8EX	
SGP- 390-2	
SGP-390-6 Ex	
SGV3804M	
SPA370AS	
SPA-380-4	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
SPA-380-4M	
SPA-390-4	
SPA3904S	
SPA390M	
SPB-380-4	
SPB-390-4	
SPB-39N-8	
SSA-262	
STA-480-1	
WGM1404M	
WGP1404S	
MKA-220-0	
SS-NIVOCONT	Type KKH-222-5 2-channel conductive limit switch with 5 electrodes 24V ... 240V AC/DC Medium temperature max. 80°C Pmax 1 bar 2x SPDT 250V, 8A | 24VDC, 8A Process connection 1-1/2" BSP polypropylene
SS-RCM-401-3	Housing stainless steel Installation length L=125mm Connection 1" BSP 3-wire DIN connector Power supply 12...55 V DC
PiloTREK WP-200 - İntegrated	
0120002	
Limit Switch MKA210-2LK100	Switching difference 10 mm Micro switch with 2 switching contacts Square flange connection with LK ø92 Mounting length 321 mm Protection class IP 65

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Medium temperature -20 to +250 °C Ambient temperature -20 to +80 °C Body aluminum casting Internal parts stainless steel delivery including rod extension LK 100mm including flange gasket (max. 250 °C)
NIVOCONT RHR-504-1	Vibrating rod level Switches for powders and granular solids High-Temperature version (+160°C) Process Connection: 1 ½" BSP Housing: Aluminium (paint coated) Standard Probe Length: 0,4 m Output: SPDT, relay 250 V AC, 8A
Nivomag MKA-210-0	
A013294	NIVOMAG Cable for underwater version Cable per device Price per meter Minimum length 1m
MKA 230 -1 NO.H200641	IP 65 NO NC
TSP-211-0	Nivelco ThermoCONT Temperature sensor with neck tube Process connection: 1/2" BSP Measuring range: -50...600°C Process pressure: 25bar @ +20°C, 16bar @+400°C Material Medium of touched parts: 1.4571 Housing material: Aluminum, painted Installation length: 160mm Pt 100, Class A, 2-wire Electrical connection: Cable gland M20x1.5
CBR-204-2	Nivelco NivoCAP Capacitive rod electrode for continuous level measurement including display SAP-202-0 Housing: Painted aluminum

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Electrode: 1.4571, PFA insulated Rod length: 0.4m Electrical connection: Cable gland M20x1.5 Power supply: 12...36V DC Output: 4...20mA
KSH-202-0	NivoCONT multi-rod probe 2 electrodes + 1 reference electrode 2 switching points in conductive liquids, Aluminum housing Process connection: G 1 1/2" in 1.4571, for connection to limit switch KRK...
A000001-	NivoCont RKK 504-1 Vibrating rod level switch for powders and granular solids with PE-coated cable-extending probe Process Connection: 1 1/2" BSP Housing: Painted aluminum Probe Length: 4m (cable) Supply voltage: 20...255V AC/DC Output: SPDT relay
RKK 504-1 MAX BOY 4 MT	
RKR-505-1	ÇUBUK TİP BOY:50 CM
RKK 504-1 MAX BOY 4MT	/505-1
Mka-211-1 Nivomag Type Level Switch	
Mba-535-6m-400-00	
Drh-3a2-2 Drucksensornipress-Messbereich: 0...10 Barg- Genauigkeit: 0,5 %- Ausgang: 4...20 Ma	
Wgp1404s Pilotrek Pulse Radar Level Transmitter	
Krk5125m	
Wgm1404m Pilotrek Pulse Radar Level Transmitter	
Sep-38n-2	LEVEL TRANSMITTER ULTRASONIC 2WIRE
Npk4310s Nivopress Hydrostatic Level Transmitter	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Mbl-515-2 Nivotrack	
Mka-210-8	
A012768	NIVOSWITCH RCM 401-3 Swing fork for liquids, reliable detection of limit levels regardless of the installation position; Installation length: 125mm; Overload protection: max. 40 bar (4 MPa); Supply voltage: 15...29V DC; Output: PNP/NPN transistor; Electrical connection: 3-wire, Plug EN 175301-803A; Protection class: IP 65; Temperature range: -40...+70°C; Process connection: G 1" BSP; Housing material/processor connection: Stainless steel 1.4571
Rcm-301-3 Sensor	
Ac-22 Sound Siren	
Spa 390-4	
Rcm-400-3	Nivoswitch Tuning fork limit switch according to the enclosed description probe length 69mm probe material: stainless steel 1.4571 Degree of protection in connection plug: IP65 process connection: 1 "BSP Process connection: 3-drach DC, DIN connector Supply voltage: DC 12 - 55V
Kkh-222-5	
Naa1050m Halter	
Krk-522-4	Bivocont Conductive electrode relay according to enclosed legend Assembly: U-rail assembly SUPPLY VOLTAGE: 24 V AC / DC Extent: 2 potential-free contact Protection class: IP20 Origin: Hungary customs tariff number: 90261029

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Rcm3103m 9026102190	
Rcm4008s Nivoswitch Vibrating Fork Level Switch9026102900	
Nwp1051m	
Tbj-520-2	
Nwn-105-1 Float Level Sensor Ls1.1, Ls1.2	
Nln1201m Nivofloat Float Level Switch	
4x085g0022ydo/10ppm Sonde	
Rcm-401- 3	
Ksp2010m Nivocont Conductive Socket	
Npk-46-60	
Sat-304-0	
Npk4305m / 9026102190	
Rcm-301-3	
Rcm-400-3 Level Switch Nivoswitch	
Klp2040m Separator	
Easytrek Spa-370-4	
Rcm4158e	
Ksk-201 Electrode	
Separator Rkk-312-4m	
Krk-512-5	
Echotrek Stp-462-4	
Drucksensor Nivelco Nipress Drh-3a2-2	
Dtf6512m Nivopress Hydrostatic Level Transmitter	
Spb-370-8ex	
Easytrek Spa-380-4	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
12440	
Nivofloat Nwn-105-1 Schwimmerschalter	
Ss-Sen-362-8	Integrated 2-wire ultrasonic compact transmitter for liquids EchoTREK - Type SEN-362-8 Measuring range: 0.4 ... 7m (60 kHz) Housing: stainless steel Process connection: flange DN80 / PN16, stainless steel Analog output 4-20mA + HART / Ex
Drc2a22m Drucksensor	
Mi-Switch-Nst Rkh 502-1	Vibrating bar Limit switch for powder and granules, operating temperature: -20 ° C ... 110 ° C, oscillating rod: stainless steel (1.4571), housing made of aluminum, process connection: G 1 1/2 "high power relay output, vertical installation, length: 207 mm, Supply voltage: 20-255 V AC / DC Output: SPDT, potential-free relay; 8A 250V AC
Nwp1051m Nivofloat Tilting Float Level Switch	
Spb-390-4 Easytrek	
Npk4408s Konverter	
Rhr-520-1,Nivocont (2m)	
Hbn5104s Microtek Tdr Level Transmitter	
Spa-380-4 Konverter Ebene Easytrek	
Naw1040s Adapter	
Spb-380-4 Ultrasonic Level Transmitter Easytrek	
Nivotrack Mta-500	
Drl-4a2-2	
Npk-43-10	
Rcp4013m	
Ctr-211-8 Nivocap 1.1m	
Rcm-400-3 (Art. Nr. 9701001850000000)	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Mlb-112-0 Magnetic Level Indicators	
Drucksensor Drh-3a2-2m	
Ksh303m Elektroden-Halter	
Easytrek Scd-310-4	
Rkh-502-1	
Sap- 200-0	
Npk4310m / 9026102190	
Rkr-503-5ex	
Spa370as Easytrek Ultrasonic Level Transmitter	
Nwp-110-1 Float Cable Level Sensor For Sewerage And Effluent	
Rcm4003	METER
Klp-201-0	
Krk-512-5 Level Control Relay	
Ss-Spb-370-8	Ultrasonic compact transmitter for liquids Housing PVDF, IP68 Measuring range 0.35 ... 8m (60 KHz) Connection 1 "or 2" BSP Power supply 12 ... 36 V DC Output 4-20 mA + HART / Ex ia
Naa1010m Leitungsverbinder	
Echotrek Stp-480-2	
Spa390m Easytrek	
Krk5125m Grenzschalter	
Npk-44-15	
Kln2100m	
Krk-512-5 Sensor	
Hpn4104s Microtrek Tdr Level Transmitter9026102190	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Mbl-515-2 Magnetostrictive Level Transmitters	
11705	
1262	
Krk-512-5 Conductive Level Switch	
Pew-215-6ex	
Npk4690s Hydrostatic Level Transmitter	
Kln-205-0	
Rfm-404-A Nivoswitch	
Sap-300-0 Display	
Spt-39f-3 Ultraschallwandler-Level, 3-4m, 4-20ma, Easytrek	
Ksh-203	
Rcm4013m	
Krk5125m Grenzschalter Nivocont	
Npk-43-07	
Kkh225m	
Nivomag Mka-210-4	
Pmm-312-1	
Drh3a22s 9026102190nipress Pressure Transmitter	
Schalter Endplatte Ebene Rcp-401-6m	
Easytrek Spb-380-4	
Nivofloat Nwn-110-1 Float Level Sensor Pear-Shaped For Wastewater, Neoprene.Kabel	
???-220-0 R42573i Schwimmerschalter Niveau	
Nivopress Npk-431-0	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Npk-45-25	
Sgv3804m Echotrek	
Spt-390-4	
Mlb-112-0 Nivoflip	
Krk5125m Nivocont Conductive Level Control Relay	
Spt-390-H	
Kln-220	
505-1	
Tbc-521-2	
4x085g0023ydo/20ppm	
Obsolete - Easy Trek Sca-360-4 - Replaced By - Echotrek Stp-462-4	
Rcm-400-M	Nivoswitch Tuning fork limit switch according to the enclosed description probe length 69mm probe material: stainless steel 1.4571 Degree of protection in connection plug: IP65 process connection: 1 "BSP Process connection: 3-wire DC, M12 connector Supply voltage: DC 12 - 55V
Easytrek Spa-390-4	
Rcm-401-M	Nivoswitch Tuning fork limit switch according to the enclosed description probe length 125mm probe material: stainless steel 4.4571 Degree of protection in connection plug: IP65 process connection: G1 Process connection: 3-wire DC / M12 connection, plug Supply voltage: DC 12 - 55V

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.