

Norma

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Norma Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Norma T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
10-16	
120-140	
12-18	
12-22	
16-27	
20-32	
25-40	
30-45	
35-50	
40-60	
40-6012C7W1	
50-70	

50-7012C7W1	
60-80	
80-100	
8-12	
8-169C7W2	
90-110	
ARSM848(45-48)	
ARSM851(48-51)	
GBS10125W1	
GBS11725W1	
GBS2618W1	
GBS3018W1	
GBS3618W1	
GBS4920W1	
GBS7125W1	
GBS7625W1	
GBS8225W1	
GBS8825W1	
05798500044	FGR GRIP E 44.5 NBR W4 pipe fittings stainless steel
7508900019	NORMAPLAST SV GS 19 Hose connection: 19 mm Material: POM (acetal copolymer) PU = 50 pieces
div_90	NORMACLAMP FBS Screwless pipe clamp FBS 44/12 PU = 100 pieces Color: Black
div_90	NORMACLAMP FBS Screwless pipe clamp FBS 30/12 PU = 100 pieces Color: Black
01127024022	NORMACLAMP FBS 22/12 W1 Hose diameter: 22mm Tape Width: 12mm Temperature range: -40°C to max. 200° C Material: W1 (steel, galvanized) PU = 100 pieces Color: Black
7028005008	NQPS3 NW08-10-90° EPDM
07026009012	NORMAQUICK® PS3 straight Quick Connector 0° NW12 - 16,8 mm
07026008012	NORMAQUICK® PS3 Quick Connector 90° NW12 - 16,8 mm
NOR-7028005008	

SCL AERO HKFK-C 20-32/14,3 W4	3626101026
COBRA 10/7 W4	Material: W4 Diameter (min.-max.): 10.5-11.5 mm Bandwidth: 7mm div 90 01077000010
TORRO 30-45/974	
TORRO 120-140/1274	
TORRO 150-170/1274	
TORRO 16-27/973 WFW4	
NQS NW 1/2-12-90°	
1367704060	TORRO 50-70/12-C7W4 Clamping range: 50 - 70 mm Bandwidth: 12mm Material: W4 (stainless steel 1.4301)
div 90	01367704110 TORRO 100-120/12 C7 W4 Material: W4 Diameter (min.-max.): 100-120 mm Bandwidth: 12mm
1267704060	NORMACLAMP TORRO 50-70/9-C7W4 Clamping range: 50 - 70 mm Band width: 9 mm Material: W4 (stainless steel 1.4301)
div 90	01267704110 TORRO 100-120/9 C7 W4 Material: W4 Diameter (min.-max.): 100-120 mm Band width: 9 mm
div 90	112 8024 028 FBS 28/12 SW
0112 8024 028	
05608566003	NORMETTA® Embossed Ribbon -/12 W3 30 meters
05608565003	NB-G/12 W3 closure for NORMETTA® endless tensioning band system
1277708017	NORMACLAMP TORRO WF 12-22/9-C7W3 Clamping range: 12 - 22 mm Band width: 9 mm Material: W3 (stainless steel 1.4016)
1277708021	NORMACLAMP TORRO WF 16-27/9-C7W3 Clamping range: 16 - 27 mm Band width: 9 mm Material: W3 (stainless steel 1.4016)
01277708032	NORMACLAMP TORRO WF 25-40/9-C7W3 Clamping range: 25 - 40 mm Band width: 9 mm Material: W3 (stainless steel 1.4016)
115	
div 90	NORMAQUICK PS3 90° connector NW 20
S 115/20 Sz	
23359c7w1	
Bsl 1x5 72571	
Gbs M 55-59/20 Sk W2 Ik	

30459c7w1
Sppr 177/25
Torro 110-130/12c7w1
Sh000136
Bsl 2x5 72571
Torro 20-32/9c7w1
Sppr 109/20
Gbs M 29-31/18 Sk W2
Torro 70-90/12c7w1 Ik
Sppr 240/25
Torro 30-45/9c7w1 Ik
Torro 90-110/12c7w1 Ik
Flex-W2
Torro 8-16/9c74
H29316
32509c7w1
Fbs 17/12
S 90/20 Sz
Torro 40-60/12c7w1
S 60/15 Sz