

Oetiker

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Oetiker** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Oetiker T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
Quick Plug	List am Anhang
16700058 048.5-706R	
16700071 068.0-706R	
16700031	
15500020	2- Collapsible Ring Clamps do not include the model number in the catalog Collapsible Ring Clamps MCR 150 MCR with puzzle lock design Material Aluminum, Material EN AW-5754 Corrosion resistance in accordance with DIN EN ISO 9227 150 ≥ 400s Size range 24.5 – 120.0mm Material dimensions 7.0 x 1.5mm 10.0 x 1.5mm Diameter reduction* Ø 24.5 – Ø 26.5 mm: max. up to Ø 21.9 mm Ø 27.0 – Ø 40.0 mm: max. 5mm
(15400036)15.5RER (1box=100 pcs)	
008,0-505R	
013,8-706	
014,5-706R	
025,6-706R	
06.67123-4406 01	
103 -OEM	

13600081	
13900138	
13900148	
13900189	
13900193	
13900196	
13900200	
13900631	
14100386	
14100496	
14100512	
15.00	
15000511	
15400049	
15400050	
15900004 / 110 7016 120	
16.5-RER	
16700002	
16700003	
010.0-505R Stufenl.Ohrkl. 8,3-10mm	16700005
16700010	
16700013	
16700020	
16700033 (pack x100)	
16700069	
16702491	
16702494	
16702951	
16800304	
17400002	
17400004	
18000005	
18000006	
18000041	
18500060	
18500075	

19300509 (1 pack=100 pcs)
20500322
20500346
250.014.011.902/14000405
250.014.342.901a/14000890
250.014.406.902/14000257
250.014.408.901/14000294
250.014.417.901A/14000311
250.014.434.902/ 14000367
250.014.440.902/ 13900168
250.014.447.901/ 14000379
25500012
303 00 206
341391-700-8
3419-391-960 V8
353 00 082
353 00 317
353 00 328
35500281
461.11 PFF 21
518 R/20
540 R/18+ (pack of 10 pcs.)
540 R/18+ (17400004)
62.0-906R
65.0-906R
905.004.100.001D/ 05004195
905.004.128.001E/ 05000761
905.004.504.001D/ 05002586
905.004.517.001I/ 05003477
905.004.530.001C/05002583
ART.NR. 18000009
ART.NR. 18000233
DN11, 1/2
DN8, 3/8
ELK-02

NR.: MINIR+S7	
Oetiker-Teile-Nr.: 15400033 (VPE: 100 Stuck)	
PG 180	
SKMO 1	
SSOE 16.8-1 ES 14,6 -16,8mm	
SYST -575	
7.8 -9.5mm stepless CLIP	
CLAMP 7MM BAND STEPLESS EAR	OETIKER 167, STAINLESS, 93,5 MM
012.8-706R	16702493 Stepless ear clamp Theoretical clamping range of 10.30 mm - 12.80 mm Wall thickness 0.60000 mm width 7.000 mm Material designation 1.4301+2B / UNS S30400 2B
Dash 6 Clamp	Diameter 14 Clamp
screw lock	174 -18mm EN 1.4301
Steel strip	174-18mm 518/R10 EN 1.4301 LG=6,5 M1
KLP1650	16.5 mm
HO 3000 ME ZKopf HO-07.5-13.2 ME	
13900631	Closing force measuring device SKM01
13600420	ELK02-Set V2.x plug type Schuko
13900193	HO 3000 EL-03 ZKopf HO-07.5-13.2 EL
13600068	Test Equipment CAL01 EURO / de-engl /SKS01-1500mm
16702091 Q7-8.7mm S:0.5mm B:5mm Art 0087-505R	
167008 Q10.1-11.8mm B:5mm Art 0118-505R	
16801820 Q85.8-89mm S:0.5mm B:5mm Art 0886-505R	
021.0-706R (16700024)	
017.0-706R Stepless ear cuff 14.5-17mm	Material 1.4301 VE=100
15400022	09.5RER 1-ear clip with insert ring 7.5-9mm, B=7.4mm
15400024	10.5RER 1-ear clip with insert ring 8.5-10mm, B=7.4mm
15400023	10.0RER 1-ear clip with insert ring 8-9.5mm, B=7.4mm
15400021	09.0RER 1-ear clip with insert ring 7-8.5mm, B=6.4mm
Control unit	ELK 02
Pneumatic Pincer	Ho 3000EL
CAL 01 & SKS 01	Calibrator with Closing-force Sensor SKS 01
HO 3000 ME	
11.3R 1-Ohr-Kl. 9,6-11,3mm, B=6mm	15300016
1113 2-Ohr-Klemme 10,8-13mm, B=7mm	Material W1 (galvanized steel) Item No: 10100016
1922 2-Ohr-Klemme 18-22mm, B=9mm	Material W1 (galvanized steel) Item No: 10100029

2023 2-Ohr-Klemme 19-23mm, B=9mm	Material W1 (galvanized steel) Item No: 10100030
2528 2-Ohr-Klemme 24-28mm, B=10mm	Material W1 (galvanized steel) Item No: 10100035
3134 2-Ohr-Klemme 29,3-34mm, B=10mm	Material W1 (galvanized steel) Item No: 10100041
16700015	015.3-706R Stepless Ear Clamp 12.8-15.3mm Material W4 (1.4301)/UNS S30400
Ho7000eI	
12.0rer	
13900227	
13900694	
15400022	
09.50	
15400030	
15400024	
Electronically Controlled Pneumatic Pincers Elk 02	
19300183	
15400018	
15400037	
15400035	
004107-4	
08.70	
15400020	
15400038	
10.5	
15400027	
09.00	
14100082	
15100003	
033.1-706r	
15400031	
15400040	
14100069	
14.50	
011.9-706r	
15400036	
16,5 Rer (Pack 100 Pcs.)	

15400026	
15400016 (Pack 100 Pcs)	
13900177	PART
Oetiker-Oetiker-Teile-Nr-15400033-Vpe-100-St3;Ck-Istanbul-Turkiye	
14100083	
Mk38/6 El	ELEC. PNEUMATIC PINCER
15400028	
15100006	
15400034	
10.50	
15400023	
32013600243	CALIBRATOR
15400021	
15400039	
19300509	036.5-706R stepless ear clamp Theoretical clamping range from 33,10 mm to 36,50 mm Wall thickness 0.60000 mm width 7,000 mm Material designation 1.4301 + 2B / UNS S30400 2B
15400029	