Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Rapidrop

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Rapidrop Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Rapidrop Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Hrw300	
DN150 PN40 GGG gate valve (not FM / UL approved)	
DN150 PN16 gate valve (FM / UL approved)	
DN100 PN16 gate valve (FM / UL approved)	
DN150 PN40 Pressure reducing valve	(FM / UL approved - Inlet pressure 22 bar; outlet pressure 12 bar)
RD216-168FL	Rapidrop Grvd B/fly Valve Fig 216 6" 168.3od 1m flying lead
RADU05FLI001	Gate-Valve 104FF 6" (150mm) FM, UL NRS Post Ind Valve, PN16, flanged RD104FF150
RAPIDROP1	with post indicator DN 150
Wet Pillar Hydrant Model: PH1002	RADU05FLI001
RADU05FLI001	Dry Alarm Valve, 6", 150mm Flange/Flange UL/FM approved Dry Alarm Valve Trim, disassembly, 4",6",8" Accelerator and Trim Pressure Switch Engine Gong
RD023 Sprinkler	RADU05FLI001 15mm(1/2"NPT) K80(5.6) SSP 68c/155f white Ral 9016 RDM023068R9016

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Hygienic Pendent	½” 68°c fast responsive, badge, Ral 9010 chromed F:5,6 (80)
RD023 Sprinkler	RADU05FLI001 15mm(1/2"NPT) K80(5.6) QR SSP 79c/175f Ral 9010 White RDM023079R9010
1" 90° Steel Elbow	
2" 90° Steel Elbow	
4" 90° Steel Elbow	
6" 90° Steel Elbow	
1"x1"x1" Steel Tee	130 Tee
2"x2"x2" Steel Tee	130 Tee
6"x6"x6" Steel Tee	130 Tee
4">2 1/2"" Mechanical T	
6">1" Mechanical T	
6">4" Mechanical T	
4" Flange Adapter Steel->Groove	
6" Flange Adapter Steel->Groove	321G-PN16
2" Flexible Mechanical Coupling, Grooved	
4" Flexible Mechanical Coupling, Grooved	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
6" Flexible Mechanical Coupling, Grooved	
4" Butterfly Valve, UL listed FM approved.	
6" Butterfly Valve, UL listed FM approved.	
4" Rising Stem Valve (Traceable, SCADA)	UL listed FM approved, conforming to A.W.W.A standard C509.SPDT contact monitoring switch
6" Rising Stem Valve (Traceable, SCADA)	UL listed FM approved, conforming to A.W.W.A standard C509.SPDT contact monitoring switch
1" Check Valve, UL listed FM approved	
1 1/2" Check Valve, UL listed FM approved	
4" Swing Check Valve, UL listed FM approved	
6" Swing Check Valve, UL listed FM approved	
73 mm coupling	Resistant to 25 bar pressure.
Please See Attached Photo	Diameter: DN 80 L = 280 mm Hole Axis: 160 mm Number of Holes: 8 pcs Pressure: 300 PSI (PN 25-40)

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.