Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Raritan

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Raritan Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Raritan Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
DKX4-101	Manufacturer item number: DUMMYCC
Three-phase Total Measurement ipPDU	(VERTİCAL) 3 phase input, 3 1 phase output 32A-IEC 60309, 3P + N + E, 24 pieces C13 6 pieces C19
Single phase Total Measurement ipPDU	(HORIZONTAL) 1 phase input, 1 phase output 32A-IEC 60309, 2P + E, 6 pieces C13
Single phase Total Measurement non ipPDU	(HORIZONTAL) 1 phase input, 1 phase output 32A-IEC 60309, 2P + E, 6 pieces C13
Three-phase Port Based Measurement	(Outlet) PDU (VERTİCAL) 3 phase input, 3 1 phase output 32A-IEC 60309, 3P + N + E, 18 pieces C13 6 pieces C20
Three Phase Metering IN-LINE METER PDU	(19 "HORIZONTAL), 2 x 3-phase input 2 x 3-phase output 32A, IEC 60309-3P + N + E, with american socket
Monophase Metering IN-LINE METER PDU	(19 "HORIZONTAL), 2 1 phase input 2 1 phase output 32A, IEC 60309-2P + E american socket
3PH - 32A Non-IP PDU	(VERTİCAL) with analyzer 3 phase input, 3 x 1 phase output 32A-IEC 60309, 3P + N + E, 18 pcs C13 6 pcs C19
C13-C14 power cable - 1 meter	
C13-C14 power cable - 2 meter	
C19-C20 power cable - 1.5 meters	
C19-C20 power cable - 2,5 meters	
C14 - European female adapter - 25 cm	
3x32Trifaz input	3 Pieces 32 Mono output Octopus American socket cable
KVM Switch (Single Port KX II-101)	

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
PX3-5528V-V2	3PH Wye, 400V AC, 32A, 18 x C-13, 6 x C-19 3PH Wye, 400V AC, 32A, 24 outlets: 18 x IEC C-13, 6 x IEC C-19, plug: IEC 60309 32A 3P + N + PE, 22.2kVA, Zero U vertical PDU, Ethernet, serial, USB-A, USB-B and sensor connections, sequential phase assignment
DX2-T2H2	Temperature (2) and Humidity (2) Sensor Temperature (2) & Humidity (2) Sensor with Replaceable Sensor Head for PX3 PDU
DSX2-48	48-port serial console server with dual-power AC and dual gigabi 48-port serial console server with dual-power AC and dual gigabit LAN. Serial, USB and KVM local console ports. 19" rack mount kit.
PX3-4260R	Outlet Metered iPDU (Single Phase): 1PH, 230V AC, 16A, 12 Outlet Outlet Metered iPDU (Single Phase): 1PH, 230V AC, 16A, 12 Outlets:12x IEC C13, Input Type: IEC60309 16A, 3.8kVA, 1U Horizontal, Ethernet, Serial, USB-A, USB-B, Environmental Rack Sensor Port
PX2-418012R	
SRC-0100	100-240V, 1U Smart rack controller with dual power input, 1 x RJ 100-240V, 1U Smart rack controller with dual power input, 1 x RJ-45 sensor port, 1 x RJ-45 feature port for AMS, 1 x RJ-45 RS-485 port, 2 x USB-A port, 1 x USB-B port, 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet port, 1 x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet port, High res
DX2-T1H1	Temperature (1) and Humidity (1) Sensor Temperature (1) and Humidity (1) Sensor with replaceable Sensor Head for PX3 PDU.
SRC-0100-KIT	100-240V, 1U Smart rack controller with 1 x DX2-T3H1 sensor 100-240V, 1U Smart rack controller with dual power input, 1 xRJ-45 sensor port, 1 xRJ-45 feature port for AMS, 1 xRJ-45 RS232 console port, 2 xUSB-A port, 1xUSB-B port, 2 xRJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet port, High res. LCD display und 1 x DX2-T3H1 sensor
electro scan; 24V Treatment System; 1,2	Saltwater

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Ah	
PX3-3270	Inline Meter: 3PH Wye, 190-415V AC, 32/30A (32A/PH Rated), 2 Lin Inline Meter: 3PH Wye, 190-415V AC, 32/30A (32A/PH Rated), 2 Lines, Input Type: 2x AC Terminal, Outlet Type: 2x AC Terminal, 1U, Ethernet, Serial, 2x USB-A, USB-B and Sensor Connections
PX3-5367CR-E2	Monitored and switched rack PDU (2U Horizontal) 3.7kVA, 16 outlets). INPUT: 230v, 16a - IEC 60320 C20 plug (2P3W); OUTPUT: 14@ C13 Locking, 2@ C19
DSX2-48	48-port serial console server with dualpower AC and dual gigabit LAN. Serial, USB and KVM local console ports. 19" rack mount kit.
In-Lıne Meter PX3-3270	
POWER CORD 1 M C13/C14 LOCKING TYPE	
POWER CORD 1.5 M C13/C14 LOCKING TYPE	
POWER CORD 2 M C13/C14 LOCKING TYPE	
POWER CORD 2.5 M C13/C14 LOCKING TYPE	
POWER CORD 3 M C13/C14 LOCKING TYPE	
POWER CORD 3.5 M C13/C14 LOCKING TYPE	
POWER CORD C19/C18 LOCKING TYPE	
PDU HORIZONTAL (Raritan - PX3-1843R-F12-M11)	
PDU STS (Raritan PX3TS-1469R)	
PDU VERTICAL (Raritan - PC1002V-F12-11)	
Dominion KX IV	
PDU PX3-5469R	1PH, 230V AC, 32A, 20 outlets: 16 x IEC C-13, 4 x IEC C-19,

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	plug: IEC60309 32A, 7.36kVA, 2U horizontal PDU, Ethernet, serial, USB-A x 2, USB-B and sensor connections #PX3-5469R
DSX2-16 16-Port serial console server with dual	power AC and dual gigabit LAN. Serial, USB and KVM local console ports, 19" rack mount kit #DSX2-16
DSX2-32 32-Port serial console server with dual	power AC and dual gigabit LAN. Serial, USB and KVM local console ports, 19" rack mount kit #DSX2-32
DSX2-8M	8-port serial console server with dual-power AC, dual gigabit LAN. Serial, USB and KVM local console ports. 19" rack mount kit. Internal telephone modem.
Px2-4134nr	
Px3-3280	
Px3-3420	
Px2-4092r Pdu,	Raritan PX2-4092R PDU, 230VAC, 32A, 1ph, IEC 60309 2P + E 6h, 3m connection cable, 7.36kVA, output: 4x IEC C-19, 16A, Measuring monitoring of outputs
Px3-3220	
Px3-3270	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.