Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Rossi Motoriduttori

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Rossi Motoriduttori Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Rossi Motoriduttori Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Cod.1122110	12.110A / 2R ground. Bevel pinion
Cod.1162175	16.175B / 2R ground. Bevel gear
380-50 / 400-50 / 415-50 / 460-60 / 480-60	Helical-bevel geared motor catalog G MR C2I 160 UO2A - 48x350 - 32.5 Type B3 Coupled with motor Motor catalog TX (ErP) HE3 180L 4 400-50 B5 Pn [kW] = 22 Energy efficiency class.IE3 Your project (only on documents) LACRP3016004300
80a 4 Type 3 Phase Asynchronous Electric Motor:	Power: 0,55 kW Operating voltage: 400 V 50 Hz (Y) Current: 1.4 A Speed: 1405 rpm cos ϕ: 0.78 Working class: S1 Connection type: B5:
90s 4 Types 3 Phase Asynchronous Electric Motor:	Power: 1.1 kW Operating voltage: 400 V 50 Hz (Y) Current: 3 A Speed: 1410 rpm cos ϕ: 0.70 Working class: S1 Connection type: B5
Mrc2 I 160u02a	TYPE B3 i= 65,2 P(1400 min-1)= 15 kw Ø=42-350
MR E85FC1CN İ=10 19X40 -M6-100-80	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
P/N:41297/08 4/08	TYPE:HF 132M 4 B5 ELECTRIC MOTOR(FOR GEARMOTOR) 7.5KW-1455RPM-230/400V-27.5-15.9A PF:0.80-IP 55 INS.CL:F-DUTY:S1
TERMINAL FOR ELECTROMOTOR(15KW), 95*60	
TP 9201 Tripper	
MR V 81 UO3A / 10 - P07 24x50	Worm servo gearbox catalog SR13 Design B8 Drive coupling dimensions (M1, N1, F1): 165, 130, M10 Without motor
MR IV 50 UO3A	Worm gear motor A cat. MR IV 50 UO3A - 14x160 - 101 Design B3-B8 Without motor
HB3Z 90L 4 230.400-50 B3	Brake motor with DC brake Catalog TX (ErP) Pn [kW] = 1.5 Energy efficiency class IE3 Type plate 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 / 265.460-60 / 277.480-60 Direct brake supply 110 ÷ 440 V DS Customs fee number. = 85015220 Country of origin = Italy
HF 63E4 B5	
MR C2I 225 UO2HS Without motor	Bevel helical geared motor Catalog G MR C2I 225 UO2HS - 60x450 - 36.2 Type B6 Without motor
MRV63U	
MR 2IV 50 UO3A - Without motor	Worm gear motor A cat. MR 2IV 50 UO3A - 11x140 - 437 Design B3-B8 Without motor
MRIV 63 U03A	
MR 2I 101 UC2A - 42x350 - 8,67 (without motor)	Coaxial spur gear motor E cat. Type B6 Without motor
MR 3I 180 UP2A - 48x350 - 39,9 (Without motor)	Spur gear motor catalog G Type B3

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Without motor
MR CI 64 UO3A / 10,4 - P07 24x50	Bevel-helical servo gears catalog SR13 Type B8 Drive coupling dimensions (M1,N1,F1) : 165, 130, M10 Without motor***
R V 40 UO3A - 20	Worm gear A cat. Design B3-B8 Input speed n1 = 280 - 1800 rpm
spur gear motor	Catalog G MR 4I 100 UP2A - 19x200 - 163 Type B6 Without moto
Motor Catalog TX (ErP)	HB 80C 6 230.400-50 B5 Pn [kW] = 0.75 Intermittent duty S3-70% Identification plate 230.400-50 / 265.460-60
UT.D115	
R CI 160 UO2A - 6,27	Design V6 Drive speed n1 1400 rpm Fluorinated sealing rings on high-speed shaft (TV1) Bearing lubrication pump (P) Version for agitators External cooling with fan (RV) Painting cycle 1H color blue RAL 5010 (corrosivity class C4) metal screws; filling screw with filter and valve (TM3)
(Cod.1049786) 4.52D / 32 WORM WHEEL	
MR IV 50 UO3A - 19x200 - 50,8	Worm gear motor A cat. Design B3-B8 Without motor
MRCI63 U03A,I:6.31,24,145 TF07 SHUTTLE	
TYPE MRV 63U03A HBZ80B4	MOTOR 380 V 0.75 Kw 50 Hz (ROSSI) - B5 - 43.8 WITHOUT SHAFT
R V 100 UO2A - 40	Design B3 Worm gear A cat

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
MR 2I 100 UP2A - 38x300 - 10.2	Helical geared motor catalog G MR 2I 100 UP2A - 38x300 - 10.2 Design V5 B5 flange (F1) Coupled with engine Motor catalog TX (ErP) HB3 132M 4 230.400-50 B5 Pn [kW] = 7.5 Energy efficiency class IE3 Nameplate 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 / 265.460-60 / 277,480-60
MR 2I 125 UP2A - 42x350 - 19.3	Helical geared motor catalog G MR 2I 125 UP2A - 42x350 - 19.3 Design V5 B5 flange (F1) Without motor
R V 63 UO3A - 10	Design V5 Worm gear A cat. High drive speed Reinforced storage of slow speed. Wave (SP2)
Worm gear A cat.	R IV 160 UO2A - 319 Bauform B3
MR CI 100 UO3A - 38x300 - 24,1	Non-oscillating design B8 +- 20° B6/B7 Drive speed n1 1400 min-1 Fluorinated sealing rings on high-speed shaft (TV1) Double seal that runs slowly. Shaft (DT2) Oil level on both sides Gearbox with synthetic oil based on polyalfaolefins ISO VG 220 (Design B8-20° B6 + B8-20° B7) Filler screw with valve with angle connector Without motor Oil filling with gearbox in installation position B8-20°B6 / Filled with oil in m.p.B8-20°B6
MR V 63 UO3A / 13 -P06 24x50 B3-B8	M1,N1,F1): 130,110,M8
MR C 125 PO1H - D. 38-300 / 2	Bevel gear motor L99 Kat Design B3 Without motor
HB2Z 80A 4 230.400-50 B5	Brake motor with GS brake catalog TX (ErP) HB2Z 80A 4 230.400-50 B5 Pn [kW] = 0.55 Energy efficiency class IE2 Type plate 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 /

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	265.460-60 / 277.480-60 Manual release lever with automatic reset L (,L) Direct brake supply 110 ÷ 440 V DS
MR V 63U03A B5- Gear Reducer	
7101	Reggiana gearbox RR310 154F2782 i=5.8 MS OMP DG20
MR V 32 UO3A - 11x140 - 50	Worm gear motor A Cat. Type B3-B8 Coupled with engine Motor Catalog TX (ErP) HB2 63A 4 230.400-50 B5 Pn [kW] = 0.12 Energy efficiency class IE2 Nameplate 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 / 265.460-60 / 277.480-60
Rci 100 U 03ai 9,81	
:Mr G21 225 U02 + Mr G21 225 U02 Gear Motor	
R Ci 100 Uo3a / 12,4	
1031007 Hohlwelle	
Mrci 63u03a 605 ? Q: 19/200	
Lp050m01-10	
Mriv100uo2a Pam100b5	
Schneckengetriebemotor A04 Kat.	
Mrv 63 U03aá; 607-B6	
Spare Parts For R Ci 180 Uo2a/9.33 V5	
Teeth For Mrv 63 Y03a 207 Fq2 Gr B3	
1044072	
Stirnradgetriebe G05 Kat.	
Mr Iv 100 Uo2a	Worm geared motor A Cat. MR IV 100 UO2A - 28x250 - 80 Type B6 High drive speed A

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Consumption container (SB) Without motor
Zc06178075	
02-10577 75040836	
Mrc1 100 Uo 3a	
1253011 As 30x55x8	
Mrci 63u03a 505 ? Q :24/200	
Type:Mvsi 15/1410-S90 P=0,7kw; V=1500t/Min	
Mrv 50 Uo2a	
Mrv 80 Uo2a B6	
Mrv 32 U03a 63b4	
Hf71b4b14	MOTOR 1.2/2.08AMP 230/277/400/480VAC 50/60HZ
Mrci 63 U03a-A80-A4-B5	
Rv63uo3d 213	
Mrici 125 U03a 696 B7	
Mrv 80uo 3a B3 6,7 Kw	
Hb2 112m 4 230.400-50 B5 Pn (Kw) = 4 Energie Wirkungsgradklas.Ie2	
Rv-50-U03a	
1200131 16.95a-12.159 A/4	
R Ci 100 Uo3a - 9,81	Helical bevel gearbox Catalog G Type B3 Oversized hand-. low speed. Hollow shaft diameter 50 H7 (HM50)
Motor Ma 90 L4 B5 1,50 Kw - 1395 D/D	
132s 4 230.400 B5	
Mr Iv 63 Uo3a 511	
112m4 B5r	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Mriv 40 U03a	
Hbz 112m 4 230.400-50 B5r	Brake motor with Gs brake Catalog TX (ErP) Pn [kW] = 4 Energy efficiency class.IE1 Type plate 230.400-50 / 265.460-60 Direct brake supply 200 ÷ 440 V DS
Type Hf 100la Sn 03492/092/09 4, 2,2kw 1425d/D B5	
Type Hr21 63 Up2a	
Hrv 80 Uo3a - 5 03	1,28 kW
Mriv 32 U03a	
Mr V 50 Uo3a - 80a 4 ... B5 / 87,5	
2.295/4.92 D=28	
Mrci 80u03a 605 ?Q : 28/250	
Mrci63-U03a Fo90lg4480b5 ,135 Rpm	
Italy R V 80 Uo3a 509 - 1799636 B3 - P(1400min):1,1kw I:63	
Mrici100uo3a-19x200-114	
Mrv 80u 03a	
Rv 125 Uo2a , I = 20	
Type: Ls180lr-T P =22kw , V=1450t/Min	
Hf-71b-4-B5	GEAR MOTOR 2.08A .37-.44KW 1405-1685RPM 230-480V
Type:Mvsi 15/3810-S02 P=2,2kw; V=1500t/Min	
Mr 2i 4 Pc3a - Hb2 112m 4 230.400-50 B5r / 173	
Mr Ci 80 Uo3a - 100l 4	PLEASE SEE ATTACHED PHOTO
008200600	
Mriv 63 Uo3a 506	
(Cod.1202018) 16.92 -12.241 2	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Kegelradparr	
R 4e 354 Fc2c / 313	
Mrv 40 Uo3a	
Rci 80 U 03ai 8,33	
Mr Ci 225 Uo2h	Helical bevel geared motor Catalog G MR CI 225 UO2H - 65x550 - 20.3 Type B6 Disc for slow-speed. Hollow shaft (R) Without motor
Mrci63 Uo3a-90lc4	
Mrci 64 U03a 506	
Mrci63-U03a Fo 90lg4480b5	
Rv 80 U O 3a 60	
Rv40u03a511	
Mv 3i 40 Pc1a-C16-71 B/4 0.37kw, 16.4 ? 98.5rpm.	
2040068 As 45x62x8	
1.1-120150-3 Gost 8752-79	
0.37kw 1400d/D Hb 71b 4 230.400-50 B5	
Mr3150uc2a	
1.2-40?52-1 Gost 8752-79	
Mrv 81 Uo3a- Hbz	
R V 40 Uo3a 511	
1.1-120?150-3 Gost 8752-79	
Rv200 U02a/13	
1050906 Stirnrad	
Sn:37755/085/08 Type:F0132m4 , 7,5kw , 1455r/M , B5r	
R Ci 80 Uo3a - 8,33	Helical bevel gearbox Catalog G

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Type B3
Mrv 63 Y03a 207 Fq2 Gr B3	
Mr314 Opo/A 2187	
Rv 125 Uo2a/32 V5	
Mriv50uo2a I127 ?14	
1150735	
(Cod.1301030) 10.160 - 10.545 Gehäuse-Satz	
Type:Rvsi 15/1710-S90 P=1,1kw; V=1500t/Min	
Mriv100u02a Pam90b5	
Type Hf 100lb Sn 03491/092/09 4, 3kw 1430d/D B5	
16.181-12.185/3.15	
Hf112m4/4kw/Frame 112m, 1700rpm, 220/380volts, 19.6/11.4amps, 60 Cycles, 3-Phase	
Mrv 63 Uo3a-B3 I=50	
Gear For Mr V 50u02a 90	
132sa4 Ac Motor	
Mr2 4 Pc3a	
1.2-4052-1 Gost 8752-79	
Mrv 125 Uo2a 11ma B5	
Rv 125 Uo2a I = 32	
R C2i Uo2a 2000/35 3 B7 Hi3, Tv3, Dt3, Tm3, 2	
Mrv80 Uo I=25	
Mr742.45.2c.4/1 24vdc	
Mrci 80 U03a 506	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
16.181-12.185?/3.15	
R V 80 Uo3d 213	
12.207/2,5r Adjusted Bevel Pinion	
R 2i 160 Up2a-8,03 Bauform B3	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.