Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Samhydraulik

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Samhydraulik Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Samhydraulik Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
H1V 12 PV C DX LC	
S5AV P 050 50 0 ME 02 SAH SX N	LSPCX20 300 XX XX XX
CTM1016 S 609 CF F07 04 002 VAM XX	transmission Weight about 22 kg
BGE 250 2A R08 CL250 N XXX ORBİT	
BR2L 200 814	
SEM 51031506042	Gerollermotor HTC 315 C4 M10 DB002 N 1220-1310-0013 326,3ccm/U, p= 210 bar, Qmax=125ltr/min, Gewicht ca 20 kg
H1C M 040 ME OC SAI FM1 RV N	
H1C M 020 ME OB SAG FM1 RV N	
H1V30PVCSXLC	
HT 315 C C4 DB002 M10 N	
SPO0000126 seal kit BR N	
BR E 080 2A R08 CL250 N QDR	
BR E 080 2A R08 CL250 N SVA	
SEM 51005011B31	BR-O-050-2A-M08-CL250-N-XXXX-000-XXX-XX (old: BR 50 N C25)

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	1220-1310-0047 49 ccm/rev, p=175 bar, Qmax=40l/min., cylindrical shaft d=25 mm, Key -C, SAE-A-2 hole -N, with leakage oil at the rear 1/4", Connections on the side 1/2", 024.0100.4401 (Successor to the AR engine)
LKM 51005011131	EPRM-50-C-D 100896 vg = 51.5 cc, SAE-A 2-hole Flange EP = 82.5 mm, LK = 106.4 mm, cylindrical Wave d = 25 mm with high pressure seal, connections G 1/2", Leak oil G 1/4"
S6CV 128 BF SX HIR PC 08 SA	BF = shaft Z.23 HIR = proportional hydraulic control = HI required PC = with pressure compensator 08 = with 8/1 chokes SA = with SAE predispositions A = Z9-16/32 DP
HTC 315 C4 M10 DB002	
Wheel drive	(B0020699) CTM 1016 T 609 CF F07 ZV 100 VAM HPS XX XX 1230-1310-0015 Gear motor consists of: - Gearbox CTM1016 T 609 CF F07 - Motor BRZV 100 S14 HPS - Valve VCT11-AF (VAM) (CTM12D00002)
BRZ 100 S14 S/N 473655	
Nr. 6_ SH11C 55 M CAW (FM3 or FM2 and LM2 or VM2)	
CMV60 H4 M4 D4 S	LİNDE Displacement 60cc E4 = Control Hydro-proportional M4= 4 bolts, flange diameter 125mm D4 = W35 splined shaft DIN5480 (requested shaft is smaller W30_14T, a coupling will need to be used) S = Side/lateral ports
SH7V 55 OC SAI FM REN	DANA Displacement 55cc Oc= 4 bolts, flange diameter 125mm

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	SAI = W30 14T spline shaft DIN5480 FM = lateral ports RIN = Control Hydro-proportional (requested control is)
AX H1V/30 PV C DX LC/1	
Ars250dc25	
04201010604	
1220-1310-0164	
Arf160nc25 Af	
1205 – 279849 Hydraulikpumpe	
Bg130325	
Hiv 226	
Ar200 Nc25	
Lc / 1 – 99120114	
Htc 315 C4 M10 Db002 N	Gerollermotor 1220-1310-0013 326,3ccm/U, p= 210 bar, Qmax=125ltr/min, HS CODE 84122981 Gewicht ca 20 kg Stk.
1009 – 075046	
Br O 200 2a M08 Lc254 N Xxxx 000 Xxx Xx	
Hr C Lw 250 B4 M09 Db001 N	
Br1o9e0001	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.