

Scanbelt

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Scanbelt Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Scanbelt Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
S.12-408	PE or PP material 50 mm wide +/- 3 mm
S.12-406	
Gear 10Z Ø20	
1000mm PP Pin	
24F4012M0	
24F4012NY	
24R3012M0	
28F4012NM0	
2KF4012NY	
4061408013524	
50100NP1	
53200SP1	
53300SP1	
54300BSE0	
588F2510M0	
588F4012M0	
5F4008NM0	
5F4016NM0	
5F6016NM0	

Ürün	Açıklama
Kettenrad für S.25-408	
S. 25-800SL PP/BLAU	
S.100R	
S.101	
S.25-400 POM	
S.25-406 POM	
S.25-406 PP	
S.25-408 SL PP	
S.50-100 PE natur	
S.50-830 PP	
S.50-938	
S101 PP	
S25-400	
S25-400 PP	
Z12	40x40 mm POM Gears for p. 50-8XX
5 mtr x 340 mm wide	S25-408 in PP or PE material
S50-100/600	
Sicherungsbolzen	
S.25-408 Pe/Natur	
SS 812 K-325	comes in boxes of 3,048 mtr only.
Scanbelt-Zahnrad-F3;R-S25-800--Istanbul-Türkiye	
S.25-801 Pp	S.25-801 PP material (white, gray or blue) 1300 mm wide (+/- 10 mm) 1 meter

Ürün	Açıklama
Scanbelt-Kettenrad-F3;R-S25-408-Istanbul-Türkiye	
588r2510m0	
S.101 (Z12- 40x40) Ritzel , Nylon	
Kettenrad Für S.25-408	
Modular Tape S.101 Pp (3,000mm X 435mm, Pin5mm Pbt; Clips;)	
15t-363mm For S.75-908	
S.75-908 Pom	
S.25-400 Z=12 Stern S.25-400 Z=12 D=30mm	
S.25-800 Pp/Weiss F/2 Friktionsoberflö;Che	
M25s12 (Z12- 40x40) Ritzel , Nylon	
28f2512nm0	
S.25-408 Pe/Natur Modulgurt	
U U Profil 5 Mm	
S.50-800	
S50-100??	
S.100r Drehband S. 100r B=473mm, L=12000mm	
Modular Tape S.101 Pp (3500mm X 455mm, Pin5mm Pbt; Clips;)	
S25-400 (Z12- 40x40) Ritzel , Nylon	
S.50-830 Pp Band Modular (60 000 Mm X 450 Mm, Stift 6 Mm Pp)	
588f2510m0 10t-164 Mm 25x25 S.50-808	
S.25-800 Pp/Weiss	