Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Senotec

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Senotec Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Senotec Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
130 54	Level probe R3T-5/7 L10W PTFE, Sl = 65mm, d = 18mm, cable cross exit with metal angled connector Manufacturer: Binder series 682 Package: 18x24x11cm net weight: 0.5 kg gross weight: 0.8 kg
Sensor R2t-3/5l20	Art nr. 130 61 Your model description: 50058351
110 95	
11015	
130 118	
130 18	
130 19	
130 58	
130 77	
20 022 05 / CLC 22-L05	
20 028 99	
30 033 20	
30 045 60	
30 080 05	
4-008-40-0247	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
4-008-40-259	
C3W4-4/4	
CLC40-L05	
CLS45-LO5H	
CLS-60	
CLS80-LO5H	
R3E-816L12	
R3T-5/7 L10W	
SVK44-L50M0	
R2T-3/5L20	130 61 Capazitive level sensor Capazitive level sensor Sensor length: 50 mm Cable cross exit Cable length: approx.1990 mm Active zone: 25 mm Weight: 0,170 kg Country of origin: Germany Customs tariff no.: 90268020
CLS-33	
30 080 60	CLS 80-L60 Switching amplifier Supply voltage: 18...30 V/DC Connection: Cable 4x0,25mm² length: 6,0m Output: 2 x PNP-NO
CLS 90-M12 Homag	30 090 00H Switching amplifier Supply voltage: 18...30 V/DC Connection: 4 pin connector M12x1 Output: 2 x PNP-NO Low Level / High Level Weight: 0,245 kg Homag Teilenummer: 4-008-40-0256
D1Q-2x3/13L12	130 141 Capazitive level sensor for two levels Sensor length: 130 mm Cable cross exit Cable length: approx.1200 mm

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Active zone: 2 x 30mm Lowlevel / Highlevel Weight: 0,190 kg Country of origin: Germany Customs tariff no.: 90268020 (Use with switching amplifier 4-008-40-0256)
30 090 00H	CLS 90-M12 Homag Switching amplifier Supply voltage: 18...30 V/DC Connection: 4 pin connector M12x1 Output: 2 x PNP-NO Low Level / High Level Weight: 0,245 kg Country of origin: Germany Customs tariff number: 85365080 Homag Teilenummer: 4-008-40-0256
20 022 05 CLC 22-L05	
20 040 08 CLC 40-SM8	
130 99	Description: Level sensor
130 61	Description: Level probe
130 11 Type R3e-5/12	
130 61 Teflonsonde R2t-3/5l20 Sl=50mm Mit Kabelquerausgang, Kl=2m	
130 18 Sensorteflonsonde R2q L20 5/10sl 100mm, Kabelquerausgang, 2m	
130 61	Level probe
R4t-1/6	
Cls80-L05h	
30 033 05	
130 104p R3e 8 16l12	
130 54 R3t 5 7 L10w	
Clc 40 Sm8	
Clc 28-L15	
Clc40-Sm8	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
20 040 05 Clc40-L05	
130 58 Teflonsonde R6g-5/17sl 170mm, Mb Mit Gew. D M18, Mb L=60mm	
130 11 Teflonsonde R3e-5/12 Sl=120mm, Montagebereich V2a Mit Knickschutzfeder	
R3e-8/16l12	Art nr. 130 104 Level probe R3E-8 / 16L12 Sl = 160mm, mounting area V2A Material: PTFE; Cable length 1100mm with anti-kink spring Package: 18x24x11cm net weight: 0.2 kg gross weight: 0.3 kg Customs number: 85365080 Country of Origin: Germany
13011 Teflonsonde R3e-5/12sl=120mm, Montagebereich V2amit Knickschutzfeder	
30 045 05 Schaltverstã196;Rker Cls 45-L05 18-30 V/Dc	
130 20	
Fullstandssonde R3e-8/16l12	
Svk 44 , By 30 045 05 Type Cls 45-L05	
10 055 00	
20 028 99 Schaltverstã196;Rker Clc 28-Ima	
Clc 28-L50	
130 54 R3t-5/7 L10w	
130 54 Teflonsonde R3t-5/7 L10w	
10 055 100	
Csv41 Csv41-Gt;Cls 33-L05 18-30 V/Dc (Nachfolgemodell Fur Csv41)	
130 104	
130 61 R2t-3/5l20	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
130 19 Teflonsonde R2q-5/8 Sl 86,5mm, Mb Mit Gew. D=m18,Kabelqueraus	
Csv55 (10 055 00) Adhesive Level Sensor Signal Booster	
Cls 33-L05 18-30 V/Dc	
130 11 Teflonsonde R3e-5/12sl=120mm, Montagebereich V2amit Knickschutzfeder	
130 99	
20 040 08	
30 045 05 Type Cls 45-L05	
130 61 Sensor	
Cls45-L05h	
130 58 Teflonsonde R6g-5/17 Sl 170mm, Mb Mit Gew. D M18, Mb L=60mm	
130 11 Teflonsonde R3e-5/12 Sl=120mm, Montagebereich V2a	
Svk44 Adhesive Level Control Module	
Cls 33-L05	
130 94	
130 61 Teflon-Sonde R2t-3/5l20sl=50mm Kabel Mit Einem Ausgang, Kl=2m	
Clc 28-Ima (20 028 99)	
Csv41ce	
R3e-5/12 Artikel-Nr 130 11	
Cls 45-L05 18-30 V/Dc	
130 11 (R3e-5/12)	
20 022 05	
130 20 Teflonsonde R3ew-3/8	
130 104 Type R3e-8/16l12	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
10 055 00 Schalterverstaerker Csv 55110-240 V/Ac, 50-60 Hzzeitverzoegerung, Kl=1,5m	
R2q-5/10l20 Sensor	
30 045 05	Successor of SVK 44! Switching amplifier CLS 45-L05 18-30 V / DC Connecting cable LIYCY 4x0,25mm² Length = 0.5m
30 033 05 (Cls 33-L05)	
130 19 Teflonsonde R2q-5/8sl 86,5mm, Mb Mit Gew. D=m18,Kabelqueraus	
Clc22 Adhesive Level Sensor Signal Booster	
Cls 45-L50 30 045 50	
Rpk-3/6l6	
Clc 22-L05 (Art.-Nr. 20 022 05)	
Clc40-L05 18-30 V/Dc	
R2t-3/5l20 130 61teflonsonde R2t-3/5l20sl=50mm Mit Kabelquerausgang, Kl=2m	
130 99 Sl 60mm, Kabellõ;Nge 530mm Material: Ptfe	
130 61	
Clc 40-Sm8	
R2q 5/10 L20	
11015 M161028-1 Type C3g-6/10	
130 11	
130 104p R3e-8/16l12	
Svk 44 M0h3	
Cls 33 L05	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
30 060 05	
130 61 Teflonsonde R2t-3/5l20sl=50mm Mit Kabelquerausgang, Kl=2m	
30 033 225	
Rpk-3/6l6 Level Sensorseries R 130 99	
R3e-5/12	
R2q-5/10 Sensoren	
Clc 28 Ima	
130 72	
Clc28-Ima	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.