Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Sgm Lektra

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Sgm Lektra Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Sgm Lektra Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Mce121705726	
Model: RPMAGN0150E1B1A3E1	Serial: FM0102002288 DN 150 PN 16 Meter: 1907660
3.1	
306A008 L= 2m	
400A046B-TC26	
400A072B TC22	
400A076B	
490S020C L=550 mm	
490S020C L=580mm	
490S021C	
AGRITHER10A1A	
CLS2 B33B02L0A400	
CLS2B41L01I0A000A	
CLS4B73B11H46A	
CLS7B41F11N74B	
CLT4 B22 F01 D42 A	
CLT4 H99Z99H46A L=1200mm	

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
CLT4B00L75H46A	
CLT4B22L75H46A	
CLT4F22B12H46A	
CLT4F22B12H46C	
CLT4F30D21H46A	
CLT7B22L11N74B	
FP10R06KL4	
KTU51B4A	
LEKTA RAL 13	
METER4F4D	
Mod TT1A0L05A0	
MU002112686	
MUX02AA	
PMAGY0050B2B1A0A1	
PRFRNK7HS0N3	
PTU50C0U	
PTU51E0T	
RL6G71D38	
RL6G73C38 L=500mm	
RL6G73C38, L=320mm	
RL6G73D38	
TT1A0L06B0	
TT1E0L07B0	
VL601SGM	
VL611SGM	
CLS2B42L01I1A000A	"42L"

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
CLS4	Base: ON/OFF capacitive level control Suitable for conductive and non-conductive liquids Top and lateral side metallic tank-installation Setting by VL601SGM keyboard/display removable module (TL41R) opt. (F) Version: Compact, with SS316 dissipator between head and connection (46) Electronic: TL41R ON-OFF, supply 24Vdc/Vac - 36 Vac 50Hz, Relay output SPDT - with removable display (L) Housing for electronic preamplifier: PC with blind cap and osmotic filter, IP67 (73) Process connection: CLAMP 1" ½ / SS316 (B) Electrode type and insulation: PTFE partially insulated SS316 rod (Ø 10mm) (40) L= Electrode length: 350 (C) L1 = non sensitive part (rod): SS316 / 140mm
Code KPTDF5A40	
RSL 100 - Diapason level switch for liquids	Level Screw 1/2 inch 24volt the length 10cm
PTU51E0T Level transmitter	(PTU51) Base: Ultrasonic - for measurement in liquids, muds, acids and granulates. Range: 0,3 ÷ 6m; IP67 / IP68 proof Housing in polypropylene (PP) Calibration by VLW60T/VLW602/VLW90M units, via MODBUS or via BLUETOOTH (opt.) with Android APP Power supply 20÷30Vdc - Output 4÷20mA + MODBUS Temperature range -20 ÷ +60°C (E) Version: With SS316 male connector / IP67

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	(0) Process connection / Sensor material: G 1" / PP + n.1 1" BSP/ PP fixing bolt (T) Accessories: IP67 female connector in SS316 with 5m cable
490S020C TC 22	Sensor Bar
CLT4B22L02B40A	Capacitive rod probe for liquids and dust (CLT4) Base: Suitable for level measurement Installation in the top of metallic tanks; 3m max. (B) Version: Compact (22) Electronic preamplifier: TC22, 4÷20mA, calibration by 2 push-buttons or via RS485, 24Vdc (L) Housing for electronic preamplifier: PC with blind cap and osmotic filter - IP67 (02) Process connection: G1" / Stainless-steel SS316 (B) Electrode type and insulation: PTFE partially insulated SS316 rod (40) L= Electrode length: 650mm (A) L1 = non sensitive part (rod): None
Flowmeter0f4l	
400a042b Tc22	
400a072b Tc 22 Compact Capacitance Level Transmitter	
Ptu51e0t Ultrasonic Sensor 0,3-6m 4-20ma	
400a043b S/N: Mk001045 Old Code, New Code 400a073b	
Clt4f30l21h46a Sensor	
525b003a	
Clt4a00l21h46a	
Clt4a00l21h46a Mc0121311869	
Clt4f22l12h46c	
Smart1b4a , By Ktu51b4a	
Smart1b4a	
3.1 Zertifikat	
11.04.2019490s021c-Tc22	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
490s002c L= 550 Mm	
Vl611 Display	
400a076b Tc26 Sensor	
Rtd Pt100-0` 100c-Ds	
Clt4f22b12h46c Capacitive Rod Probe For Liquids And Dust	
400a072b Tc 22	
Clt4f30d21h46a Capacitive Sensor	
400a072b Sensortc22	
Agrither10a1a	
Mux02ex	
Smart3b4a	
400a072b Sensor Tc22	
Sgm-100s-M1c	
Cls1d33b73o0o00b	
Kpldnnfag10	
400a046b-Tc26 Obsolete, Replaced By 400a076b Tc26 Sensor	
Cls2b41l01i0a000a	
Clt7b22d11n74b Capacitance Sensors	
Tt1c0l06b0 L= 17,5 M	
Spthba4nn2n	HART pressure transmitter (SPT) Base: IP67 - Working temperature range: -40 ÷ +85°C Power supply: 12÷42Vdc (2-wire) 4÷20mA HART - Fully sealed welding (H) Accuracy: ± 0,075% (B) Measure range: 0 - 0,6kPa ÷ 6kPa (0 - 6 ÷ 60mbar) gauge p. Max overload 0,2bar Range limits -6 ÷ +6kPa (-60 ÷ +60 mbar) (A) Housing / membrane / filling liquid: Aluminum / SS316L / silicone oil (4) Process connection: ½" G male SS316 thread

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	(N) Special functions: None (N) Fixing bracket for panel and pipe mounting (2"): None (2) Display: Backlit LCD (N) Certification: None
Ptu51eqt	
Rwl51pag Paasmxa	
Rl6b75d38	
Sla2x10taan	
400a073b	
Vlw601	
Pmagf0125e1b1a0a2	
Rl6g71d38 Sensor	
Swing2c1c0 - Transmitter	
Tc-21	
521 Smart	
Rpl52pbafcbuma	
Dn20..Dn100 (S1) Ultrasonic Sensors	
Kptdf5a40	
Ptu05b0a Obsolete, Replaced By Ptu51f0t	
Cls1h34d99z0z00z	
Clt4f22l21h46a	
Rpmagn0050b2b1a0e1	
Sgm-200hs1-A	
400a072b Tc22 Capacitance Level Transmitter	
Ptu10 A-O-A	
Ptsaoa2a	
Clt7b22l11n74b Capacitance Sensors	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Cls2b41l11b1a700c	
Sgm-100fwam1na	
Vlw601a4a	
400a072b	
Ptu51	
Vlw90m2c1b1a	
Vlw90m	
490s021c-Tc22 Sensor	
Smag62 Dn 50	
Clt4f22d21h46a S/N S2005389	
Rl6b75d3	
Tt1c0l06b0 L= 20,0 M	
Ptu10a0a - Ultraschall-Füllstandssensor	
Smart 1b4h - Old Model Name, New Model Name Is Smart1b4a	
Kplcntfag09 Level Sensor	
400a042b-Tc22 Sensor 24 Vdc	
Clt4 H99z99h46a L=1200mm Sensor	
Kplcntfag09	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.