

## Sofima

Garanti: 12 ay  
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Sofima** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Sofima Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*





¼r¼n	Açıklama
<a href="#">CCA151FV1</a>	ESE 11 N FD - CCA 151 FV 1 UFI ESE 11 - SOFIMA CCA 151 SPIN-ON screw insert ESE 11 - CCA 151= Type FD - FV= 25µ inorganic fibers - 21 µm [c] N - 1= NBR seal Buna Collapse pressure = 4 bar
<a href="#">CRE048MS1</a>	ERA 40 N ME - CRE 048 MS 1 UFI ERA 40 - SOFIMA CRE 048 Hydraulic filter insert Collapse pressure = 3 bar ME - MS= 60µ metal mesh N - 1= NBR seal Buna
<a href="#">CCH302CV1</a>	EPB 22 N CD - CCH 302 CV 1 UFI EPB 22 - SOFIMA CCH 302 High pressure filter insert Collapse pressure = 21 bar CD - CV= 25µ resin-impregnated paper N - 1= NBR seal Buna
<a href="#">20.711</a>	Filter insert

<a href="#">FA0000004</a>	FA 5528.2 CBE12F12VD UFI CBE - Sofima FA ventilation filter with filter insert EBE12VD - 40.166 - 35µ
<a href="#">CCH8012C1</a>	EPB 31 N HB - CCH 801 2C 1 UFI EPB 31 - SOFIMA CCH 801 high-pressure filter insert collapse pressure = 210 bar HB - 2C= 6µ inorganic fibers 6µ - 7 µm [c] N - 1= NBR seal Buna
<a href="#">CCA151CV1</a>	ESE 11 N CD - CCA 151 CV 1 UFI ESE 11 - SOFIMA CCA 151 SPIN-ON screw insert 11 - 151 = Type CD - CV = 25µ resin-impregnated paper N - 1= NBR seal Buna Collapse pressure = 4 bar
<a href="#">Ca302efd1</a>	
<a href="#">Era 52 N Cd - Cre 100 Cv 1</a>	UFI ERA 52 - SOFIMA CRE 100 Hydraulic filter element Collapse pressure = 3 bar CD - CV = 25µ resin impregnated paper N - 1 = NBR seal Buna
<a href="#">0712cnm102fv1</a>	
<a href="#">Crh 070 Fv 1</a>	SOFIMA - Hydraulic filter cartridge Collapse pressure = 10 bar FV = 25µ inorganic fibers - 21µm [c] 1 = NBR seal Buna
<a href="#">Le180mn1</a>	
<a href="#">0114 - Cre048ms1 / Yağ Filtre</a>	
<a href="#">Fam 003-Mn-X-S-B-2-S (Ex. Fam 003mnb20 )</a>	
<a href="#">Cca 302 Ecd 1</a>	
<a href="#">Fpb32f10wgky3x</a>	
<a href="#">Cca152fd1</a>	
<a href="#">Cca302ems1</a>	
<a href="#">Le70mn1</a>	
<a href="#">Rfm125cv1bb801tx</a>	(ELEMENTCRE125CV1) 25 MICRON FILTRATION MATERIAL CODE: RFM125CV1BB801TX
<a href="#">Rfm80fd1b8732s</a>	
<a href="#">Crh070wr1</a>	
<a href="#">Era 51 N Cd - Cre 060 Cv 1</a>	UFI ERA 51 - SOFIMA CRE 060 Hydraulic filter element Collapse pressure = 3 bar CD - CV = 25 resin impregnated paper N - 1 = NBR seal Buna
<a href="#">Cle070mn1</a>	
<a href="#">Rol 340 Cd1 S F9 70</a>	
<a href="#">Spm301fd1sb303xx</a>	