Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Stemmann Technik

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Stemmann Technik Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Stemmann Technik Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
111016	
111205	
119155	
1206011	
1215381	
1507186	
1507187	
20 A	
2206571	
2209276	
2209284	
2209286	
25/50C-52000316	
5020002	
5020087	
5020091	
5020132	
5030027	
5030028	

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
5030105	
5040113	
5040272	
52000326	
52000396	
52000669	
5201152	
5201153	
5202475 (310)	
5202995	
5202995 (310)	CURRENT COLLECTOR SICL25 - MAX.400 AMP PH "DOUBLE ARMED" WITHOUT WIRE, INSTALLATION POSITION 160
5203024	
6251682	
6253117	
6253506	
6263675 (345)	
6604046	
6610003	
6610049	
6699	
6710182	
6716	
6860085	
7910146	
8010006 (310)	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
8560100.B2612	
AV28361810C-1002	
BAK018	
CRL-1/2 (52671)	
D5411040	
D7910008	
D7910014	
D7910064	
D7910065	
D7910070	
D7910086	
D7910087	
D7910094	
D7910095	
D7910237	
D7910624	
D930139	
GK13E-02	
KONTAKTKOHLE P25/200 A	
LTTR FED TLF 400 N.ZG. 3KF213/1A00	
MP 297 876 72 044	
P25/50-100 -5200326	
TLF 190 19361420BA-BAKO 07	
GD.1.B.03.01.01.004	STEMMANN TECHNIK REVISIONKIT FB700.69
6264053 (345)	LP60GL 37 WEGE PE+4X10A/230V+24X10A/24V+9XPROFIB

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Replacement of 6262233 Designed for: 1-way grounding (50A) 1 way PE 4-way 230 V / 10 A 24 way 24 V / 10 A 9-way bus signal (incl. shield) Drawing no.: SRK0060.334Ä00 The protection class of the housing is IP65. The housing parts are made of aluminum. The device is pre-wired with 10 m of cable on the rotor and stator side. On the ring side (rotor), the slip ring is pre-wired with single cores, but Profibus with Profibus cables. On the brush side (stator), the slip ring is pre-wired with sheathed cables. The maximum speed is 30 rpm. The minimum lifetime of the slip ring contact technology is 3.5 million turns. 4E00 Packaging dimensions: (approx.) 1 box 75x52x60cm Net. 20 kg brood. 26kg
7787	CONTACT CARBON P25/200 A (310) METAL GRAPHITE N6
690W 64A	+3 pcs. busbar covers
TLF400	
1140	
D7910600	SLIDING CONTACT SCL SET 4 6-7P ; BZ 40 AMP ONLY FOR 70 SQMM
MP297-87672044;	
6264053 (345)	LP60GL 37 WEGE PE+4X10A/230V+24X10A/24V+9XPROFIB Successor to 6262233! Designed for: 1 way PE (50 A) 1 way PE 4 ways 230 V / 10 A 24 ways 24 V / 10 A 9-way Profibus signal (including shield) Drawing number: SRK0060.334Ä00

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	The protection class of the housing is IP65. The housing parts are made of aluminum. The device is pre-wired with 10 m of cable on the rotor and stator sides. On the ring side (rotor), the slip ring is pre-wired with individual wires, The Profibus signal is transmitted using a Unitronic cable. On the brush side (stator), the slip ring is pre-wired with sheathed cables. The maximum speed is 30 rpm. The service life of the slip ring contact technology is 3.5 million revolutions.
6264154 (345)	LP60G 60 WEGE 60XMA-10A/24V Successor to 6261656! Designed for: 14x 24V/mA (incl. shield) 2xPE 6x 24V/0.5-1A 6x 24V/0.5-3A 12x 24V/0.5A 6x 24V/0.5-1.5A 6x 24V/1-2A 6x 24V/1.5A 2x save Based on drawing: SRK0060.372Ä00 The housing is designed for protection class IP 65. All housing parts that are visible to the outside are made of either aluminum or cast aluminum manufactured. The device is pre-wired with 5m sheathed cable on the ring and housing side, the two reserve paths are pre-wired with single AWG20 wires. The service life of the slip rings is 3.5 million revolutions.
6264142	SLIP RING U:480V I:10A SERIAL NO:1 IP 54 (A WABTEC SUBSIDIALARY)
5200668 CURRENT COLLECTOR PHASE BLUE PSW25/400A	
5200669 CURRENT COLLECTOR GROUND GREEN PSW25/400A P25	
5203024 (310)	CURRENT COLLECTOR SICL25 - MAX.400 AMP PE "DOUBLE ARMED" WITHOUT WIRE, INSTALLATION POSITION 160
QC, Pcr, SUPPORT ROLLER D=50 AL=500	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
RL=480, 6041322	
2023677	QC Headblock PCR 1140 Shock Absorber
AKAPP	CABLE WINDING DRUM, AV50803440G-2504 ..... 1 PIECE BRAND: AKAPP MODEL: AV50803440G-2504 110 METERS WINDING CAPACITY, HORIZONTAL WORKING FEATURE
1081371 (352)	CHAIN PULLEY 1/2", Z=36 ES-08-036 D=42.1
Cl7-7-70s-------	
5200696	
6602601	
0077741	
5050090	
2103677	
5050115	
5050066	
1112-S	
2009149	
6602598	
2009289	
2103558	
5050078	
6602599	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.