Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Swep

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Swep Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Swep Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
23479199	
23624539	
B10thx30/1p-Sc-S	SWEP brazed plate heat exchanger Connections arranged on one side Article number: 13830-030 Plate heat exchanger in soldered Version with stainless steel profile heating surface. Heat exchanger according to DGRL2014 / 68 / EU calculated, built and tested. With all necessary for the operation Connections in flat-sealing external threads Execution. Without thermal insulation, fittings, counter flanges, Screws and seals. MATERIALS: Plates / connections stainless steel 1.4401 Solder copper 99.9% TECHNICAL SPECIFICATIONS: Media management primarily secondary Connections inch 1 1 Operating temperature ° C max. 155 (225) Operating pressure bar max. 31 (27) DIMENSIONS: Length / width / height 72/119/289 mm Weight 4.0 kg
Typ: B35Hx70/1-P-SC-S, 4x2" (54 mm)	SWEP brazed plate heat exchanger 10128-070
Typ: B35Hx50/1-P-SC-S, 4x2" (54 mm)	SWEP brazed plate heat exchanger 10128-050
Typ: B8THx20/1P-SC-M	SWEP brazed plate heat exchanger 49550803

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Connections: 2x3 / 4 "INT HEX (20) + 2x1 / 2" INT HEX (20) Customs tariff number: 84195080 Country of manufacture: Slovakia
016816.0	
10128-030	
10323-040	
10441-060	
10687-060	
11022-010	
12777-040	
13823-040	
140EDPMPV	
14361-020	
18159-010-0	
B10THx20/1P-SC-S 4x22U	
B10THx30/1P-SC-S 4x22U	
B10THx70/1P-SC-S 4x1" INT HEX	
B120THx100/1P-SC-S 2x1 1/2" INT	
B12MTx50/1P-SC-S	
B25THx30/1P-SC-S	
B25THx30/1P-SC-S 2x1"+1/2"INT / 2x1" (0120384.1)	
B25THx40/1P-SC-S	
B320HTHx60/1P-SC-S	
B35Hx40/1P-SC-S 4x2"	
B35Hx50/1P-SC-S 4x2"	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
B35Hx90/1P-SC-S 4x2",	
B50Lx60/1P-SC-S	
B60Hx30/1P-SC-M	
B60Hx30/1P-SC-S same as B60Hx30/1P-SC-M ("M" is only the max)	
M10NHx60 / 1P-CSN-S	
B16Hx90/1P-SC-S 4 x 1 1/4"(45)	SWEP brazed plate heat exchanger 49551609 Article no.: 14870-090 Plate heat exchanger in brazed Version with stainless steel profile heating surface. Heat exchanger according to DGRL2014/68/EU calculated, built and tested. With everything necessary for operation Connections in flat-sealing external thread Execution. Without thermal insulation, fittings, counter flanges, screws and gaskets. MATERIALS: Plates/connections stainless steel 1.4401 Solder Copper 99.9% TECHNICAL SPECIFICATIONS: Media management primary secondary Connections inch 1 1/4 1 1/4 Operating temperature °C max. 155 (225) Working pressure bar max. 31 (27) DIMENSIONS: Length/width/height 206/119/376 mm Weight 13kg
B12Hx140/1P	
Typ: E5THx10/1P-SC-S 4x3/4"(20)	49550501 SWEP brazed plate heat exchanger
GXD-012*40-NBR	replacement plate pack sealed ready for installation
M10NHx60/1P-CSN-S 4x1"(33)	bolted plate heat exchanger SWEP article no.: 076276.0 or basic item no.: 10441-060 Plate heat exchanger in bolted Version with stainless steel profile heating surfaces. Without thermal insulation, fittings, counter flanges, screws and gaskets.

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	MATERIALS: Plates stainless steel Seals NBR(p) Connections stainless steel TECHNICAL SPECIFICATIONS: Media guide Warm side Cold side Connections inch 1" 1" Arrangement On/Off F1/ F3 F4/ F2 Operating temperature °C 100 max 100 max operating pressure bar 10 max 10 max DIMENSIONS: Length/width/height 160/ 116/ 287 mm Weight empty/full 13/16 kg
Typ: B10THx30/1P-SC-S 3x22U/22U	SWEP brazed plate heat exchanger
B10THx30/1P-SC-S 4x1"	SWEP soldered plate heat exchanger SWEP article no.: 081691.0 or basic article no.: 13830-030 Plate heat exchanger in soldered design with stainless steel profile heating surface. Connections: 4 x 1" AG - 45 mm long
Typ: M10NHx40/1P-CSN-S 4x1"(33)	SWEP article number: 10441-040 or CTS number. 059749.0 49501004 Plate heat exchanger in screwed Version with stainless steel profile heating surfaces. Without thermal insulation, fittings, counter flanges, screws and seals. MATERIALS: Stainless steel plates Seals NBR(p) Stainless steel connections TECHNICAL DATA: Power kW 200 Media routing warm side cold side Medium water water Temperatures °C 14/8 6/12 Pressure loss mbar 360 440 Flow rate m^3/h 28.6 31.6 Connections inch 1" 1" Arrangement on/off F1/ F3 F4/ F2 Operating temperature °C 100 max 100 max Operating pressure bar 10 max 10 max DIMENSIONS: Length/width/height 112/116/287 mm Weight empty/full 11/15 kg
B35TM0x40/1P-SC-S 4x2"	SWEP brazed plate heat exchanger 49553504

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
49551608	SWEP brazed plate heat exchanger Type: B16Hx80/1P-SC-S, 4x1 1/4" (27 mm) SWEP article number: 0151587.0 or basic article number: 14872-080
49552505	SWEP brazed plate heat exchanger Type: B25THx50/1P-SC-S, 4x1" (45 mm) SWEP article number: 082592.0 or basic article number: 13845-050
49551004	SWEP brazed plate heat exchanger Type: B10THx40/1P-SC-S 4x1" (45 mm) 13830-040 Connections 1" 45 mm long Please check.
B10THx30/1P-SC-S 4x1	SWEP-Artikel-Nr.: 081691.0 bzw. Basis-Artikel-Nr.: 13830-030 Plattenwärmeaustauscher in gelöteter Ausführung mit Edelstahl-Profilheizfläche. Anschüsse: 4 x 1" AG - 45 mm lang
B25THx20/1P-SC-S 4x1"&22U	SWEP brazed plate heat exchanger DIMENSIONS: Length/Width/Height 55/119/526 mm Weight 6.0 kg
B10THx10/1P-SC-S 4x1	SWEP brazed plate heat exchanger SWEP article number: 081689.0 or basic article number: 13830-010
49552504	SWEP brazed plate heat exchanger Type: B25THx40/1P-SC-S Article number: 13847-040 Connections: 2x 1 1/4" INT HEX & 2x1" INT HEX
49550501	SWEP brazed plate heat exchanger Type: E5THx10/1P-SC-S 4x3/4" (20) Article no.: 18056-010 Connections inch 3/4 3/4 Operating temperature °C max. 135 (225) Working pressure bar max. 45 (36) DIMENSIONS: Length/Width/Height 34/76/193 mm Weight 1 kg

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
49550000	SWEP brazed plate heat exchanger Type: DP400Hx166/1P-SC-M SWEP article no.: 0136158.2 or basic article no.: 17295-166 Connections: Front: 22U+2x54.3+22U+2x1/2"INT Back: 2x3"VIC OD
B10THx10/1P-SC-S 4x1"	SWEP brazed plate heat exchanger SWEP article no.: 081689.0 or basic article no.: 13830-010 Connections: 4 x ISO-G1" AG, 45 mm long! DIMENSIONS: Length/Width/Height 33/119/289 mm Weight 2.5 kg
B12MTx80/1P-SC-S 4x1 1/4"&28U	SWEP brazed plate heat exchanger SWEP article no.: 0227824.0 or basic article no.: 14053-080 DIMENSIONS: Length/Width/Height 199/117/287 mm Weight 12 kg
B12MTx70/1P-SC-S 4x1 1/4"&28U	SWEP article no.: 0169021.0 or basic article no.: 14053-070 DIMENSIONS: Length/Width/Height 175/117/287 mm Weight 10 kg
Typ: B35TM4x80/1P-SC-S 4x2 1/2"	49553508 SWEP brazed plate heat exchanger TECHNICAL DATA: Power kW Media management primarily secondary Connections inch 2 1/2 2 1/2 Maximum operating temperature °C: 135 (225) Maximum operating pressure bar: 26 (22) DIMENSIONS: Length/Width/Height 195/243/393 mm Weight 32 kg
B16Hx80/1P-SC-S	49551608 SWEP brazed plate heat exchanger Article No.: 14872-080 Confignr. 0151587.0 Connections inch 1 1/4 1 1/4 Maximum operating temperature °C: 155 (225) Maximum operating pressure bar: 31 (27) DIMENSIONS: Length/Width/Height 183/119/376 mm Weight 11 kg

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
B12MTx50/1P-SC-S 4x1 1/4"&28U	SWEP brazed plate heat exchanger SWEP article number: 098315.0 or basic article number: 14053-050 Connections inch 1 1/4 1 1/4 Maximum operating temperature °C: 155 (225) Maximum operating pressure bar: 31 (27) DIMENSIONS: Length/Width/Height 128/117/287 mm Weight 8 kg
flow plate GX-140P 0,5mm AISI 316	flow plate
intermediate gasket GX-140P NBR(P)	intermediate gasket
first plate gasket GX-140P NBR(P)	first plate gasket
P80Hx60/1P-SC-M	Type: 0133807.0, SWEP Item No: 38876, Customer Item No: 112067402002554, Year of Manufact.: 2012, Prim: 130(225), Sec: 130(225), Alt.1: 42(34), Alt.2: 37(29), PT Bar: 69, 3.33, 3.219
Gf 276	
Gc 50	
G-52	
Hx-25	
0101358.0	
Mf 276	
Sx-042p	
Gc-50(G50)	
G 55	
10687-060 Obsolete, Replacement 14037-060	
Gcp-026	
G30	
11183-100	
Gx 60	
Gxp-100 Start	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Gx 91	
Gx 6	
140 Epdm-P-V	
B35hx70/1p-Sc-S 4x2quot; 10128-070*21112	
Ufx 180	
G48	
G65	
Gxp-100 Back	
Gx-18pi	
G-102	
G 65	
Ufx 26	
Mf-59	
Gx 42	
Mf-56	
Gcp026	
G 157	
Mf 59	
Gl-13	
Gx-64	
Ux-10	
Gc 16	
B16hx90/1p-Sc-S 4x1 1/4quot;(45)	
G 158	
Art. Nr. 14053-040	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Gx-12	
Hx 50	
G 102	
Ux-80	
Gxp-100 Right S	
Gx 12	
G 234	
Gxd-042-M-7-Sr-125-2054646	
Ux 80	
11868-010	
Gx 118	
Gx-91	
Gx 37	
Ufx 100	
Hx-85	
Gf-59	
Gx 140	
Ufx 42	
Ufx 64	
Ufx 140	
Mf-276	
G-157	
B35hx30/1p-Sc-S	
G-234	
Ufx 51	
Gc 26	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Ufx 6	
14037-060	
Gf-257	
G-158	
Art.Nr. 14626-040	
B56hx210/1p-Sc-S 4x 2quot;	
B92356 Id2-1564	
G78	
B60-Lx50	
0101358.1 (B12hmtx44x58/D2p-Sc-H 2x28u+w33.7 3xw33.7	
G-108	
Mf 56	
Gxd-060 Nbr (Half Thickness)	
B35hx50/1p-Sc-S 4x2quot;	
Gx 145	
15734-010	
Hx 85	
Gx-85	
Gxd-060 Nbr (Full Thickness)	
Gx 18	
G 108	
G-55	
G95	
Gc-665	
Typ: E8thx10/1p-Sc-S 4x3/4"(20)	SWEP brazed plate heat exchanger SWEP article no .: 18057-010 * 2

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Plate heat exchanger in soldered Version with stainless steel profile heating surface. Without insulation, fittings, counter flanges, Screws and seals. MATERIALS: Plates / connections stainless steel 1.4401 Solder copper 99.9% TECHNICAL SPECIFICATIONS: Media management primarily secondary Connections 3/4 3/4 inch Operating temperature ° C max. 155 Operating pressure bar max. 16 DIMENSIONS: Length / width / height 20/73/315 mm Weight 1.3 kg
B8thx14/1p-Sc-M	
Gf-138	
Gm-138	
B16h X 90 / 1 P – Sc – S 4x1 1/ 4 “ (45)	
Gc 30	
Ufx 91	
13924-070	
15613-030	
Gx-42(G108)	
Gx 26	
Gc 65	
G85	
Hx-50	
Gx-26(G102)	
Mf-257	
Gx-42	
10202680375	
Gc-55(G55)	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
B25thx70/1p-Sc-S 4x1ã39;Ã39; (45)	
14053-030	
Gf 138	
Gx-26	
Gx-100	
Gx 85	
Ufx 37	
Gx-12(G52)	
G 52	
G 153	
Gx-18	
G50	
B35hx90/1p-Sc-S 4x2quot;,	
Hx-180	
Gx 205	
14349-020	
G-322	
Gx-051	
Ux 10	
B35hx90/1p-Sc	
Mf-138	
Hx 25	
Gx-140 P	
G 58	
Gf 257	
Gc 51	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Gx 100	
Zahnkupplung Typ Fst 155 Em Gemã196;Ã223; Maã223;Blatt B410	
Enb0483	
Gx 6/7	
Gc 42	
Ufx 85	
Gf 59	
Gxp-100 Left L	
Mf 257	
Gf-276	
Gx 60p	
G66	
Mf 138	
Gc 55	
Ufx 60	
14053-050	
G 50	
Ufx 118	
B35hx30	
Hx 180	
Ufx 12	
Gx 13/13	
Gm 138	
Seals For G62p ? 47 Ew	
Gx 64	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
G-153	
B157x100	
Gl 13	
Ufx 145	
Ufx 205	
S/N:102005 Model:Gl 13	
Gx 180	
Gx-51	
Ufx 18	
Gx 51	
034Z0322	plate heat exchanger, SWEP type V120THx66/1P-NC-S

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.