Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Tematec

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Tematec Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Tematec Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
WT075 - 1174	Angle resistance thermometer EL 165 WT075-113x1081165x8104200002125-W Sensor type: 1 x Pt100 DIN EN 60751 class B Sensor circuit: 3-wire Temperature range: -50 ... +200 ° C Tip shape: drill angle 118 ° Diameter: 8 mm Material: 1.4571 Installation length: 165 mm Process connection: G3 / 8 Cable type: Si / Si, 3 x 0.22 mm², Tmax. +180 ° C Cable length: 20,000 mm (20m) Assignment: ws -> Pt100 <- br / gn Connection type: wire end ferrules Kink protection: adhesive tube 50 mm W = encapsulated waterproof with silicone
236G080100422NPT-S6	
906700	
951531	3097788 digital
MAT10-1940	
MAT10-2140	
MPR304-23200	
MPR316-23000	
SGMC-10-9-1-8	
SKL15240-M303	
TE010-1036	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
TT2381	
TT7050-1013	
WT017-1068	
WT019-1023	
WT019-1064	
WT024-1491	
WT060-112215818116030002125	
WT060-112215818116030002125 (5 pieces)	
WT075-1208	
WT075-1210	
WT075-1211	
WT075-1213	
WT7033-1016	
WT7033-1155	
WT7033-1398	
WT7033-1438 (Pt 100)	
WT7034HS-1010	
WT083-1075	Resistance thermometer with plug connection M12x1 WT083-111240110000M000 Sensor type: 1 x Pt100 DIN EN 60751 class B Sensor circuit type: 2-wire Temperature range: -50 ... + 200 °C Protective tube diameter: Ø 4 mm Fitting material: 1.4571 Nominal length: 100 mm Process connection: without Connection plug: M12x1, 4-pin. Assignment: 1 - 4> Pt100 <- 2 - 3
WT083-1073	Resistance thermometer with plug connection M12x1 WT083-11126A1160M16M000-X Sensor type: 1 x Pt100 DIN EN 60751 class B Sensor circuit: 2 - wire

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Temperature range: -40 ... +150 °C Protective tube diameter: 6 mm, reduced to 3.3 x 12 mm Protective tube material: 1.4571 Nominal length: 160 mm Process connection: compression fitting M16, stainless steel Connection: M12x1 connector and cable box 2510 Transmitter: none X specifics Cable socket assembled with connecting cable 3,000 mm PTFE/GL/VA, 2 x 0.22 mm², Tmax. + 260°C
TT2381	
WT082-1091	Screw-in resistance thermometer WT082-11121611101XX Sensor type: 1 x Pt100 DIN EN 60751 Class B Sensor circuit: 2 - wire Temperature range: 0 ... +100°C Protective tube diameter: 6 mm Protective tube material: 1.4571 Installation length: 110 mm Process connection: G1/2 made of 1.4571 Measuring insert: replaceable Additional: incl. measuring transducer 0...+100 °C / 4...20 mA Connection: panel-mounted connector, M12x1, 4-pin. Occupancy: 1(+), 2(-) Pressure-resistant up to 10 bar
Te6000-1139	
Te024-1098	
Wt7031-1016	
Sgme-10-0-1-7	
Wt024-1272	
Pa308-23400-J400	
Art.-Nr.: Tt7050-1011	
Mat10-1772	
Wt082-1112181100109	
Art. Nr. Wt075 1174	
Tt7050-1012	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Map350-F-1273	
Wt014-105221312061070m101824304000212	
Wt014	
WT075-1174	Angle resistance thermometer EL 165 WT075-113x1081165x8104200002125-W Sensor type: 1 x Pt100 DIN EN 60751 Class B Sensor circuit: 3-wire Temperature range: -50 ... +200 °C Measuring tip shape: drill angle 118° Diameter: 8mm Material: 1.4571 Installation length: 165 mm Process connection: G3/8 Cable type: Si/Si, 3 x 0.22 mm², Tmax. +180°C Cable length: 20,000 mm (20m) Occupancy: ws -> Pt100 <- br / gn Connection type: wire end sleeves Kink protection: adhesive tube 50 mm W = waterproofed with silicone
Tt-Stl50-5-1r-0-00	
Wt024-1059	
Wt7492-1013	
Wt082-1079	
Wt066-1017	
Dyna4-1/2-7c-15	
Wt075-1218	
Tt-Stl50-5-1r-5-00	
Cr-Drc3p48d400r	
951531/888-23	
Obsolete Map350-F-1011 Alternative Map350-F-1273 Or Map350-F-1069	
Wt075-1173	
Pa308-181-000-25-000	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Skl15240-M303 Replaced By Cr-Drc3p48d400r	
Wt7034-1043	
Wt014-1053	
Wt082-1079 (Wt082-11241x1050109)	
Sgmc-10-0-1-8	
Te6000-1212	
951531/888-22	
Tt2381-A31b000-150	
Art. Nr. Wt075 1173	
Sgmc-10-0-1-7	
Tt-Stl50-1-1r-0-00	
Mbt 5253-424-0065-02000-012-00-0	
Wt009-1280	
Pt100 Wt073	
Tt-Stl50-1-1r-5-00	
Te019-1020	
Map350-F-1069	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.