

Teseo

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Teseo Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Teseo Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
See List	
FIXING SQUARE HBS 25	003 001 040
Teseo	
801 025 250	Tube estruso in alluminio anodizzato d=25mm L=2,5m / Extruded tube in anodized aluminum d=25mm L=2,5m
006 025 026	Terminale chiuso, completo per tubo con d=25mm / Complete closed terminal for tube with d=25mm
006 025 028	Terminale filettato femmina completo 1/2" - BSP per tubo con d=25mm / Complete female thread terminal 1/2" - BSP for tube with d=25mm
006 025 033	Piastra di uscita femmina, completa 1/4" - BSP per tubo con 25mm / Complete female outlet plate 1/4" - BSP for tube with d=25mm
006 025 034	Piastra di uscita femmina, completa 3/8" - BSP per tubo con 25mm / Complete female outlet plate 3/8" - BSP for tube with d=25mm
006 025 084	Piastra di uscita con innesto rapido, completa per tubo esterno d=8mm - diametro distributore d=25mm / Complete outlet plate with quick coupling for external tube d=8mm - distributor diameter d=25mm QUICK COUPLING PLATE TUBE 8MM - D=25MM
006 025 085	Piastra di uscita con innesto rapido, completa per tubo esterno d=10mm - diametro distributore d=25mm / Complete outlet plate with quick coupling for external tube d=10mm - distributor diameter d=25mm QUICK COUPLING PLATE TUBE 10MM - D=25MM
006 025 042	Staffa di fissaggio a scatto per tubo con d=25mm / Snap mounting bracket for tube with d=25mm
HBS32- OXY-MAX 220 psi	We have a request for an air outlet in 200m length, 120m and

Ürün	Açıklama
	80m, in 2 separate wholes, once every 2m.
003.002.033	
Hbs25 L5 800.028.500	
003.002.020	
721.048.060	
Ap40	
800.060.500	
003.001.026	
003.001.020	
003.002.028	
003.001.022	
003.001.049	
003.001.034	
003.000.026	
003.001.024	
801.036.500	
003.002.024	
800.028.500	
Nsg437	
003.000.024	
003.001.032	
Lisn	
800.036.500	
003.000.022	
Sopm 01s	
005.001.020	

Ürün	Açıklama
003.002.022	
003.000.027	
801.036.250	
003.001.092	
Hbs 32 Max 15 Bar	
003.000.020	
003.001.046	
3000026	
735.048.120	