Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Turian

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Turian Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Turian Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
TUR-GR20KIT-A837	GR20 A837-KIT G3/4
A837 (Complett)	
A837 (repair set)	
TUR-GR50R-RH	GR50R-RH G2 TYPE R
GR 32 RH	One-way rotary feedthrough DN32 with silicon carbide / hard carbon Seals, roller bearings and rotor thread G1 1/4 ”RH, according to TURIAN drawing no. 7007A. Unit weight 3.6 kg net
20-RH 3/4	
7817	
96124	
for GH 100 2U	
for GHR 34 2U/SP	
G-3V-14	
GD 06 2U/acq	
GD 10 2U - SAM	
GD 10 LH 3500RPM	
GH-34-2U	
GH-34-2U/LAT	
GH 34 2U/Sp	Two-channel rotary union DN8 for use with air or hydraulic oil, with G1” rotor thread, (2x)G1/4” connections on the

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	housing and (1x)G1/4” on the rotor hexagon, reference no. 5848-B.
GH 34 2U/Sp	Two-channel rotary union DN8 for use with air or Hydraulic oil, with G1” rotor thread, (2x)G1/4” connections on Housing and (1x)G1/4” on the rotor hexagon, Zg-No. 5848-B
GHR 100-B955	
GHR 34 2U/Sp	
GR 08-050 LH	
GR 08-050-RH	
GR 08-100 RH	
GR 10 LH	
GR 10 RH	
GR 100	
GR 10-050 LH	
GR 10-050 RH	
GR 10-100 RH	
GR 10-200 LH	
GR 10-250 RH	
GR 10-400 LH	
GR 10-400 RH	
GR 10-401 LH	
GR 10-451 LH	
GR 10-451 RH	
GR 15-050 LH	
GR 15-100 LH	
GR 15-200 RH	
GR 15-201 LH	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
GR 15-201 RH	
GR 15-251 RH	
GR 15-400 LH	
GR 15-401 RH	
GR 15-450 RH	
GR 15-451 LH	
GR 20	
GR 20 F LH	
GR 20 F LN	
GR 20 R-050 RH	
GR 20 RH	
GR 20-050 RH	
GR 20-200 RH	
GR 20-250 LH	
GR 20-400 RH	
GR 20-402 RH	
GR 20-451 LH	
GR 20-451 RH	
GR 20-452 RH	
GR 25 LH	
GR 25-050 RH	
GR 25-051 RH	
GR 25-100 RH	
GR 25-250 LH	
GR 25-250 RH	
GR 25-400 LH	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
GR 25-450 LH	
GR 25-450 RH	
GR 32 R LH	
GR 32 R LH – 7817	
GR 40 LH	
GR 40-RH	
GR 65 F LH	
GR 65 F RH	
GR 65 R RH	
GR 80 R RH	
GR 90 R RH	
GR10-3/8 RH	
GRF 10	
GRF 65 R	
GRF-125	
GSN 40 (A=11/2”BSP)	
GSN-13-7708	
HTF25	
KIT-9310	
KIT-GH 112 2U	
KIT-GR25	
Kit-5V-6066	
GH 100 2U	Two-channel rotary union DN10 for use with air or Hydraulic oil, with G1” thread on rotor and (2x) G3/8” Connections on the housing, according to TURIAN drawing no. 8633
GH 114 2U	Two-channel rotary union DN15 for use with air, Hydraulic or argon, with G1 1/4” thread on the rotor and

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	(2x) G1/2” connections on the housing, TURIAN model no. 7424 Unit weight = 4.1 kg
GR 25 LH	Disposable rotary union DN25 with silicon carbide/hard carbon Seals and rotor thread G1” LH, according to TURIAN Zg-No. 7125B.
GH 112-9317	Two-channel rotary union DN19 for use with air or hydraulics, G1 1/2” thread on the rotor and (2x) G3/4” connections on the housing (1x) G3/4” on the rotor hexagon and offset 1/8” drainage, according to TURIAN drawing no. 9317
GH 114 2U	Two-channel rotary union DN15 for use with air, Hydraulic or argon, with G1 1/4” thread on the rotor and (2x) G1/2” connections on the housing, according to TURIAN Zg# 7424. Unit weight = 4.1 kg
G-4V-120	Four-channel rotary union DN13(G1/2”) for hydraulics, air and vacuum (with support tube), aluminum housing and hardened
Kit-GH 112 2U-	Seal kit consisting of (4x) ready-to-install FURON Seals 67511-X0450-3331 for model GH 112 2U, according to TURIAN Drawing No. 4676.
GH 112 2U -9317	Two-channel rotary union DN19 for use with air or Hydraulic, G1 1/2” thread on the rotor and (2x) G3/4” Connections on the housing (1x) G3/4” on the rotor hexagon and offset 1/8“ drainage, according to TURIAN drawing no. 9317. Unit weight 5.9 kg. Item weight 11.8 kg
GR 15 RH	inweg rotary feedthrough DN13(G1/2”) with brass housing, Silicon carbide/hard carbon seals and rotor thread G1/2” RH, according to TURIAN Zg-Nr. 7122A.
Stainless Steel Sleeve For Gr 32-9750-Rh	
Gh - 112 - 2u	
Gc-38-9973-R	
Gr25 F Rh Rotating Clutch	
Gr 08-050 Rh/2rs	
Gr 10 Lf Rh	
Gh - 100 - 2u	
Gh - 012 - 2u -18	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Ghr-112-2u	
Wh.990367 (*)	
Gr 10 B Lh	
G-4v-120/Aria	
Gsn 18	
Gsn10-Rh	
Gr40-050 Rh	
Turian Repair Kit For Rotary Joint Gr 65 Rh	
Gr 20 F Rh	
Ghr-012-2u-18	
Htp 50/Sr Rh	
Rotary Joint Gr 08 1/4"rh G	
Ghr 34-Sp-7750	
Gh 112	
Gr 32 Rh	
Gr20rh	
I-21053 Rotating Unioncastellanza Gr 20 F Lh 40bar 3000rpm 170c	
Gr 08 Rh	
Ghr-100-2v	
Seal Kit Gd40frh , By Kit-Gr 40	
Gr 25 Rh	
Gc-38-7250-R	
Gr 25 F Rh Turian Rotary Joint	
Kit-Gh 112 2u	
Gd 14 Ap/Acq	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Gd 40 R Rh	
G-2v-A881	
Gsn 13	
Gsn 04	
Gh - 34 - 2u/Sp	
Gr 10 B Rh	
Gr32-050 Rh	
Gsn 40	
Gc-14-7250-A	
Gh - 012 - 2u - 14	
Gsn 25 T	
Gc-38-9960-R	
Gc-14-9960-R	
Kit-Gr 40	
Gh112-U2	
Gc-38-9923-R	
Gr 40-Rh Drehkupplung	
Gr25	
Gh 114 2u	
Gh - 34 - 2u	
Gr 15 F Rh	
Gc-38-7550-R	
Gd 15 Rh Spare Part16 Bar 3500 Rpm 35/15	
Gsn 10	
Gc-14-9973-R	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Gsn 06 Rh	
Gh-342u/Sp 300bar	
Gr 25 F Rh	
Ghr 34-2u Rotary Union	
Gr32 R Lh Rotary Coupling	
Kit-Gr 50	
Gc-38-9965-R	
Gsn 18 T	
GHR 34 2U/SP,	Two-channel rotary union DN8 for use with air or Hydraulic oil, with (2x) G1/4” connections on the housing, G1” Thread on the rotor and G1/4” hose connection on the free swiveling rotor hexagon, according to TURIAN Zg-No. 9285
Gr 32 R Rh	
Ghr-34-2u	
Gd40frh , By Gr 40 F Rh	
Gd 10 2u/Sam V300m	
Kit-Gr 20	
Ghr-114-2u	
Gr 40 Lh Rotary Joint	
Ghr34-2u-Sp	
Bearings For Grf-125	
Gr 15 Lh	
Ghr-100-2u	
Gc-38-7550-A	
Ghr 012 2u -14	
Gr 20 Rh Verbindung Rotations-Turian Gr-20-Rh.3/4d (10505)	
Gd 14 Ap Rh	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Gh - 34 - 2u Rotating Joint	
Gr50rrh	
I-21053 7817 Gr32 L	
Gr 15 Rh	
Gd 06 2u	
Gsn 25	
Gh-100-2u Turian Rotary Joint	
Gsn 13 T	
Kit-9310	
Gd 10 2u	
Gr 40 F Lh	
Vm 15/15 1?	
Gr25rh	
Turian-Gr-20-Lh-Einweg-Drehdurchf3;Hrung-Dn20g34-Mit-Siliciumcarbid-Istanbul-Turkiye	
Gh 112 2u	Dual-channel rotary union DN19 for use with air or hydraulics, G1 1/2” thread on the rotor and (2x) G3/4” connections on the housing and (1x) G3/4” on the rotor hexagon, according to TURIAN part no. 7428. Unit weight 5.4 kg
Ghr 34 2u	
Mechanical Seal For Gr 32-9750-Rh	
Ghr114	
Gh 34 2u/Sp	
Gsn 10 3/8 Gas	
Kit-Gr 32	
Grf-125 Rotating Joint Grf-125 Turian (Joint Gd 125 Is Obsolete And Replaced By Grf-125)	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Gd38ap-90	
Ghr-34-2u/Sp Rotations-Verbindung 250 (Bar)	
Gr 40 F Rh	
Htp 50/Sr Lh	
G-8v-7613	
Gh100-2u-1	
Grf 100 R Two-Way Rotary Feedthrough	
Gd 13 2u	
Ghr-34-2u Kupplung	
Gr 32 F Rh	
Gh -114 - 2u	
Gd-14-Ap-6461a	
Gr25r-Rh	
Gr 50 R Rh	
Gr32rh	
Gr 32 R Lh	
Gc-14-9965-R	
Gc-14-7250-R	
Gh 100 2u	
Gh-012-2u-18	
Ghr-012-2u-14	
Gc-14-7550-A	
Gc-38-7250-A	
Gr 40 Rh	
Gsn 32	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Gr-20-B-7406	
Gr 10 Rh Turian Rotary Joint	
Gr 25 R Rh	
Gr 10 R Rh	
Gr 15 Rh Rotations-Verbindung	
Gc-14-9923-R	
Gh-112-2u/Sp	
Gh-100-2u	
Grf 65 R-Db- 9310	
Gr 25 Rh Verbindung Rotations-Turian Gr-25-Rh.1d	
G-4v-120acq	
Ghr34 2u	
Ghr-34-Sp	
Gc-14-7550-R	
Gsn 06	
Gh-34-2u Verbindung Rotations	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.