**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



# Valpes

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

**Valpes** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Valpes Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Er100.93a.Gp6 | Electrom. Drive ER 100.93A.GP6 series "ER-PLUS" with control card, 100 Nm, input signal 4-20mA / 0-20mA / 0-10V with manual operation, 4 microswitches, Operating temperature -10 ° C / + 55 ° C, 100-240V AC 50 / 60Hz (100-350V DC), 45W, 110s runtime (without load), ED 50%, IP 66, ISO 5211 F05 / F07 SW22 DVK. |
| VS100.90A.G00 | DN 150 /12Stk<br>DN 200 /28Stk.<br><br>in 2 ausführungen<br>220V |
| ER60.90B.G00 | Electrom. Drive ER60.90B.G00 "ER Plus" with manual actuation., 4 microswitches, operating temperature -10 ° C to + 55 ° C, 60 Nm,<br>12-48V DC (15-30V AC 50 / 60Hz), 45 W, 10s running time (not specified)<br>Load), ED 50%, IP 66, ISO 5211 F05-F07 double square SW22 |
| ER20.X0A.M00 | Electrom. Drive ER20.X0A.M00 "ER Premier" with<br>Manually operated, 4 microswitches, operating temperature -10 ° C<br>up to + 55 ° C, 20 Nm, 100-240V AC 50 / 60Hz (100-350V DC), 15 W, 9s running time (without load), ED 30%, IP 65, ISO 5211 F03-F04 / F05 SW14 double square |
| VS100.90A.GP5 | Electrom. Drive VS 100.90A.GP5 with<br>Manual operation, 4 microswitches,<br>Operating temperature -20 ° C to + 70 ° C, 100 Nm, 100V - 240V AC, 45 W, 15s running time, ED 50%, IP 68, ISO 5211 F07 / F10 SW22 with POSI card (4-20mA / 0-10V) |
| VS150.909.R00.B | Electrom. Drive VS 150.909.R00.B with manual actuation, 4 Microswitch, operating temperature -20 ° C to + 70 ° C, 150 Nm, |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| | 400V TRI, 135 W, 20s running time, ED 50%, IP 68, ISO 5211 F07 /<br>F10 SW22<br>Built-in EPR.1.B (potentiometer 1K Ohm) |
| ER20.X03.M00.167 | electrom. Drive ER 20.X03.M00.167 "ER Premier" with manual actuation, 4 micro switches, Operating temperature -10°C to +55°C, 20 Nm, 24V AC 50/60Hz (24V DC), 15 W, 7s running time (or similar) load), ED 30%, IP 65, ISO 5211 F03-F05/F04 SW14 double square including optional card: wiring with 2 veins possible |
| ER45.858R 45NM 230V 24W VALPES electric actuator | |
| OS3051-2 RO | |
| ER45.858R 45NM 230V 24W VALPES electric actuator | |
| ER20.X0B.GS6 | electrom. Drive ER 20.X0B.GS6 "ER Plus" Failsafe with Manual operation, 4 microswitches, operating temperature -10°C to +40°C, 20 Nm, 24-48V DC (24-30V AC 50/60Hz), 15 W, 9s Running time (without load), ED 50%, IP 66, ISO 5211 F03-F04-F05 SW14 double square Failsafe function for power failures - FAIL CLOSE (CW) Bluetooth control option |
| ER35.X0A.G00 | |
| VS300.909.R00 | Electric drive VS 300.909.R00 with manual operation, 4 Microswitch, operating temperature -20°C to +70°C, 300 Nm 400V TRI, 135 W, 35s runtime, ED 50%, IP 68, ISO 5211 F07/ F10 SW22 Swivel direction control: external control with separate Control voltage required Heating included, requires 230V AC for use |
| VS300.909.R00 | Electrom. Drive VS 300.909.R00 with manual operation, 4 Micro switch, operating temperature -20°C to +70°C, 300 Nm, 400V TRI, 135 W, 35s runtime, ED 50%, IP 68, ISO 5211 F07/ F10 SW22 230V AC required for direction of rotation control Heating included, required for use of 230V AC |
| ecoflo - BV2-3-200-F1-6-PA 175 -SA | DN200 PN16 |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| ER60.93B.GP6 | Electric drive ER 60.93B.GP6 series "ER-PLUS" with POSI card, 60 Nm, input signal 4-20mA / 0-20mA / 0-10V with manual operation, 4 micro switches, operating temperature -10°C/ +55°C 12-48V DC (15-30V AC 50/60Hz), 45W, 68s running time (without load), ED 50%, IP 66, ISO 5211 F05/F07 SW22 DVK |
| ER20.X03.M00 | |
| VRX25.70B.G00.F | Electric drive VRX 25.70B.G00 with manual operation, 4 Micro switch, operating temperature -20°C to +70°C, 25 Nm, 12-48V DC (15-30V AC 50/60Hz), 45 W, 7s running time, ED 50%, IP 68, ISO 5211 F05/F07 SW17, II 2 GD Ex d IIB T6 Gb - Ex t IIIC T80°C Db IP68, LCIE 06 ATEX 6006X, electrical connection 2 x ISO M20 ***Option EFC.2 installed: 2 additional micro switches for Return message*** |
| VR25.70B.G00 | Electric drive VR 25.70B.G00 with manual operation, 4 Micro switch, operating temperature -20°C to +70°C, 25 Nm, 12-48V DC (15-30V AC 50/60Hz), 45 W, 7s running time, ED 50%, IP 68, ISO 5211 F05/F07 SW17 |
| ER20-X3A-GP6-F03-F04-F05 | Electric actuator, nylon polyamide PA6, modulation control, 4-20mA, 0-20mA, 0-10V or 1-10V, IP66, 25 seconds |
| BV2-3-200-F1-6-PA 175 SA | |
| ER20.X0A.G00 | 100V-240V 50/60Hz 20Nm 15W 90° IP65 OF N°094610/45 |
| ER20.X03.MOO | Electric drive ER 20.X03.M00 "ER Premier" with Manually operated, 4 microswitches, operating temperature -10°C to +55°C, 20 Nm, 24V AC 50/60Hz (24V DC), 15 W, 7s runtime (o. load), ED 30%, IP 65, ISO 5211 F03-F05/F04, double square SW14, reducing sleeves 14/11 and 14/09 included |
| Er-35-558-B , Er35.X0a.G00 | |
| 212.608.411, F03/9 (A135942) | |
| Vs100.90b.G00 | |
| Er10.X0a.G00 (A332383) | |
| Er35.X58b | |
| Er35.93a.Gp6 , Er60.93a.Gp6 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Er10 353 | |
| Er100.90a.G00 | Elektrom. Drive of the series ER Plus ER100.90A.G00, 4 Microswitch with manual operation, operating temp .: -10 ° C to + 55 ° C, 100 Nm 100-240V AC 50 / 60Hz (100-350V DC), 45W, IP 66, F05F07 / DVK 22, ED50%, 20s running time (without load) |
| Er35.90a.G00 | Elektrom. Drive ER35.90A.G00 "ER Plus" with manual operation, 4 microswitches, operating temperature -10 ° C to + 55 ° C, 35 Nm, 100-240V AC 50 / 60Hz (100-350 V DC), 45 W, 7s Runtime (no load), ED 50%, IP 66, ISO 5211 F05-F07 double square SW22 |
| Er20.X0a.M00 100-240v Ac | |
| Drain Valve=dn 25 Pn40 Elec.Actuated | |
| Vs150.90a.Gp5 | |
| Er100.93a.Ss2 , By Er100.93a.Gs2 | |
| Snaa510000 | |
| Vrx45.70b.G00 | |
| Actuator For Vs160.90a.G.00 By Vs150.90a.G00 | |
| Plates (For Solenoid Valve Er-45-753m) | |
| Pss.22/17 | |
| Er35.X0b.Goo | |
| Er20.X0a.Gs2 | |
| Vs300.90b.Gp5 | |
| Vr75.70b.Gs2 | |
| 279.809.511.50 | |
| A332396 | |
| Er35.558c 230 Vac 35nm By Er35.X0a.G00 | |
| Snaa933000 | |
| Ep25.508 220v 50hz 90; 25nm 30w Ip65 Dn15 Pn64 | |
| Vsx100.90b.G00 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Er20.X0a.G00. | |
| Vrx.P5 | |
| Er35.X0b.G00 | |
| Vs150.90a.M00 By Vs150.90a.G00 (A157513) | |
| Er60.90b.G00 | |
| Urx75 70a G00 | |
| Full Set (Without Than The Main Body Of The Selonoid Valve Er-45-753m) | |
| Adhv22/17dsds | |
| Er20.X53m , By A332378 Er20.X0b.G00 | |
| Vs100.90b.Gp5 | |
| Vr45.709.R00á; | |
| Er20.X58b Obsolete, Replaced By Er20.X0a.G00 | |
| Efc.2 | |
| Vrx75 70a G00 | |
| Er10.X0a.G00.E | |
| Er60.90b.G00.167 | |
| Er10.X53s / By Er10.X0b.G00 | |
| Vs150.90b.Gp5 | |
| Er10.X0b.Gf3_180; | |
| Ek20.X08s , By Er20.X0a.M00 | |
| Er20.X03.M00. | |
| Er20.X03.M00.K167 | Elektrom. Drive ER 20.X03.M00.K167 "ER Premier" with Manually operated, 4 micro switches, operating temperature -10 ° C to<br>+ 55 ° C, 20 Nm, 24V AC 50 / 60Hz (24V DC), 15W, 7s runtime (without load), ED 30%, IP 65, ISO 5211 F03-F05 / F04 SW14 Double square |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| | with two DIN plugs ECD.1<br>including optional card: wiring with 2 wires<br>possible |
| Module (For Electrovalve Er45.958r) | |
| Vs300.90a.G00 100-240v 50/60hz 300nm 85w 90; | |
| Vt 1000 A09 R00 | |
| Er 10.353.S | |
| Er60.90b.G00 Elektrom | |
| Ek150.808m-- By Vs150.90a.G00 | |
| Er10.353s By Er10.X0b.G00 (A332377) | |
| Vrx45.703.Goo , By Vrx45.70b.G00 | |
| Er35.90a.M00 | |
| Vs300.909.R00 | |
| Er10.X0b.G00.167 | |
| F-38430; Ek20.X03s , Er20.X0a.M00 | |
| 1370880002 | |
| Er 60.753-- By Er60.90b.G00.167 | |
| Vs300.903.Gp5 | |
| 700000 | |
| Montagekit | |
| Er60.93a.G00 | |
| Er100.93a.Gs2 | |
| Er60.958r , Er60.90a.G00 | |
| Er 35.558c | |
| Pw.F03 | |
| Er10.X53s | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| A335407 | |
| Er20.X0a.M00 | |
| Er10.458e , By Er10.X0a.G00.E | |
| A332378, Er20.X0b.G00 15-30vac/ 12-48vdc 20nm, F03-F04-F05/14, 9-12s, 15w, Ed50% | |
| Er20 | |
| Er20.Xob.Goo | |
| Er60.90a Gs20 | |
| Er100.90a.M00 | Elektrom. Drive ER 100.90A.M00 "ER Premier" with<br>Manually operated, 4 micro switches, operating temperature -10 ° C to<br>+ 55 ° C, 100 Nm, 100-240V AC 50 / 60Hz (100-350V DC), 45W, 22s running time (no load), ED 30%, IP 65, ISO 5211 F05-F07<br>SW22<br>Double square |
| Stv-Vs150-90b-G00 | |
| Vs300.90b.G00 | |
| Ek150.808m Motorized | |
| Er10.X0a.G00 | |
| Vs150.90b.G00 | |
| Er 60.93a.Gp6 Serie Quot;Er-Plusquot; Mit Regelkarte | |
| Vrx25.70a.Gp5 | |
| Er20.X0a.M00 (A332677) | |
| Er35.X0a.G00 | |
| Vs150.90a.G00 (A157513) | |
| Er 60.93a.Gp6 Serie Quot;Er-Plusquot; Mit Regelkarte Elektrom. Antrieb | |
| 0036 Pn 25 | |
| Er100-953m By Er100.90b.G00 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Er100.93ã170;.S00 -Osbolete- By Er100.90a.G00 | |
| Ep100.702-4 , Er100.90b.G00 | |
| Er10.X0b.G00 (A332377) | |
| 614-716-103-0a | |
| Engine (For Solenoid Valve Er-45-753m) | |
| Er60.90a.M00 | |
| Vrx25.70a.G00 | |
| Er100.93b.G00 | |
| Vs300.90a.G00 | Elektrom. Drive VS 300.90A.G00 with manual override, 4 Micro switch, operating temperature -20 ° C to + 70 ° C, 300 Nm, 100-240V AC 50 / 60Hz, (100-350V DC) 45W, 60s running time, ED 50%, IP 68, ISO 5211 F07 / F10 SW22 |
| Er60.950r-4 | |
| Er10.353s - , By Er10.X0b.G00.167 | |
| Gear Box For Engine Valve Typ Vrx25.70a.G 00 | |
| Er60.90a.G00 | |
| Pa2.F07 / F03 | |
| Er10.372 - , By Er10.593.M00 | |
| 195048101 | |
| Er35.903.M00 | |
| Vs160.90a.G.00 By Ad019 | |
| Ep 25.208 | |
| Vt 600 A 09r00 | |
| Ek60.808m , Current Version Er60.90a.M00 | |
| Ek 60-B03m Ip65 Of No:073294/146 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Ad019 | |
| Er100.90b.G00 | |
| Vrx25.70b.Gf4 | |
| 271.808.511.0a | |
| Vrx45.70b.Gp5 | |
| Vsa300.903.Hs2 | |
| Ek150.808m , Replacemet Vs150.90a.G00 | |
| Er10.X58e , By Er10.X0a.G00 | |
| Vs150.90a.G00 | |
| Er10.X0b.G00, 15-30vac/12-48vdc, 10nm, F03-F04-F05/14, 9-11s, 15w, Ed50% | |
| 137109 | |
| Er10.X0b.G00 | |
| Er10.593.M00 | |
| Vs300.90a.Gp5 | |
| Er060.938 P6 , Er60.93a.Gp6 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*