

Van Der Graaf

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Van Der Graaf Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Van Der Graaf Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
17.002.215720	
5B6056	
62.215.215708	
TM 113B25-0434	
TM100B25-0425PL2-610	
TM113B25-0434PL2-960	
TM127A25-0410Z-550 CR	
TM138A25-0475Z-600	
TM160A30-0415ZV TBRH	
TM160A30-0420ZV-700 TBLH	
TM160A30-0420ZV-700 TBRH	
TM160A30-0834Z-450 CR TN	
TM160A30-0834Z-650 CR TN	
TM160B30 0415 ZV	
TM160B30-0220PL2-600	
TM160B30-0420ZV-600	
TM215A40-0255ZV-700TB	
TM215A40-0420-1100	
TM215A40-0420-700	

Ürün	Açıklama
TM215B40-0440-1200	
TM315 A50 410	
TM315B50-0440-2080	
TM 500-09/10-N (Z=11) pinion shaft	replacement parts for TMD620A75-0460Z Serial No. 519609
TM620A75 BUSH-44 KW	Picture-2 Item No:10 For: SN 519606-3401 3 TMD620A75-460 ZVTBRH
TM500A60-0415ZV-750 TBRH	D = 500mm L = 750mm P = 11.00 kW v = 1.3000 m/s TO U = 400/690V-50Hz Belt tension: 8040 N * I = 20.9/12.1 A at 400/690V-50Hz * IP66 * ISO F * Gray cast iron terminal box * Backstop TBRH rotating clockwise (seen against connection side) * Bi-metal thermal protector 120° C
TM160B30-0475/0215Z-750	D = 160 mm L = 750 mm P = 0.55 / 1.10 kW v = 0.4000 / 0.8000 m/s ALW U = 400V-50Hz Belt tension: 1305 / 1305 N * I = 1.6/2.5 A at 400V-50Hz * IP66 * ISO F * Dahlander winding * Gray cast iron terminal box
Tm215 B40 430 Zv	
Tm113b25-0816pl2-510	
Tm160a30-0410-1500	
Tm273a40-0275zv-525 Hd	
Tm315a50-0475z-700	
62.215.215708 , Type Rtm 215-70-08	
Tm127a25-0410z-300 Cr-S2	

Ürün	Açıklama
Tm113b25-0405z	
Ab 50 Stehlager	
Tm315a40-0420-750 Drum Motor	
Tm127b25805nbstm	MOTOR
Tm113b25-625z	DRUM MOTOR FOR CONVEYOR .25HP 460V 80FT/MIN
Tm215b40-0430	
Tm127325-405	DRUM MOTOR B FOR CONVEYOR BELT
17.002.215720 , Type Rtm215-70-Wb 190 Vdc	
Tm127b25-410zvx21.25	DRUM MOTOR 21.25IN LG 5IN DIA 1HP 460VAC 75FT/MIN
Outer Rubber Lining For Tm127a25-0410z-300 Cr-S2	
Tm215a40-820	MOTOR AC 1HP 208VAC 60HZ
Tm 138b25-0605 PI2 Cr	
Kt500a60-1150	
Tm160a30610usdatbcw	DRUM MOTOR FOR CONVEYOR BELT
Tm160a30 - 0420	
Tm138a25-0405z-800	
Tm113b25-625	DRUM MOTOR FOR CONVEYOR .25HP 460V 80FT/MIN
Tm160b30-42zv	MOTOR AC 2HP 208VAC 60HZ
Tm160b30-0410z-450	
Tm160b40-410fa-Tma Obsolete, Replacenment Tm160b40-0410z-450	
Tm500a60-0475z-1150	
Tm127 A25-805	
Tm127-B25-0410z-425	
Tm127b25-0410z-415 Cr	

Ürün	Açıklama
Tm315a40-0420-750	
Tm127a25-41	DRUM MOTOR 1HP 460V 1710RPM
Tm500a75-0440z-950 Hdw Tbrh	
Tm315a50-0410-600 Hd	
Ab 60 Stehlager	
Tm127a250475pl	
Tm315a50-0410-1350	D = 315 mm L = 1350 mm P = 7.5 kW v = 1.90 m / s BII U = 400/690 V - 50 Hz Tension = 3750N * I = 15,0A at 400V - 50Hz * IP66 * ISO F * Gray cast iron box * Reinforced hollow shaft * Rubberized with ETR 6-70 (Diamond black 6 mm, 63 ° Shore) AB 50 pillow block INCLUDED
62.215.215708 (Rtm 215-70-08)	
Tm215b40430tbcw	DRUM MOTOR
Tm160b40-0410z-450	
Tm127b25-0475z-400cr	
Tm100b25 416 2 16.1-0.16-85f	SERVO MOTOR
Tm400a60-0455-850	
Ab 60 Stehlager Stehlager	
Tm138a25-0405z-800 Cr	
Tm113b25-0405pl2-510	
Tm127b25834pl2	DRIVE
Tm500 A60 475 Z	
Tm113b25-0405z Drive Roller	
Ab 60 Bracket	
Tm315 B50-0455-750	

Ürün	Açıklama
17.002.215720 (Rtm215-70-Wb)	
Tm127a250475pl Motor	